

LINEA

ZOOTECNIA & VETERINARIA



Tutto ciò che ti serve è Medi Nova

Dal 1997 ci occupiamo con passione di zootecnia e veterinaria: da allora non abbiamo mai smesso di proporre all'allevatore **soluzioni e servizi innovativi, efficaci, affidabili, che garantiscono una produzione sicura e di alta qualità.**

Medi Nova offre un **servizio altamente personalizzato** a supporto delle attività quotidiane, **competenza e convenienza.** Forti della nostra approfondita conoscenza delle esigenze del mercato **continuiamo ad innovarci**, selezionando ed importando i migliori prodotti da ogni parte del mondo. Mixtron, Rotecna, Allflex, Henke Sass Wolf sono solo alcuni dei **marchi di primaria importanza** che troverai nella nostra offerta di prodotti.

Ma scegliendoci avrai molto più di una gamma prodotti capace di soddisfare ogni esigenza: dietro al marchio Medi Nova c'è una storia e una professionalità che ti offrono **garanzie sui prodotti, riparazioni professionali, consegne rapide e puntuali, un servizio clienti sempre a tua disposizione.**

Siamo un'impresa storica del settore zootecnico, la nostra costante e crescente presenza sul mercato ne sono una testimonianza.

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2015



medinova



IL PROGETTO ARCHITETTONICO DELLA NOSTRA SEDE RAPPRESENTA LA CONCRETIZZAZIONE PIÙ TANGIBILE DEI VALORI DI BELLEZZA, SOSTENIBILITÀ E BENESSERE CHE ANIMANO L'AZIENDA. **UN PERFETTO CONNUBIO TRA QUALITÀ ESTETICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.** NELLA COSTANTE RICERCA DELL'ECCELLENZA CHE DA SEMPRE CARATTERIZZANO I NOSTRI PRODOTTI È STATO FONDAMENTALE UN APPROCCIO SOSTENIBILE VERSO L'AMBIENTE, LE PERSONE CHE LAVORANO IN AZIENDA E LA COMUNITÀ CON LA QUALE NOI INTERAGIAMO. LA SEDE È VOTATA ALLA **SOSTENIBILITÀ ENERGETICA**, ALL'**OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI** E AL **RISPARMIO DI QUELLE NON RINNOVABILI.**



INDICE GENERALE

SOFTWARE GESTIONALE	6-7	
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE	9-29	
IDENTIFICAZIONE ANIMALE	30-39	
ACQUA E ALIMENTAZIONE	40-55	
GESTIONE DEGLI ANIMALI	56-66	
MATERIALE VETERINARIO	67-76	
ATTREZZATURE PER LA STALLA	77-84	
IGIENE E DISINFEZIONE	85-98	
ANIMALI INFESTANTI	99-111	
INDUMENTI	112-124	
BENESSERE ANIMALE	125-129	
RECINZIONI ELETTRICHE	130	



AgriSyst
return on data

Informazioni

PigExpert è un programma di gestione della produzione suinicola molto moderno, sviluppato con le più recenti tecnologie e basato su 25 anni di esperienza nella produzione suinicola. Sin dalla sua introduzione, PigExpert si è guadagnato una solida reputazione sul mercato.

PigExpert offre:

- Registrazione completa della produzione suinicola di scrofe, nutrici e scrofette da riproduzione in un unico programma
- Reportistica completa, flessibile e in tempo reale su produzione ed economia
- Routine di importazione semplice ed automatica

Vantaggi per l'utente:


- Inserimento estremamente rapido dei dati grazie alle impostazioni della tastiera definite dall'utente e alla definizione personale dei campi di inserimento dati
- Inserimento mobile dei dati ad alta velocità in combinazione con transponder RFID e codici a barre senza la necessità di WLAN nelle stalle
- Strumento integrato che offre report personalizzati e definiti dall'utente
- Velocità di lavoro molto elevata, anche con grandi quantità di dati
- Inserimento e analisi simultanea dei dati, anche da più postazioni di lavoro in ambienti di rete

PigExpert Track & Trace

Un sistema integrato di registrazione e reportistica del software PigExpert che consente di identificare individualmente ed elettronicamente (LF / UHF RFID) gli animali. Il sistema consente di tracciare i suinetti dalla nascita alla macellazione e collega tutte le informazioni raccolte del singolo animale. Questo ti permette di individuare facilmente i punti di forza e le fragilità del tuo allevamento e conseguentemente intervenire il più velocemente possibile.

Cosa offre il modulo di tracciabilità e rintracciabilità individuale di PigExpert?

- Gli animali sono registrati all'interno di PigExpert, sin dalla nascita
- Tutti i dati immessi possono essere consultati in ambienti server, desktop e mobile. Il sistema si trova in un ambiente cloud (RDP)
- La registrazione dei suini identificati individualmente può essere effettuata sia tramite l'inserimento dei dati del singolo animale sia tramite l'inserimento dei dati di gruppo
- Le registrazioni disponibili includono movimenti, posizioni, trattamenti, punteggio degli animali, misurazioni come peso, grasso dorsale, ecc



Il monitoraggio dell'andamento riproduttivo della scrofaia è un prezioso strumento di gestione che permette di monitorare le varie fasi di allevamento. AgriSyst è in grado di offrire una rappresentazione grafica chiara e costantemente aggiornata di tutti gli indicatori produttivi; potrai così fare scelte aziendali più consapevoli.

AgriSyst offre:

- Trasferimento dati completamente automatizzato dal vostro software gestionale
- Connettività con quasi tutti i sistemi gestionali
- Report settimanali degli indicatori chiave per la gestione dell'allevamento
- Su richiesta sono disponibili rapporti specifici sulla base di specifiche esigenze
- Report trimestrali comparativi che relazionano il tuo allevamento a un elevato numero di allevamenti a livello globale. Consente agli allevatori di confrontare i risultati e le tendenze delle prestazioni produttive

Analisi del dato:

- E' possibile monitorare facilmente i processi produttivi, sulla base di indicatori chiave in tempo reale
- Ritorno dei dati: i report consentono di intervenire più rapidamente ed efficacemente sui punti deboli della produzione

Cosa dicono gli allevatori

Viola Passoni

Soc. Agr. Passoni Antonio e C. SS., (MI)

« Utilizziamo PigExpert come gestionale per il nostro allevamento ormai da due anni. Si tratta di un software completo per la gestione di tutti gli animali, dalla riproduzione all'ingrasso. PigExpert, registrando i dati in tempo reale, ci permette di avere sempre sotto controllo le performance aziendali ed intervenire tempestivamente in caso di problematiche. Inoltre la produzione dei report è molto flessibile e ci consente di avere un'elaborazione dei dati personalizzata sulle esigenze del nostro allevamento »

Luca Gennari

Az Agr. Zanotto Giuseppe (VR)

« PigExpert ci fornisce un'analisi dei dati molto più attendibile. Inoltre, lavorando con dispositivi mobili ci consente di non spendere più tempo del necessario davanti al computer, quindi di ottimizzare i tempi di lavoro. La possibilità di interfacciarsi e interagire con i database delle case genetiche attraverso uno scambio di dati programmato ci permette di valorizzare i nostri animali e di tenerli monitorati dal punto di vista del valore genetico e delle performance »

Marco Duregon

Agriveneta Rio Bianco ss (PD)

« Grazie al PigExpert e al report settimanale sotto forma grafica elaborato da AgriSyst ottengo una visione chiara dell'andamento aziendale; vengono messi in risalto eventuali punti di debolezza e i risultati che di settimana in settimana stiamo ottenendo. In aggiunta, nel report trimestrale, vengono messi a confronto i dati riproduttivi della nostra azienda con oltre 1 milione di scrofe allevate in tutto il mondo; questo ci spinge al continuo miglioramento »

Ivan Lavarini

Soc. Agr. Alzo (VR)

« PigExpert ha uno staff tecnico molto competente proveniente dal mondo della suinicoltura. Particolari richieste e soluzioni a potenziali problematiche, vengono affrontate e risolte in modo rapido ed efficiente. Questo è per noi davvero cruciale: un software gestionale deve sostenere ed aiutare l'allevatore nelle sue specifiche esigenze »

Gestisci e controlla la tua scrofaia e il tuo magronaggio/ingrasso in modo rapido, semplice e innovativo. Con PigExpert puoi analizzare in modo personalizzato i dati del tuo allevamento dal punto di vista tecnico, sanitario e genetico.



INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

• RACCOLTA SEME	11-13
• ANALISI SEME	14
• DILUITORE	15-18
• PREPARAZIONE SEME	19-21
• CONFEZIONAMENTO SEME	22-23
• STOCCAGGIO SEME	24
• INSEMINAZIONE	24-27
• DIAGNOSTICA	28-29

DALLA RACCOLTA DEL SEME FINO ALLA DIAGNOSI DI GRAVIDANZA, OFFRIAMO TUTTI I PRODOTTI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA RIPRODUZIONE DEI SUINI




RACCOLTA SEME

Soluzioni per una raccolta efficiente e sicura del seme suino




ANALISI SEME

Apparecchiature per l'analisi del seme suino



DILUITORE

Diluitori per la conservazione del seme suino



PREPARAZIONE SEME

Dispositivi per la diluizione del seme suino




CONFEZIONAMENTO SEME

Macchine e sacchetti per il confezionamento del seme suino



STOCCAGGIO SEME

Attrezzature specifiche per la conservazione del seme suino



INSEMINAZIONE

Prodotti per l'inseminazione artificiale delle scrofe



DIAGNOSTICA

Attrezzature per la diagnosi di gravidanza

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE - RACCOLTA SEME



MANICHINO CON SISTEMA DI PRELIEVO AUTOMATICO DEL SEME

Manichino con sistema di prelievo automatico del seme per ridurre il tempo di prelievo dell'operatore e migliorare l'efficienza e l'igiene durante la raccolta. Include una cervice artificiale per migliorare la stimolazione del pene del verro e una protezione a doppia manica che evita il contatto tra lo sperma e la secrezione prepuziale senza perdita di sperma. Rivestito in gomma naturale, igienico e regolabile in altezza. La base del manichino può essere fissata a pavimento per garantire la sua stabilità.

CODICE	DESCRIZIONE
1907028	Manichino con sistema di prelievo automatico del seme
1907029	Pinza per il blocco del pene per la raccolta automatica del seme
1907030	Cervice artificiale per la raccolta automatica del seme



COD. 1907018



COD. 1907169

MANICHINO MEDI NOVA

Manichino realizzato per l'addestramento al prelievo di giovani riproduttori. Disponibile in due modelli: manichino portatile e manichino regolabile. Il **manichino portatile** è dotato di piastre per il fissaggio su grigliato all'interno del box. Il **manichino regolabile** può essere utilizzato da verri di differenti dimensioni in quanto è possibile regolarne l'altezza. Completo di supporti per le zampe. Rivestito in materiale plastico per garantire maggior comfort al verro durante la fase di raccolta dello sperma.

CODICE	DESCRIZIONE
1907018	Manichino Medi Nova portatile, rivestito
1907169	Manichino Medi Nova regolabile in altezza



TAPPETO IN GOMMA PER SALA PRELIEVO

Tappeto in gomma antiscivolo, a nido d'ape, che assicura stabilità al vero durante le fasi di prelievo. Non necessita di fissaggio a pavimento, questo permette una corretta pulizia del locale al termine delle operazioni di prelievo. Disponibile in due diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3972091	Tappeto da 100 x 150 cm
3972090	Tappeto da 80 x 120 cm



SACCHETTI PRELIEVO

Sacchetti per prelievo disponibili in due diversi modelli. **Sacchetti con garza** con filtro incorporato in TNT. Al termine del prelievo è possibile rimuovere il filtro strappando l'apposito tratteggio. **Sacchetti in polietilene** ad alta densità, disponibili in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
1907041B	Sacchetti con garza (conf. 100 pz.)
1907037	Sacchetti 20 x 30 cm (conf. 150 pz.)
1907044	Sacchetti 30 x 40 cm (conf. 150 pz.)
1907043	Sacchetti 40 x 50 cm (conf. 150 pz.)



DISCO FILTRO e GARZE

Filtri a disco in TNT per recipienti termici, di alta qualità e adatti ad alimenti, facilitano le operazioni di raccolta del seme. Confezionati in scatole richiudibili. **Garze filtranti** di alta qualità, disponibili in diverse misure. Filtri a disco e garze hanno il giusto potere filtrante per l'iaculato dei suini.

CODICE	DESCRIZIONE
1907047	Disco filtro per seme (conf. 200 pz.)
1907048	Elastici in para (conf. 1 kg)
1907006	Garze 40 x 40 cm (conf. 1 kg)



TERMOS IN PLASTICA

Termos in plastica dotato di manico, adatto per alimenti. Il termos consente di ridurre al minimo lo sbalzo termico durante il prelievo. Estremamente leggero e facile da tenere in mano, non necessita di essere termostato a 37° C prima dell'utilizzo.

CODICE	DESCRIZIONE
1907031	Termos in plastica da 1 lt



GUAINA PRELIEVO

L'utilizzo della guaina permette di effettuare il prelievo in modo sicuro e veloce anche in verri "difficili". Economica e monouso.

CODICE	DESCRIZIONE
1907042	Guaina per prelievo (conf. 8 pz.)



GUANTI PRELIEVO

Guanti prelievo disponibili in diversi modelli. **Guanti in vinile** trasparenti e **guanti in nitrile** colore blu, monouso, non sterili e senza polvere interna. Disponibili in diverse misure. **Guanti da esplorazione** Sensitive trasparenti, monouso, ideali per veterinari. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
4987026	Guanti in vinile misura M (conf. 100 pz.)
4987027	Guanti in vinile misura L (conf. 100 pz.)
4987028	Guanti in vinile misura XL (conf. 100 pz.)
4987049	Guanti in nitrile misura M (conf. 100 pz.)
4987050	Guanti in nitrile misura L (conf. 100 pz.)
4987051	Guanti in nitrile misura XL (conf. 100 pz.)
3946064	Guanti esplorazione (conf. 100 pz.)



CALZARI e CAMICE MONOUSO

Calzari copriscarpe monouso verdi, disponibili in due diversi modelli. I **calzari con laccio** per il fissaggio alla gamba sono realizzati in materiale resistente e pesante. Altezza di 50 cm e larghezza al ginocchio di circa 23 cm. I **calzari con elastico** in gomma sono realizzati in polietilene resistente e trasparente. Altezza di 50 cm e larghezza al ginocchio di circa 25 cm. **Camice monouso** in polietilene verde trasparente, con maniche lunghe, non sterile. Lunghezza di 135 cm. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
4986017	Calzari con laccio (conf. 100 pz.)
4986269	Calzari con elastico (conf. 100 pz.)
4988001	Camice monouso (conf. 20 pz.)



COPRISCARPE MONOUSO

Copriscarpe in PVC monouso con elastico. Taglia unica. Colore azzurro.

CODICE	DESCRIZIONE
4986161	Copriscarpe monouso (conf. 50 paia)



MICROSCOPIO LABORATORIO

Ingrandimenti: 4x,10x, 40x e 100x.
Corredato di tavolino traslatore per il movimento del vetrino in orizzontale e verticale. Illuminazione regolabile 6V-20W, disponibile anche nella versione LED. Accessori disponibili: contrasto di fase per luce polarizzata, raccordi video e foto, condensatori per campo scuro.
Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3947048	Microscopio B3 monocolare
3947052	Microscopio B3 binocolare
3947076	Tavolino riscaldante applicabile senza modifica al microscopio



FOTOMETRO CON MICROPIPETTA

Il fotometro con micropipetta determina la concentrazione spermatica e calcola le dosi da produrre.
Strumento portatile, a microprocessore, con sistema ottico avanzato basato su LED con filtro d'interferenza a banda stretta, che consente di effettuare letture estremamente accurate e ripetibili.
Dotato di sistema di bloccaggio che consente di posizionare la cuvetta sempre nella stessa posizione, ogni volta che viene inserita nella cella. Alimentazione a batteria da 9V per 40 ore di autonomia d'uso, spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.


CODICE	DESCRIZIONE
1907022	Fotometro con micropipetta
3947158	Cuvetta in vetro
3947160	Tappo per cuvetta



Vetrini per MICROSCOPIO LABORATORIO

Vetrini utilizzati in microscopia per analizzare con precisione i parametri qualitativi e quantitativi del materiale seminale.

CODICE	DESCRIZIONE
1907066	Vetrini Leja, 4 camere, 10 micron (conf. 25 pz.)
1907065	Vetrini Leja, 4 camere, 20 micron (conf. 25 pz.)
1907063	Vetrini porta oggetto, 26x76 mm (conf. 50 pz.)
1907062	Vetrini copri oggetto, 20x20 mm (conf. 200 pz.)



Pipette e Micropipette per FOTOMETRO

Pipette e Micropipette, in plastica o vetro, utili per facilitare il campionamento del seme per l'analisi con il fotometro. Disponibili in diverse misure e modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
1907089	Pipetta Pasteur in vetro (conf. 250 pz.)
1907090	Pipetta Pasteur in plastica 3 ml (conf. 500 pz.)
1907112	Pipetta in plastica 1 ml
1907135	Pipetta in plastica 10 ml
1907106	Micropipetta automatica
1907129	Puntale blu 1000 microlitri universali (conf. 1000 pz.)
1907130	Puntale giallo 300 microlitri universali (conf. 1000 pz.)



Diluitore con Controllo Batterico, Senza Antibiotici

Diluitore all'avanguardia, formulato per l'inseminazione artificiale suina.
Sostituendo gli antibiotici con sostanze naturali, è garantita la conservazione dello sperma riducendo al contempo la carica batterica. Una soluzione eco-sostenibile per l'allevamento suino moderno.

COD. 1901069





FORMULA 12

Diluitore a lunga conservazione, fino a 12 giorni, per seme suino. La "Biotecnologia" che migliora le prestazioni del seme grazie ad un innovativo sistema di rilascio controllato delle fonti energetiche disponibili. Capacità tampone, a garanzia di un ph ottimale. Ottimizzazione dell'azione antibatterica. Il prodotto è garantito 24 mesi se conservato correttamente.

CODICE	DESCRIZIONE
1903006	Formula 12, busta da 1 lt
1903007	Formula 12, busta da 5 lt



FORMULA 5

Diluitore a media conservazione, fino a 5 giorni, per seme suino. Rilascio controllato dell'energia. Praticità e facilità d'uso. Ambiente chimico-fisico stabile nel tempo. Combinazione antibatterica ad elevata efficacia. Il prodotto è garantito 24 mesi se conservato correttamente.

CODICE	DESCRIZIONE
1902001	Formula 5, busta da 1 lt
1902002	Formula 5, busta da 5 lt



FORMULA 8

Diluitore a lunga conservazione, fino a 8 giorni, per seme suino. Controllo della disponibilità energetica tramite un attivatore modulante. Azione antibatterica prolungata. Migliora la resistenza della membrana spermatica proteggendola dalle basse temperature. Il prodotto è garantito 24 mesi se conservato correttamente.

CODICE	DESCRIZIONE
1903001	Formula 8, busta da 1 lt
1903002	Formula 8, busta da 5 lt



FORMULA 3

Diluitore a breve conservazione, fino a 3 giorni, per seme suino. Praticità e facilità d'uso. Ambiente chimico-fisico stabile per il seme. Nuova combinazione antibatterica. Il prodotto è garantito 24 mesi se conservato correttamente.

CODICE	DESCRIZIONE
1901001	Formula 3, busta da 1 lt
1901002	Formula 3, busta da 5 lt

BTS

Diluitore per la conservazione delle dosi prodotte fino a 3 giorni.
Praticità e rapidità d'uso.
Soluzione limpida senza schiuma.
Facilità di controllo al microscopio delle dosi prodotte.
Garanzia d'integrità e tracciabilità della confezione.
Il prodotto è garantito 12 mesi se conservato correttamente.


CODICE	DESCRIZIONE
1901006	Bts, busta da 1 lt (conf. 25 pz.)
1901007	Bts, busta da 5 lt



CRONOS

Diluitore per la conservazione delle dosi prodotte fino a 5 giorni.
Praticità e rapidità d'uso.
Soluzione limpida senza schiuma.
Facilità di controllo al microscopio delle dosi prodotte.
Garanzia d'integrità e tracciabilità della confezione.
Il prodotto è garantito 12 mesi se conservato correttamente.

CODICE	DESCRIZIONE
1902006	Cronos, busta da 1 lt (conf. 25 pz.)
1902008	Cronos, busta da 5 lt



BILANCIA MEDI NOVA

Bilancia Medi Nova da laboratorio con piatto di pesata in acciaio inossidabile.
Portata massima di 15 Kg e divisione di 10 gr.
Pesatura rapida ed affidabile.
Misure (lpxh): 310 x 300 x 55 mm.
Supporto per il display su richiesta.

CODICE	DESCRIZIONE
3947123	Bilancia Medi Nova per laboratorio



VASSOIO

Realizzato in materiale plastico, permette di movimentare la sacca e di facilitare le fasi di riempimento e pesata.
Estremamente economico e funzionale.

CODICE	DESCRIZIONE
1907145	Vassoio porta sacca



SACCA RICHIUDIBILE

La sacca è una busta monouso richiudibile completa di tappo, adatta a contenere fino a 3/5 litri.
Realizzata in materiale plastico multistrato, idoneo per alimenti. Il tappo di connessione ne assicura la sterilità fino al momento dell'utilizzo per il riempimento della bustina.

CODICE	DESCRIZIONE
1907020B	Sacca monouso da 3 lt (conf. 20 pz.)
1907019B	Sacca monouso da 5 lt (conf. 20 pz.)



Accessori sacca richiudibile

Tappi per il travaso del liquido contenuto nelle sacche richiudibili. **Imbuto** per le operazioni di preparazione del diluente e per il travaso del materiale seminale raccolto. **Clip** per arrestare il flusso di liquido all'interno dei tubi dei tappi dispensatori.

CODICE	DESCRIZIONE
1907021B	Tappo dispensatore per sacca (conf. 20 pz.)
1907113	Tappo per pompa peristaltica (conf. 20 pz.)
1907116	Imbuto per seme
1907115	Clip in plastica

BAGNOMARIA AD ACQUA WNB

Bagnomaria ad acqua modello WNB, con involucro esterno e vasca in acciaio inox. Dotato di rubinetto di scarico. Campo di temperatura da 5°C sopra la temperatura ambiente a 95°C e con modulo per ebollizione 100°C. Pannello di comando a stato solido con display digitale per visualizzazione/impostazione di tutti i parametri e temperatura con risoluzione 0,1°C. Con 1 sonda di temperatura a 4 fili Pt100 classe A. Temporizzatore digitale da 1 a 99,59. Funzionamento continuo. Avvio e/o arresto ritardato con mantenimento continuo o per un tempo determinato della temperatura impostata. Visualizzazione della temperatura impostata/attuale e del tempo residuo. Facile da pulire. Su richiesta disponibile il coperchio.



CODICE	DESCRIZIONE
1907165	Bagnomaria ad acqua WNB da 14 lt
1907166	Bagnomaria ad acqua WNB da 22 lt
1907167	Coperchio a cupola per bagnomaria WNB

SISTEMI DI RISCALDAMENTO

Termostato da 18 lt, fornito di due vassoi, per la conservazione del materiale seminale. Dotato di sistema di ventilazione interno. Intervallo di temperatura: da 17°C a 40°C. Tensione di alimentazione/frequenza in V/Hz: 100-240/50-60. Misure (lpxh) interne: 180 x 310 x 290 mm. Misure (lpxh) esterne: 260 x 415 x 470 mm.



CODICE	DESCRIZIONE
1907050	Termostato da 18 lt



ACQUA PER LABORATORIO

Acqua bidistillata disponibile in tre diversi formati: **Bag in Box** da 20 lt con rubinetto, **tanica in plastica** da 20 lt e **acqua sterile apirogena** in sacche.

CODICE	DESCRIZIONE
1907060	Acqua bidistillata in cubitainer
1907059	Acqua bidistillata in tanica
1907136B	Acqua in sacca da 1 lt (conf. 10 lt)
1907094B	Acqua in sacca da 2 lt (conf. 10 lt)
1907057B	Acqua in sacca da 3 lt (conf. 12 lt)
1907058B	Acqua in sacca da 5 lt (conf. 10 lt)



MISURATORE TASCABILE

Lo strumento misura simultaneamente il potenziale di pH e redox, misura anche la temperatura e la visualizza costantemente sul grande schermo a due livelli. Il sensore di temperatura, alloggiato in un tubo metallico, ha un tempo di risposta rapido, grazie alla sua posizione esterna. L'indicatore di instabilità della misurazione permette il rilevamento di letture affidabili. Progettato con uno stile ergonomico, è in grado di galleggiare rendendo così più facile il recupero in caso di caduta accidentale in acqua.

CODICE	DESCRIZIONE
3947164	Misuratore tascabile



TERMOMETRI PER LABORATORIO

Termometro a liquido da laboratorio, temperatura da 0°C + 100°C. Disponibile anche nella versione **digitale con sonda a filo**.

CODICE	DESCRIZIONE
3947128	Termometro da laboratorio
3947132	Termometro digitale con sonda a filo



PHMETRO PORTATILE DIGITALE

Phmetro portatile digitale a calibrazione automatica. Permette di eseguire misure rapide ed accurate da 0 a 14 pH con risoluzione di 0,01, leggendo immediatamente la misura sul display a cristalli liquidi. Lo strumento può essere calibrato manualmente su 2 punti. Strumento veloce, accurato, pratico e leggero; funziona con batterie di tipo comune per oltre 3000 ore di lavoro. Completo di elettrodo e batterie.

CODICE	DESCRIZIONE
3947108	Phmetro portatile digitale



MEDI FILLING SUPER 100

Macchina automatica per il confezionamento e l'etichettatura delle buste in rotolo, 800 buste/h con un solo operatore. La macchina è compatta, ergonomica ed utilizza una pompa peristaltica aperta ed un impianto pneumatico. Pulizia e manutenzione semplice.

CODICE	DESCRIZIONE
1907122	Medi filling Super 100



MACCHINA SEMIAUTOMATICA

Macchina semiautomatica per il confezionamento del materiale seminale in buste flessibili. Dotata di pompa peristaltica per il dosaggio del materiale seminale all'interno delle buste flessibili in rotolo. Per facilitare il trasporto e limitare l'ingombro la macchina viene fornita in un kit di assemblaggio.

CODICE	DESCRIZIONE
1907131	Macchina semiautomatica



MACCHINA RIEMPIMENTO IPS100

Il sistema di riempimento dosi IPS100 è costituito da una pompa dosatrice montata su un supporto in acciaio INOX. Permette un riempimento rapido e semplice di differenti tipologie di contenitori. Consente di produrre fino a 750 dosi all'ora. Facile da pulire e sanificare.

CODICE	DESCRIZIONE
1907056	Macchina riempimento IPS100

POMPA PERISTALTICA PER TRAVASO LIQUIDI


Pompa peristaltica impiegata per il travaso del diluente e per il dosaggio del materiale seminale all'interno delle buste, nei sistemi automatici e semiautomatici. L'elettronica della pompa permette d'impostare il liquido da dosare con estrema precisione. Disponibile il tubo da 1 m con diametro di 6,4 mm.



CODICE	DESCRIZIONE
3958201	Pompa peristaltica per travaso liquidi

BUSTE FLESSIBILI

Buste flessibili monodoso disponibili in due diversi modelli. **Busta in alluminio** con tappo richiudibile, prodotto con un triplice accoppiato di polietilene - alluminio - poliestere. Effetto barriera totale contro i raggi solari UV. **Buste di plastica in rotolo**, con tappo richiudibile, prodotto con un duplice accoppiato di polietilene - poliestere. Disponibili in diverse misure e in due diversi colori.



CODICE	DESCRIZIONE
1908002	Busta in alluminio per I.A. (conf. 1000 pz.)
1908003	Buste con tappo verde da 25 cm, Vol 100 ml (conf. 250 pz.)
1908004	Buste con tappo bianco da 21 cm, Vol 50 ml (conf. 250 pz.)



SUPPORTO SACCA

Supporto in acciaio inossidabile per le operazioni di confezionamento del materiale seminale dalla sacca alla bustina. Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
1907147	Supporto sacca da banco
1907146	Supporto sacca da muro



CONTENITORI SEME

Flaconi graduati in plastica dotati di tappo a vite richiudibile. Disponibili con tappi di 5 colori diversi. **Tubo** cilindrico in plastica dotato di beccuccio con apertura facilitata. Una volta riempito può essere chiuso mediante saldatura termica o con l'utilizzo di una pinza apposita.

CODICE	DESCRIZIONE
1908009	Flacone da 100 ml (conf. 500 pz.)
1908030	Flacone in plastica quadrato da 100 ml (conf. 600 pz.)
1908001	Tubo fecondazione apertura facilitata (conf. 1000 pz.)

FRIGOTERMOSTATO PER LABORATORIO

Frigotermostato ideato per la conservazione del materiale seminale in laboratorio.
Ricircolo dell'aria per una perfetta omogeneizzazione della temperatura fissa a 17°C, precisione della temperatura +/- 1°C.
Disponibile in diverse misure.



CODICE	DESCRIZIONE
1907023	Frigotermostato da laboratorio 70 lt misure esterne (lxpxh): 48 x 44 x 85 cm
1907173	Frigotermostato da laboratorio 160 lt misure esterne (lxpxh): 60 x 60 x 80 cm
1907024	Frigotermostato da laboratorio 275 lt misure esterne (lxpxh): 60 x 60 x 145 cm



SELLA PER F.A.

La sella per inseminazione artificiale è dotata di una cinghia rigida con velcro per tenere bottiglie o buste in posizione verticale per lo svuotamento completo, mentre la sella da riproduzione applica la pressione necessaria alla scrofa. Realizzata in materiale e tessuto resistente. L'utilizzo di questo dispositivo consente all'operatore di fecondare in box più scrofe contemporaneamente, accelerando così il processo di allevamento e lasciando l'operatore libero di occuparsi di altre operazioni.

CODICE	DESCRIZIONE
1907171	Sella F.A. per scrofe
1907172	Sella F.A. per scrofette



ARCO IN PLASTICA

Arco in plastica con barra di ferro per il fissaggio della sonda. In alternativa all'uso della sacca, consente di stimolare la scrofa durante l'inseminazione artificiale, anche in assenza dell'operatore.



CODICE	DESCRIZIONE
1907001	Arco in plastica



DETERGENTE e SALVIETTE PER VULVA

Detergente e salviette utilizzate per la pulizia della vulva prima dell'inseminazione artificiale.
La formula del **detergente** è stata studiata per non interferire con gli spermatozoi.
Le **salviette disinfettanti** umidificate sono adatte anche per la pulizia delle mani dell'operatore.
Solo per impiego esterno.
Secchiello da 1000 salviette.
Dimensioni 20 x 20 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
1907079	Detergente per vulva in tanica da 5 lt
4980030	Salviette umidificate
4980031	Ricarica salviette



MOLLA PER AUTO-INSEMINAZIONE

Molla per l'auto-inseminazione artificiale della scrofa. Consente di collegare qualsiasi contenitore di materiale seminale ai vari supporti in dotazione negli allevamenti durante l'operazione di auto-inseminazione.

CODICE	DESCRIZIONE
1907008	Molla per auto-inseminazione



BOARMATE SPRAY

Spray al profumo di verro utilizzato per la stimolazione delle scrofe, determina il momento migliore per la fecondazione artificiale e facilita il lavoro dell'operatore stimolando il riflesso d'immobilità nelle scrofe in assenza del verro.
Spruzzare al massimo per due secondi nelle vicinanze delle scrofe.
Bomboletta spray da 250 ml.

CODICE	DESCRIZIONE
1907069	Boarmate in bomboletta spray da 250 ml



LUBRIFICANTI

Gel lubrificante per la fecondazione artificiale, non spermicida. La sua particolare formula e consistenza permette un'ottima lubrificazione e garantisce una perfetta tenuta del gel sulla superficie della sonda stessa.
Disponibile anche l'olio di vaselina, economico e di facile impiego.
Disponibili in diversi formati.


CODICE	DESCRIZIONE
3946063	Lubrificante in flacone da 250 ml
3946062	Lubrificante Bag in box da 5 lt
1907077	Olio di vaselina in flacone da 1 kg
1907076B	Olio di vaselina in tanica da 5 kg

SONDE PER F.A.

Sonde per la fecondazione artificiale, dotate di tappino richiudibile. Disponibili in diversi modelli e colori.

CODICE	DESCRIZIONE
1906007	Sonda gialla in spugna con connettore e tappo, (conf. 5 pz.)
1906008	Sonda gialla in spugna con connettore e tappo, apertura facilitata, (conf. singola)
1906002	Sonda bianca a spirale con connettore e tappo (conf. 5 pz.)
1906009	Sonda verde in spugna per scrofetta, con connettore e tappo (conf. 5 pz.)
1906010	Sonda verde in spugna per scrofetta, con connettore e tappo (conf. singola)
1906018	Sonda bianca in silicone anti-reflusso con connettore e tappo (conf. singola)
1906014	Deflussore flessibile (conf. 10 pz.)

COD. 1906007
COD. 1906008



COD. 1906002



COD. 1906018



COD. 1906009
COD. 1906010



COD. 1906014



SONDE e SONDINI INTRAUTERINI

Sonde e sondini per la fecondazione artificiale intrauterina, senza tappo. Disponibili in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
1906006	Sonda intrauterina verde in spugna, due fori laterali, con connettore senza tappo (conf. singola)
1906020	Sonda intrauterina verde in spugna, tre fori e tappo di chiusura (conf. singola)
1906021	Sonda intrauterina verde, con doppio foro e blocco per sondino e tappo di chiusura (conf. singola)
1906013	Sondino intrauterino verde, con doppio foro laterale e terminale flessibile (conf. singola)

COD. 1906006



COD. 1906013



COD. 1906021



COD. 1906020



ECOGRAFO MX5

MX5 è un sistema ecografico portatile composto da un set di trasduttori ecografici che si collegano tramite USB a un dispositivo Android compatibile, come uno smartphone o un tablet. L'ecografo MX5 può essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento, basta scaricare l'app MX5 e collegare il trasduttore.

CODICE	DESCRIZIONE
3947040	Ecografo MX5
3947039	Sonda Convex impermeabile



ECOGRAFO DIGITALE PALMARE

Ecografo palmare multifrequenza con maniglia, soluzione ottimale per suini e ovi-caprini, con scanner ad ultrasuoni di dimensioni ridotte. Display LCD 5" B/N ad alta definizione per ridurre l'affaticamento visivo, zoom multistep (14 livelli di ingrandimento). Menù intuitivo, batteria interna estraibile a lunga durata. Sonda settoriale meccanica da 3,5 MHz.

CODICE	DESCRIZIONE
3947002	Ecografo digitale palmare
3947016	Sonda
3947017	Batteria



GEL PER ECOGRAFIA

Gel per la trasmissione degli ultrasuoni, non irrita ed è idrosolubile.

CODICE	DESCRIZIONE
3946057	Gel per ecografia da 260 ml
3946056	Gel per ecografia da 1 kg
3946058	Gel per ecografia da 5 kg



MISURATORE GRASSO

Strumento ad ultrasuoni che permette la misurazione del grasso dorsale. Permette inoltre la regolazione della profondità di misurazione dello strato di grasso. Strumento robusto, veloce ed affidabile, dotato di batterie ricaricabili e lettura istantanea sul display digitale. Misuratore da 5 a 45 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3947006	Misuratore Renco Lean Meater



CALIBRO SCROFE

Strumento per la misurazione della condizione corporea della scrofa in ingresso e in uscita dal reparto gestazione.

CODICE	DESCRIZIONE
3947198	Calibro scrofe



TAMPONE GENO TUBE

Tampone Geno Tube per la raccolta di campioni di muco nasale, saliva, sangue e feci. Grazie alla veloce essiccazione, il campione si conserva ottimamente per le successive analisi di laboratorio. Una volta essiccati i campioni si trasportano e si immagazzinano senza refrigerazione. Confezione singola in busta sterile.

CODICE	DESCRIZIONE
8002000	Tampone Geno Tube



IDENTIFICAZIONE ANIMALE

- MARCHE VISUALI 31-33
- MARCHE ELETTRONICHE 33
- APPLICATORI 34
- LETTORI 35
- PINZE TATUAGGIO 36
- PISTOLE TATUAGGIO 36
- ACCESSORI PER TATUAGGIO 37-38
- ACCESSORI PER MARCATURA 38-39

IDENTIFICAZIONE ANIMALE - MARCHE VISUALI



ALLFLEX JUNIOR

Marca auricolare Allflex - Junior, in poliuretano ad elevata flessibilità e resistenza. La parte maschile presenta uno sprone cilindrico monolitico rinforzato con punta di metallo. La parte femminile presenta una boccia chiusa in plastica dura. La forma di entrambe le parti è trapezoidale, misure 58 x 56 mm. Neutra. Inviolabile al 100%.
Stampa laser di caratteri alfanumerici.

CODICE	DESCRIZIONE
0007...	Allflex Junior, maschio
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	
0207...	Allflex Junior, femmina
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	



ALLFLEX PENTAG

Marca auricolare Allflex - Pentag, in poliuretano ad elevata flessibilità e resistenza. Presenta uno sprone con punta di metallo e boccia aperta in plastica dura. Forma trapezoidale, misure 41 x 48 mm. Neutra. Grado di inviolabilità ottimo.
Stampa laser di caratteri alfanumerici.

CODICE	DESCRIZIONE
0008...	Allflex Pentag, maschio
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	
0208...	Allflex Pentag, femmina
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	



ALLFLEX BUTTON

Marca auricolare rotonda Allflex - Button, in poliuretano ad elevata resistenza e flessibilità. La parte maschile presenta uno sprone cilindrico monolitico rinforzato con punta di metallo. La parte femminile presenta una boccia chiusa in plastica dura. La forma di entrambe le parti è rotonda, con diametro 30 mm. Neutra. Grado di inviolabilità al 100%.
Stampa laser di caratteri alfanumerici.

CODICE	DESCRIZIONE
0019...	Allflex Button, maschio
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	
0219...	Allflex Button, femmina
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	



MERKO M10

Marca auricolare MERKO M10, in poliuretano ad elevata resistenza e flessibilità. Forma portale. Parte maschile con sprone cilindrico monolitico rinforzato con punta in plastica dura. Parte femminile con boccia parzialmente chiusa. Misure di entrambe le parti 35 x 28 mm. Neutra. Grado di inviolabilità ottimo.
Stampa laser di caratteri alfanumerici.

CODICE	DESCRIZIONE
0024...	Merko M10, maschio
002 004 006 008 003	
0224...	Merko M10, femmina
002 004 006 008 003	

IDENTIFICAZIONE ANIMALE - MARCHE VISUALI



HH NEOFLEX S

Marca auricolare HH - Neoflex S, in poliuretano ad elevata resistenza e flessibilità. La parte maschile presenta uno sprone cilindrico monolitico rinforzato con punta in plastica dura. La parte femminile presenta una boccia aperta in plastica dura. La forma di entrambe le parti è trapezoidale, misure 40 x 50 mm. Neutra. Grado di inviolabilità ottimo. **Stampa laser di caratteri alfanumerici.**

CODICE	DESCRIZIONE
0009...	HH Neoflex S, maschio
002 004 007 006 008 003 001 009 012	
0209...	HH Neoflex S, femmina
002 004 007 006 008 003 001 009 012	



HH MINI NEOFLEX

Marca auricolare HH - Mini Neoflex, in poliuretano ad elevata resistenza e flessibilità. Presenta uno sprone cilindrico rinforzato con punta in plastica dura e boccia aperta in plastica dura. Forma trapezoidale, misure 35 x 34 mm. Neutra. Grado di inviolabilità ottimo. **Stampa laser di caratteri alfanumerici.**

CODICE	DESCRIZIONE
0012...	HH Mini Neoflex
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	



HH NEOFLEX PICCOLO

Marca auricolare HH - Neoflex Piccolo, in poliuretano ad elevata resistenza e flessibilità. Presenta uno sprone cilindrico rinforzato con punta in plastica dura e boccia aperta in plastica dura. Forma trapezoidale, misure 30 x 27 mm. Neutra. Grado di inviolabilità ottimo. **Stampa laser di caratteri alfanumerici.**

CODICE	DESCRIZIONE
0013...	HH Neoflex Piccolo
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	



HH MINI NEOFLEX

Marca auricolare rotonda HH - Mini Neoflex, in poliuretano ad elevata resistenza e flessibilità. La parte maschile presenta uno sprone cilindrico monolitico rinforzato con punta in plastica dura. La parte femminile presenta una boccia aperta in plastica dura. La forma di entrambe le parti è rotonda, con diametro 30 mm. Neutra. Grado di inviolabilità ottimo. **Stampa laser di caratteri alfanumerici.**

CODICE	DESCRIZIONE
0016...	HH Mini Neoflex, maschio
002 004 007 006 008 003 001 009 012	
0216...	HH Mini Neoflex, femmina
002 004 007 006 008 003 001 009 012	



OS ID MICRO

Marca auricolare a fascetta completa OS ID Micro, in poliuretano ad elevata resistenza e flessibilità. Presenta uno sprone cilindrico monolitico rinforzato con punta in plastica dura e boccia aperta. Forma a fascetta, misure 70 x 9 mm. Neutra. **Stampa laser di caratteri alfanumerici.**

CODICE	DESCRIZIONE
0027...	OS ID Micro
002 004 007 006 008 003 001 010 009 012	

IDENTIFICAZIONE ANIMALE - MARCHE ELETTRONICHE



OS ID COMBI E30 HDX

Parte femminile di marca auricolare OS ID Combi E30 HDX, dotata di dispositivo elettronico RFID, in poliuretano. Boccia parzialmente chiusa. Protocollo trasmissione HDX, ISO 11784-85. Diametro di 30 mm. Manufactured code. Neutra. Accoppiabile con qualsiasi parte maschile della linea OS ID e Allflex. **Stampa laser di caratteri alfanumerici.** Disponibile modello con boccia aperta.

CODICE	DESCRIZIONE
1007...	OS ID Combi E30 HDX, con boccia aperta
904 907	
1008...	OS ID Combi E30 HDX, con boccia parzialmente chiusa
904 907	



MERKO B80 FDX

Parte femminile di marca auricolare Merko B80 FDX, dotata di dispositivo elettronico RFID, in poliuretano. Boccia parzialmente chiusa. Protocollo trasmissione FDX/B, ISO 11784-85. Diametro di 25 mm. Manufactured code. Accoppiabile con qualsiasi parte maschile della linea OS ID e Allflex. **Stampa laser di caratteri alfanumerici.** Disponibile modello con boccia aperta. Colore giallo.

CODICE	DESCRIZIONE
1012904	Merko B80 FDX con boccia parzialmente chiusa
1011904	Merko B80 FDX, con boccia aperta



NOVITÀ!

APPLICATORE ALLFLEX UTT3S

L'UTT3S è un applicatore per marche auricolari, visuali ed elettroniche, completamente riprogettato. L'impugnatura ergonomica richiede una minor forza, questo permetterà un'applicazione meno faticosa e più facile. L'UTT3S è stato progettato per consentire un'applicazione più silenziosa così da garantire il massimo comfort dell'animale. Fornito con ago supplementare alloggiato nell'impugnatura.

CODICE	DESCRIZIONE
2002020	Applicatore Allflex UTT3S



APPLICATORE ALLFLEX TOTAL TAGGER

Applicatore Allflex Total Tagger in lega metallica leggera. L'inserto in plastica rimovibile permette l'utilizzo sia con marche convenzionali che elettroniche. L'impugnatura è studiata per minimizzare l'affaticamento della mano. Fornito con ago supplementare alloggiato nell'impugnatura.

CODICE	DESCRIZIONE
2002000	Applicatore Allflex Total Tagger



APPLICATORE HAUPTNER

Applicatore Hauptner in lega metallica leggera, completo di accessori per l'applicazione di marche convenzionali Super TPS, Neoflex e Mini Neoflex. Con ago e dado apposito è possibile l'applicazione di marche bioptiche STypifix. L'impugnatura ergonomica garantisce una facile presa e facilità di lavoro.

CODICE	DESCRIZIONE
2001000	Applicatore Hauptner



APPLICATORE OS ID MICRO

Applicatore OS ID Micro in plastica leggera con impugnatura ergonomica. Specifico per l'applicazione delle marche a fascetta OS ID Micro.

CODICE	DESCRIZIONE
2005000	Applicatore OS ID Micro

LETTORE PORTATILE STICK READER AWR250

Lettoce a bastone Allflex AWR250, ideale per la lettura degli identificativi elettronici degli animali da reddito. Prodotto ISO 11785 dotato di USB, Bluetooth, protezione IP65 e batteria Li-Ion. Per tutti i tipi di transponder HDX, FDX-B, mache e boli compatibili con lo standard ISO 11784/5. **Lettoce integrabile con i principali software gestionali.**

CODICE	DESCRIZIONE
3017000	Lettoce portatile Stick Reader AWR250



LETTORE PORTATILE HHR 3000 PRO

Il lettore portatile ISO 11785 modello HHR 3000 PRO è stato sviluppato per l'utilizzo in ambienti avversi e capace di lavorare in condizioni estreme. Combina una facile operatività con una gestione dei dati dinamica. Grande display retroilluminato.

CODICE	DESCRIZIONE
3006101	Lettoce con antenna fissa lunga a paletta
3006102	Lettoce con antenna fissa corta
3006103	Lettoce con antenna fissa corta a paletta
3006104	Lettoce con antenna fissa media
3006105	Lettoce predisposto per antenne intercambiabili
3006106	Lettoce con antenna interna





PINZA TATUAGGIO

Pinza da tatuaggio in acciaio zincato.
Altezza caratteri di 7 mm.
Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
4024101	Pinza tatuaggio, casellario trasversale, a 10 spazi, leva a branche corte
4024104	Pinza tatuaggio, casellario trasversale, a 10 spazi, leva a branche lunghe



PISTOLA PNEUMATICA SEMPLICE DV 7/1

Marcatrice pneumatica per il tatuaggio della coscia secondo il disciplinare IPQ - INEQ con il nuovo sistema a "Targhetta intera". Con questa marcatrice è possibile utilizzare i nuovi punzoni a "Targhetta intera" senza dover ricorrere all'uso dell'adattatore necessario per aggiornare le vecchie marcatrici al nuovo sistema di identificazione in vigore da Ottobre 2011.

CODICE	DESCRIZIONE
4044501	Pistola pneumatica DV 7/1
4044301	Ghiera corta da 4 cm
4044500	Paracolpo corto
4044253	Piastrina



PISTOLA PNEUMATICA DOPPIA PK812/D

Marcatrice pneumatica Dankode doppia per il tatuaggio auricolare ASL ed il tatuaggio della coscia secondo il disciplinare IPQ - INEQ con il nuovo sistema a "Targhetta intera". Dotata di steli porta punzoni per sistema targhetta interna.

CODICE	DESCRIZIONE
4044502	Pistola pneumatica PK812/D
4044301	Ghiera corta da 4 cm
4044500	Paracolpo corto
4044253	Piastrina



INCHIOSTRO RAIDEX

Inchiostro liquido Raidex per tatuaggi, uso veterinario.
Ideale per tatuare con pinze e martello.
Lavabile.

CODICE	DESCRIZIONE
4002000	Inchiostro Raidex



PASTA RAIDEX IN BARATTOLO

Pasta Raidex in barattolo per tatuaggio.
Colore pronto all'uso.
Tubetto da 600 gr.
Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
4005000	Pasta Raidex in barattolo



MATITA A SFERA ROLL-ON RAIDEX

Matita a sfera Roll-on Raidex in forma liquida, ottima per tatuaggio.
Il roll facilita l'applicazione dell'inchiostro sulla pelle.
Contenuto da 65 ml. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
4003000	Matita a sfera Roll-on Raidex



SPRAY RAIDEX 200 ml

Spray Raidex in aerosol senza CFCs per tatuaggio.
Bombole da 200 ml.
Su richiesta disponibili altri colori e formati.

CODICE	DESCRIZIONE
5002101	Spray Raidex, blu
5002102	Spray Raidex, rosso
5002103	Spray Raidex, verde

IDENTIFICAZIONE ANIMALE - ACCESSORI PER TATUAGGIO e MARCATURA



SPRAY PECKER

Inchiostro Spray Pecker per marcatura. Il colore nero intenso genera un tatuaggio molto scuro e permanente nel tempo. Prodotto ecologico poiché assolutamente privo di gas propellenti. Bomboletta spray da 300 ml.

CODICE	DESCRIZIONE
4009000	Spray Pecker

SPRAY TATU

Spray Tatu in aerosol per tatuaggio. Bomboletta spray da 300 ml. Colore nero intenso.



CODICE	DESCRIZIONE
4007000	Spray Tatu



SPRAY COLOR MEDI NOVA 500 ml

Spray Color Medi Nova per marcatura. Bomboletta spray da 500 ml. Colore intenso e asciugatura rapida. Disponibile in tre colori.

CODICE	DESCRIZIONE
5001101	Spray Color Medi Nova, blu
5001102	Spray Color Medi Nova, rosso
5001103	Spray Color Medi Nova, verde



IMPUGNATURA PER BOMBOLETTE SPRAY

Impugnatura per una pratica applicazione di bombolette spray da marcatura, per un lavoro pulito ed efficiente. Permette un impiego professionale, simile a quello di una pistola a spruzzo ed è utile per trattare senza fatica anche superfici di grandi dimensioni. Protegge le mani dell'operatore. Adattabile al formato da 200 ml e 500 ml.

CODICE	DESCRIZIONE
5003000	Impugnatura per bombolette


IDENTIFICAZIONE ANIMALE - ACCESSORI PER MARCATURA



MATITA STICK RAIDEX

Matita Stick Raidex segnapastore di alta qualità, per una marcatura veloce. Tubetto da 60 gr, in plastica, con cursore a rotazione. Disponibili diversi colori.

CODICE	DESCRIZIONE
5004006	Matita Stick Raidex, rosso
5004008	Matita Stick Raidex, verde
5004003	Matita Stick Raidex, blu
5004009	Matita Stick Raidex, violetto
5004005	Matita Stick Raidex, nero
5004001	Matita Stick Raidex, arancione
5004004	Matita Stick Raidex, giallo



LAVAGNETTA IN PLASTICA e GESSI

Lavagnetta in plastica dura con o senza fori per i morsetti di sostegno. Grazie ai morsetti, disponibili in diverse misure, può essere appesa ovunque. Le scritte possono essere cancellate con un panno umido. Disponibile in due diversi modelli. Disponibili i gessi bianchi per la lavagnetta.

CODICE	DESCRIZIONE
3972050	Lavagnetta 2 fori T/E da 25 x 16 cm
3972051	Lavagnetta T/N da 26 x 18 cm
3972049	Telaio in plastica
3972052	Morsetto da 3/4"
3972338	Morsetto da 1 1/2"
3972339	Morsetto da 1"
3972340	Morsetto da 1 1/4"
3972053	Gessi, base tonda (conf. 100 pz.)



PENNARELLO ALLFLEX

Pennarello Allflex per marche auricolari. Ideale per ritoccare, aggiungere facilmente numeri o segni sulle marche già applicate. Indelebile ad asciugatura immediata. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
5008000	Pennarello Allflex

ACQUA E ALIMENTAZIONE

- **MANGIATOIE** **41-47**
- **ALIMENTATORI AUTOMATICI** **48**
- **ABBEVERATOI** **49**
- **UGELLI E ACCESSORI** **50-53**
- **POMPE DOSATRICI** **54-55**



MANGIATOIA ROTECNA GROW FEEDER MAXI da 60 It

La Maxi Grow Feeder è una tramoggia per suini da ingrasso, con meccanismo in acciaio inox di rotazione e flusso d'acqua regolabile. Con accesso frontale, la tramoggia offre la possibilità di aggiungere acqua all'alimentazione nel piatto stesso, aumentando la velocità di assunzione e consumo. Massimizza i consumi e minimizza gli sprechi di cibo e acqua. Uscita della tramoggia di facile accesso per la pulizia. Dotata di bordatura antimorso. Misure (lpxh): 37 x 34 x 108 cm. Adatta per box da 10-15 capi.

CODICE	DESCRIZIONE
3960092	Mangiatoia Rotecna Grow Feeder Maxi da 60 It.



MANGIATOIA ROTECNA TR4 da 120 It

La TR4 è una tramoggia per lo svezzamento a secco con mezzaluna e flusso regolabile. L'accesso frontale per l'alimentazione è semplice e facile da gestire. Massimizza il consumo di mangime e minimizza gli sprechi. Dotata di 4 aperture. Misure (lpxh): 80 x 30 x 67 cm. Adatta per box da 20-30 capi.

CODICE	DESCRIZIONE
3960084	Mangiatoia Rotecna TR4 da 120 It



MANGIATOIA ROTECNA TR5 da 120 It

La mangiatoia TR5 permette una facile e precisa regolazione della distribuzione di cibo in 12 posizioni, anche con la tramoggia piena. Con il distributore interno il cibo può essere dosato in modo ideale oppure addirittura bloccato. Mangiatoia facile da pulire, senza spigoli vivi e con bordatura antimorso in acciaio inossidabile. Dotata di 5 aperture. Misure (lpxh): 80 x 30 x 67 cm. Adatta per box da 20-30 capi.

CODICE	DESCRIZIONE
3960046	Mangiatoia Rotecna TR5 da 120 It



MANGIATOIA ROTECNA TR2 da 130 It

La TR2 è una tramoggia per suini da ingrasso, con mezzaluna e flusso regolabile. L'alimentazione a secco è semplice e facile da gestire. Massimizza il consumo di mangime e minimizza gli sprechi. Dotata di piatto antispreco. Dotata di 2 aperture. Misure (lpxh): 60 x 40 x 110 cm. Adatta per box da 20-22 capi.

CODICE	DESCRIZIONE
3960062	Mangiatoia Rotecna TR2 da 130 It

* Disponibile su richiesta il coperchio



MANGIATOIA MAXI PLAT

Mangiatoia Maxi Plat in plastica per l'allevamento dei suinetti appena svezzati, senza raccoglitore. Può essere utilizzata sia per cibo asciutto che per pastoni ed è dotata di gancio ad uncino per il fissaggio a pavimento. Dotata di 10 aperture. Capacità di 9 lt. Altezza di 68 cm. Diametro di 42,5 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960082	Mangiatoia Maxi Plat



MANGIATOIA MAXI TOLVA

Mangiatoia Maxi Tolva in plastica con raccoglitore per 25/30 suinetti con peso vivo di 5/18 kg. Usata nei primi 7-10 giorni dopo la nascita permette di abituare più velocemente gli animali a mangiare. Inoltre è dotata di una vite di regolazione del dosaggio di cibo asciutto o pastoni. Senza angoli, facile da pulire e con ganci di fissaggio per pavimenti a griglia di plastica o metallo. Capacità tramoggia di 21 lt. Altezza di 68 cm. Diametro di 42,5 cm. Disponibile la prolunga che permette di incrementare la capacità della mangiatoia di 51 lt in più. Disponibile anche il coperchio per preservare l'alimento. Disponibile il **contenitore Maxi Tainer** in plastica per la somministrazione di liquidi ai suinetti nella fase di svezzamento, per 20/30 animali con peso vivo di 5/18 Kg. Da utilizzare con la mangiatoia Maxi Plat. Capacità di 24 lt. Altezza di 73 cm. Diametro di 31,5 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960083	Mangiatoia Maxi Tolva
3961008	Prolunga per Maxi Tolva
3961013	Coperchio per prolunga
3960088	Contenitore liquidi Maxi Tainer



CODICE	DESCRIZIONE
3960087	Mangiatoia Mini Tainer

MANGIATOIA MINI TAINER

Mangiatoia Mini Tainer in plastica per la somministrazione di latte ai suinetti. Dotata di 4 aperture. Capacità di 4 lt. Altezza di 32 cm. Diametro di 27 cm.



MANGIATOIA MINI PIGLET

Mangiatoia Mini Piglet per suinetti realizzata in plastica robusta, utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua. Suddivisa in cinque parti in modo tale da evitare che i suinetti vi entrino con le zampe e disperdano il cibo. Dotata di ganci di fissaggio per pavimenti a griglia di plastica o metallo. Diametro di 24 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960025	Mangiatoia Mini Piglet



MANGIATOIA BIANCA

Mangiatoia bianca per suinetti, realizzata in materiale plastico resistente ai morsi, con bordo bombato verso l'interno che riduce lo spreco di cibo. Dotata di ganci di fissaggio per tutti i pavimenti a griglia. Capacità di 2,5 lt. Diametro di 29 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960085	Mangiatoia bianca



MANGIATOIA BISTRO STARTER

Mangiatoia Bistro Starter per suinetti, realizzata in plastica resistente di alta qualità. Ottima per contenere alimenti sia secchi, che latte o acqua. Nessuno spreco o deterioramento degli alimenti grazie ai bordi alti. Presenta un gancio di fissaggio solido per la pavimentazione e una maniglia per lo spostamento. Dotata di 6 aperture. Capacità di 3,5 lt. Diametro di 29 cm. Altezza totale di 30 cm e altezza bordo di 61 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960081	Mangiatoia Bistro Starter



MANGIATOIA TECNA PAN

Mangiatoia Tecna Pan in plastica per l'allevamento dei suinetti appena svezzati. La vaschetta può essere utilizzata sia per cibo asciutto che per pastoni ed è dotata di gancio per il fissaggio a pavimento. Dotata di 5 aperture. Facile da pulire, senza angoli. Capacità di 2 lt. Altezza di 25 cm. Diametro di 24 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960089	Mangiatoia Tecna Pan



MANGIATOIA EASY PAN

Mangiatoia Easy Pan in plastica robusta, utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua. Suddivisa in cinque parti in modo tale da prevenire che i suinetti vi entrino con le zampe e disperdano il cibo. Dotata di ganci di fissaggio per pavimenti a griglia, di plastica o metallo. Capacità di 2,6 lt. Altezza di 32 cm. Diametro di 27 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960090	Mangiatoia Easy Pan



MANGIATOIA MINI HOPPER PAN

Mangiatoia Mini Hopper Pan per suinetti, composta da un coperchio con chiusura ermetica che non può essere aperto dal suinetto. Angoli arrotondati e ganci di fissaggio per pavimenti grigliati. Utilizzabile anche per mangime secco. Dotata di 5 aperture. Capacità di 2,6 lt e capacità tramoggia di 6 lt. Altezza di 32 cm. Diametro di 27 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960022	Mangiatoia Mini Hopper Pan



MANGIATOIA IN CEMENTO PIGGY PP

Mangiatoia in cemento indicata per lo svezzamento dei suinetti. Dotata di perno centrale per consentire alla mangiatoia di rimanere ancorata alla griglia impedendo così lo slittamento. Capacità: 2,5 lt. Peso: 4 kg. Diametro interno: 23,7 cm. Altezza interna: 6 cm. Lunghezza del perno: 6 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960021	Mangiatoia in cemento Piggy PP



MANGIATOIA MEAL METER

Dosatore di alimento ad Librium per scrofe in gestazione e sala parto. Durante l'allattamento, il sistema MealMeter massimizza l'assunzione senza spreco di mangime. Il sistema MealMeter fa risparmiare tempo perché richiede una gestione minima da parte dell'operatore. L'animale è libero di alimentarsi nel momento in cui ha l'esigenza fisiologica massimizzando così il pieno potenziale di produzione di latte ed essere svezzato con una condizione corporea ottimale per affrontare il ciclo successivo.

CODICE	DESCRIZIONE
3960138	Mangiatoia Meal Meter
3960140	Tubo per assemblaggio dosatore
3960141	Tramoggia da 11 Kg



*esempio di installazione su mangiatoia esistente



COD. 3960140




COD. 3960141

INCREMENTO DI 20 SUINETTI SULLA CARRIERA RIPRODUTTIVA DELLA SCROFA

Suinetti medi prodotti annualmente per scrofa

■ suinetti per scrofa prima del Meal Meter
■ suinetti per scrofa utilizzando il Meal Meter



AUMENTO DI 1.75 SUINETTI PER NIDIATA AL PRIMO PARTO

Prima nidiata nati totali/ Media nidiata

■ 6 mesi alimentazione 2 volte al giorno
■ 6 mesi con Meal Meter



NOVITÀ!



ABBEVERATOIO A VASCHETTA ANTI-SPRECO

La Vaschetta Anti-Spreco per suini è ideata per ottimizzare l'idratazione dei suini, minimizzando lo spreco d'acqua grazie alla forma circolare che rende più semplice l'ingresso del grugno del suino. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 di alta qualità, robusto e resistente alle incrostazioni, offre un utilizzo sicuro grazie ai bordi arrotondati che evitano di graffiare l'animale. Disponibile in 4 diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3955218	Vaschetta piccola ø 13 cm
3955219	Vaschetta media ø 15 cm
3955220	Vaschetta medio/grande ø 17 cm
3955221	Vaschetta grande ø 21 cm

MANGIATOIA DA SVEZZAMENTO

Mangiatoia per suini da svezzamento modello Maxi Plat. Realizzata in acciaio inox per una più facile pulizia e maggiore durata nel tempo. Dotata di gancio a J per il fissaggio su grigliati. Possibilità di accessori per aumentarne la capacità. Capacità di 8 lt. Disponibile anche con gancio a T per il fissaggio a pavimento.

CODICE	DESCRIZIONE
3960134	Mangiatoia da svezzamento
3960083	Imbuto Maxi Tolva
3961008	Prolunga per imbuto Maxi Tolva
3961013	Coperchio per prolunga



MANGIATOIA IN ACCIAIO

Mangiatoia in acciaio inossidabile per i suinetti in sala parto. Dotata di 4 divisori e ganci di fissaggio adatti ad ogni tipo di pavimento grigliato. Diametro di 25 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960086	Mangiatoia in acciaio



MANGIATOIA A TRAMOGGIA A DOPPIO SCOMPARTO

Mangiatoia a tramoggia per suini all'ingrasso, a doppio scomparto. Realizzata in acciaio inox aisi 304, spessore 15/10 e 12/10. Dotata di fori per il fissaggio a parete e regolatore di flusso per il mangime. Con bordi anti-taglio. Consigliata per 10/12 suini. Misure (lpxh) 50x35x85 cm. Portata: 56/60 kg.

CODICE	DESCRIZIONE
3960121	Mangiatoia a tramoggia, 2 scomparti



MANGIATOIA A TRAMOGGIA A CINQUE SCOMPARTI

Mangiatoia a tramoggia per lo svezzamento dei suinetti, con cinque scomparti. Realizzata in acciaio inox aisi 304, spessore 10/10. Dotata di fori per il fissaggio a parete e regolatore di flusso per il mangime. Con bordi anti-taglio. Misure (lpxh) 80x20x55 cm. Portata: 30/35 kg.

CODICE	DESCRIZIONE
3960123	Mangiatoia a tramoggia, 5 scomparti



MANGIATOIA A TRAMOGGIA

Mangiatoia a tramoggia per suini all'ingrasso, con quattro scomparti. Realizzata in acciaio inox aisi 304, spessore 15/10 e 12/10. Dotata di fori per il fissaggio a parete e regolatore di flusso per il mangime. Con bordi anti-taglio. Consigliata per 20/25 suini. Misure (lpxh) 100x35x85 cm. Portata: 100/120 kg.

CODICE	DESCRIZIONE
3960122	Mangiatoia a tramoggia, 4 scomparti



MANGIATOIA A TRAMOGGIA A SETTE SCOMPARTI

Mangiatoia a tramoggia per lo svezzamento dei suinetti, con sette scomparti. Realizzata in acciaio inox aisi 304, spessore 10/10. Dotata di fori per il fissaggio a parete e regolatore di flusso per il mangime. Con bordi anti-taglio. Misure (lpxh) 110x20x78 cm. Portata: 70/80 kg.

CODICE	DESCRIZIONE
3960124	Mangiatoia a tramoggia, 7 scomparti



ALIMENTATORE MINI FEEDER

Il nuovo alimentatore Mini Feeder è stato progettato per migliorare la fase di svezzamento dei suinetti. Accessibile agli animali da entrambi i lati, il che lo rende adatto ad essere installato tra box adiacenti. Questo metodo di alimentazione garantisce maggiore omogeneità del peso del suinetto, riduce gli sprechi di cibo e migliora il mantenimento delle condizioni della scrofa durante l'allattamento. Disponibile su richiesta il telaio autoportante con piastra.

CODICE	DESCRIZIONE
3960004	Alimentatore Mini Feeder
3970118	Telaio autoportante con piastra



CARRELLO MISCELATORE EASY FEEDER WEDA

EasyFeeder è il primo sistema mobile di alimentazione liquida per suinetti lattanti nella sala parto. Permette di mescolare la quantità necessaria di alimento, erogarla direttamente nelle ciotole e alimentare facilmente i suinetti. Termometro integrato che visualizza la temperatura di alimentazione. Facile da utilizzare grazie alla struttura leggera. Capacità massima di 100 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
3960142	Carrello miscelatore Easy Feeder WEDA

NOVITÀ!



ALIMENTATORE TRANSITION FEEDER

Alimentatore automatico Transition Feeder studiato per ridurre lo stress da svezzamento, ideale per il recupero dei suinetti sottopeso, nella prima fase di svezzamento. Può servire fino a 40 suinetti e non necessita di essere fissato al pavimento del box, rendendo facile lo spostamento da un box all'altro. E' possibile variare la consistenza del mangime liquido variando il quantitativo d'acqua. La presenza di un sensore che distribuisce e miscela mangime fa sì che sia il suinetto a decidere quando mangiare. Disponibile modello ad acqua fredda e ad acqua calda.

CODICE	DESCRIZIONE
3960003	Alimentatore Transition Feeder, ad acqua fredda
3960002	Alimentatore Transition Feeder, ad acqua calda



TUBO DI CALATA PER ABBEVERATOI

Tubo di calata 1/2" realizzato in acciaio inox, per abbeveratoi di suini all'ingrasso, scrofe e suinetti. Compresa due piastre di fissaggio. Disponibile in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3955194	Tubo da 1 manicotto, 75 cm
3955195	Tubo da 1 manicotto, 100 cm
3955196	Tubo da 2 manicotti, 75 cm
3955197	Tubo da 2 manicotti, 100 cm
3955198	Tubo da 2 manicotti, 65 cm stessa altezza



ABBEVERATOIO AUTOMATICO A VASCETTA

Abbeveratoio a vaschetta per suini realizzato in acciaio Inox Aisi 304. Disponibile in due diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3955192	Abbeveratoio modello medio, suini ingrasso, misure (lxpxh) 35x19x22 cm
3955193	Abbeveratoio modello grande, scrofe/verri, misure (lxpxh) 35x23x28 cm



VASCETTA IN ACCIAIO ANTISPRECO

Vaschetta antispresco di ottima qualità, realizzata tutta in acciaio inossidabile. Ugello regolabile, nippolo facile da azionare e assenza di perdite d'acqua in quanto si trova in profondità nella vaschetta. Disponibile in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3955146	Vaschetta piccola, misure (lxpxh): 15 x 9 x 21 cm
3955147	Vaschetta media, misure (lxpxh): 19 x 11 x 27 cm
3955148	Vaschetta grande, misure (lxpxh): 21 x 16 x 29 cm



ABBEVERATOIO IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA DI DADO A FORO

Abbeveratoio automatico a succhiotto per suini, tipo medio, realizzato interamente in acciaio inox. Dotato di sistema ad anello ferma molla con foro, ideale per evitare l'otturazione del flusso di mandata.
Disponibile in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3960132	Abbeveratoio 1/2" per suinetti, perno Ø 6
3960137	Abbeveratoio 1/2" per scrofe, perno Ø 8
3960131	Abbeveratoio 1/2" per suini ingrasso, perno Ø 8
3955199	Abbeveratoio 1/2" per scrofe, perno Ø 12



ABBEVERATOIO 1/2" A FUNGO

Abbeveratoio da 1/2" a succhiotto adatto per suini, forma a fungo, per vaschette antispreco mangia/bevi.
Chiave 25 e diametro pomolo 24.
Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3955134	Abbeveratoio corpo ottone e tubo acciaio inossidabile
3955135	Abbeveratoio in acciaio



ABBEVERATOIO IN OTTONE E ACCIAIO

Abbeveratoio a succhiotto adatto per suinetti, magroni e scrofe all'ingrasso.
Corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.
Disponibile in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3955141	Abbeveratoio 3/8" per suinetti, chiave 17, tubo Ø 16, perno Ø 6
3955117	Abbeveratoio 1/2" piccolo per suinetti, chiave 21, tubo Ø 16, perno Ø 6
3955118	Abbeveratoio 1/2" medio per magroni, chiave 21, tubo Ø 21, perno Ø 8
3955120	Abbeveratoio 1/2" grande per scrofe ingrasso, chiave 25, tubo Ø 25, perno Ø 8
3955119	Abbeveratoio 1/2" grande per scrofe ingrasso, chiave 25, tubo Ø 25, perno Ø 12
3955133	Abbeveratoio 3/4" per scrofe ingrasso, chiave 27, tubo Ø 25, perno Ø 12



ABBEVERATOIO IN OTTONE E ACCIAIO 1/2" PER VASCHETTA

Abbeveratoio da 1/2" a succhiotto adatto per suini, per vaschette antispreco mangia/bevi.
Corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.
Chiave 21, diametro tubo 21 e diametro perno 8 x 40 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3955131	Abbeveratoio ottone e acciaio 1/2" per vaschetta



ABBEVERATOIO IN OTTONE E ACCIAIO 1/2" UMIDIFICATORE

Abbeveratoio a succhiotto 1/2", umidificatore, con corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.
Chiave 21, diametro tubo 21 e diametro perno 12 x 15 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3955139	Abbeveratoio ottone e acciaio 1/2" per vaschetta



ABBEVERATOIO ACCIAIO 1/2" PER VASCHETTA

Abbeveratoio 1/2" a succhiotto, con corpo tutto in acciaio inossidabile.
Chiave 21, diametro tubo 21 e diametro perno 8 x 40 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3955132	Abbeveratoio acciaio 1/2" per vaschetta



ABBEVERATOIO IN ACCIAIO

Abbeveratoio a succhiotto adatto per suinetti, magroni e scrofe all'ingrasso.
Corpo tutto in acciaio inossidabile.
Disponibile in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3955142	Abbeveratoio acciaio 3/8" per suinetti, chiave 17, tubo Ø 16, perno Ø 6
3955124	Abbeveratoio acciaio 1/2" piccolo per suinetti, chiave 21, tubo Ø 16, perno Ø 6
3955125	Abbeveratoio acciaio 1/2" medio per magroni, chiave 21, tubo Ø 21, perno Ø 8
3955126	Abbeveratoio acciaio 1/2" grande per scrofe ingrasso, chiave 25, tubo Ø 25, perno Ø 8
3955127	Abbeveratoio acciaio 1/2" grande per scrofe ingrasso, chiave 25, tubo Ø 25, perno Ø 12
3955136	Abbeveratoio acciaio 3/4" per scrofe ingrasso, chiave 27, tubo Ø 25, perno Ø 12



ABBEVERATOIO ACCIAIO 1/2" PER VASCHETTA

Abbeveratoio 1/2" a succhiotto, con corpo tutto in acciaio inossidabile e dotato di anello ferma molla con foro.
Chiave 22, diametro tubo 20 e diametro perno 8 x 32 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3955201	Abbeveratoio acciaio 1/2" per vaschetta



ABBEVERATOIO ACCIAIO 1/2" PER VASCHETTA PICCOLA

Abbeveratoio da 1/2" a succhiotto adatto per suini, per vaschette in acciaio antispresco piccole mangia/bevi. Corpo tutto in acciaio inossidabile. Chiave 21, diametro corpo 24 e diametro perno 8 x 30 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3955143	Abbeveratoio acciaio 1/2" per vaschetta piccola



ABBEVERATOIO ACCIAIO 1/2" UMIDIFICATORE

Abbeveratoio da 1/2" a succhiotto, umidificatore, adatto per suini. Corpo tutto in acciaio inossidabile. Chiave 21, diametro tubo 21 e diametro perno 12 x 15 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3955138	Abbeveratoio acciaio 1/2" umidificatore

SUPPORTO PER ABBEVERATOIO

Supporto per abbeveratoi da 1/2", inclinato a 25°, in acciaio inossidabile.

CODICE	DESCRIZIONE
3955145	Supporto per abbeveratoi



ABBEVERATOIO BITE-BALL OTTONE E ACCIAIO

L'abbeveratoio Aquaglobe Bite-ball presenta caratteristiche uniche antispresco che consentono di risparmiare fino al 40% d'acqua.

I suini per abbeverarsi devono azionare la sfera posta sopra l'abbeveratoio inserendolo completamente in bocca prima che fuoriesca l'acqua.

Per un azionamento improprio si riducono i consumi. Abbeveratoio con corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile. Autopulente ad ogni utilizzo da parte dei suini. Disponibile in due diverse misure, entrambi ad alta o bassa pressione in base alle esigenze dell'allevamento.

CODICE	DESCRIZIONE
3955115	Abbeveratoio Bite-ball 3/8"
3955116	Abbeveratoio Bite-ball 1/2"



ABBEVERATOIO BITE-BALL ACCIAIO

L'abbeveratoio Aquaglobe Bite-ball presenta caratteristiche uniche antispresco che consentono di risparmiare fino al 40% d'acqua.

I suini per abbeverarsi devono azionare la sfera posta sopra l'abbeveratoio inserendolo completamente in bocca prima che fuoriesca l'acqua.

Autopulente ad ogni utilizzo da parte dei suini. Per un azionamento improprio si riducono i consumi. Abbeveratoio da 1/2" per suini e scrofe. Corpo interamente in acciaio inossidabile. Disponibile in due diversi modelli, entrambi ad alta o bassa pressione in base alle esigenze dell'allevamento.

CODICE	DESCRIZIONE
3955114	Abbeveratoio Bite-ball per suini grassi
3955112	Abbeveratoio Bite-ball per scrofe



REGOLATORE LIVELLO ACQUA VRH-3

Il regolatore VRH-3 permette di mantenere costante il livello dell'acqua all'interno di vaschette, abbeveratoi e taniche, massimizzando la disponibilità d'acqua.

La valvola mantiene un livello costante, come farebbe una valvola galleggiante, ma la pulizia è molto più facile in quanto il corpo della valvola si trova a circa 1 m dalla superficie dell'acqua. Funziona senza alcun dispositivo elettronico o meccanico. Funzionamento: il regolatore si basa sul vuoto, che influisce su una membrana in gomma bloccando l'afflusso di acqua. La funzione di chiusura è integrata a ciascuna valvola, in questo modo possono essere chiuse individualmente.

CODICE	DESCRIZIONE
3955068	Regolatore VRH-3 senza tubo, rosso
3955069	Regolatore VRH-3 senza tubo, giallo
3955066	Tubo in acciaio, Ø 1/2" l 1180 mm



POMPE DOSATRICI MIXTRON

Dosatori Mixtron volumetrici proporzionali standard per animali. Sistema idraulico di dosaggio e miscelazione installato direttamente nella linea di approvvigionamento idrico. Consentono di creare una soluzione omogenea sempre proporzionale al volume dell'acqua indipendentemente dalle variazioni di portata o pressione.

Funzionamento: il flusso d'acqua attiva il Mixtron, l'additivo viene miscelato all'acqua nella percentuale desiderata, la soluzione viene rilasciata dalla pressione dell'acqua. Ideale per la somministrazione di antibiotici, vaccini, sanificanti, vitamine, minerali, glicole, composti clorurati. Prodotto veloce e facile da installare dotato di porte per la pulizia e termometri per la temperatura operativa. Rapporto di dosaggio facilmente regolabile. Nessun motore, alimentato solo ad acqua. Portata: minimo 10 l/h, massimo 2,5 m³/h.

Disponibili diversi modelli con dosaggi differenti.

Contenuto scatola:

- 1 Mixtron con manuale d'uso
- 1 staffa di fissaggio
- 1 tubo pescante da 1,5 m
- 1 valvola di non ritorno e filtro

CODICE	DESCRIZIONE
3957014	Pompa Mixtron standard 0,2-2%
3957018	Pompa Mixtron standard 0,5-4%
3957021	Pompa Mixtron standard 1-10%
3957015	Pompa Mixtron con sistema On-Off 0,2-2%
3957019	Pompa Mixtron con sistema On-Off 0,5-4%
3957025	Pompa Mixtron con sistema On-Off 1-10%
3958072	Filtro per pompa 3/4", 100 M



COD. 3958072



POMPA DIGITALE TPG 603

Pompa digitale TPG 603 a portata proporzionale che opera con una frequenza massima di lavoro di 160 impulsi al minuto. Questo permette un dosaggio uniforme con un campo di regolazione molto ampio e preciso. Il dosaggio proporzionale in PPM permette di regolare semplicemente sul display il valore in percentuale che si desidera.

CODICE	DESCRIZIONE
3957031	Pompa digitale TPG 603
3958069	Contatore Meditron E 1/2"
3958070	Contatore Meditron E 3/4"
3958071	Contatore Meditron E 1"

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



POMPA ANALOGICA APG 603

Pompa analogica APG 603 a portata proporzionale che opera con una frequenza massima di lavoro di 400 impulsi al minuto. Questo permette un dosaggio uniforme con un campo di regolazione molto ampio e preciso.

CODICE	DESCRIZIONE
3957011	Pompa analogica APG 603
3958069	Contatore Meditron E 1/2"
3958070	Contatore Meditron E 3/4"
3958071	Contatore Meditron E 1"

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



AGITATORE ELETTRICO

L'agitatore a palette di acciaio permette un'efficace agitazione del prodotto senza creare schiuma. La ventola posta nella parte bassa del serbatoio permette di agitare anche gli ultimi litri di soluzione. Disponibile la prolunga che permette di incrementare la capacità della mangiatoia di 51 lt in più. Disponibile anche il coperchio.

CODICE	DESCRIZIONE
3972001	Agitatore elettrico 220 V da 50 lt
3972002	Agitatore elettrico 220 V da 100 lt



SERBATOIO

Il serbatoio, insieme all'agitatore, permette di distribuire, nell'acqua di bevanda, pre miscele medicamentose solubili che necessitano di essere mantenute in sospensione e quindi richiedono l'utilizzo di agitatori. L'agitatore a palette di acciaio permette un'efficace agitazione del prodotto senza creare schiuma. La ventola posta nella parte bassa del serbatoio permette di agitare anche gli ultimi litri di soluzione.

CODICE	DESCRIZIONE
3972003	Serbatoio da 50 lt
3972004	Serbatoio da 100 lt

GESTIONE DEGLI ANIMALI

- **ATTREZZATURE PARTO** **57**
- **ANTI-MORSO** **58**
- **CURA DEI DENTI** **59**
- **TAGLIA CODE** **60**
- **CASTRAZIONE** **61**
- **CATTURA** **62**
- **CONDUZIONE** **63-64**
- **ALTRE ATTREZZATURE** **65-55**



ESTRATTORE A TUBO

Estrattore ostetrico per suinetti, realizzato in acciaio inossidabile, con doppio tubo e laccio aperto. Lunghezza di 58 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972175	Estrattore a tubo

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



BALZETTE ANTI-DIVARICAMENTO

La balzetta previene che i suinetti non divarichino gli arti subito dopo la nascita, non avendo ancora la muscolatura sviluppata. Queste balzette si agganciano facilmente sopra ai garretti grazie alla chiusura a velcro. Prodotto in plastica, lavabile. Misura regolabile. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
3977051	Balzette anti-divaricamento



TAPPETO E STRISCE SALA PARTO

Tappeto sala parto Hard in rotolo, utilizzato per facilitare il rapido asciugamento dei suinetti nel post-parto ed evitare fenomeni di ipotermia con conseguente perdita dell'animale. Inoltre può essere utilizzato come tappeto nella sala parto degli allevamenti. In rotolo da 50 mt. Altezza tappeto 1 mt. Ritagliabile a seconda delle esigenze.
Strisce a nido d'ape utilizzate per facilitare il rapido asciugamento dei suinetti nel post-parto ed evitare fenomeni di ipotermia con conseguente perdita dell'animale. Misure di 50 x 80 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972247	Tappeto per sala parto
3972169	Strisce per sala parto (conf. 100 pz.)

DISSUASORE TAIL CONTROL

Tail Control sfrutta il sinergismo tra percezioni gustative ed olfattive, particolarmente sviluppate nel suino, al fine di indurre i soggetti a desistere dall'attività di morsicatura. Gusto: nel prodotto è stata inserita una molecola considerata tra le più sgradevoli conosciute. Questa sostanza, priva di effetti indesiderati ai livelli d'impiego, si è rivelata particolarmente disgustosa per il suino. Olfatto: Tail control contiene un aroma alimentare disprezzato dall'animale. Bombola spray pratica per impieghi in allevamenti numerosi, consente risparmi di tempo ed ergonomia d'uso grazie alla possibilità di installare sulla bombola da 400 ml la pratica impugnatura fornita a corredo. Da usare su cute integra, nebulizzando il prodotto.



CODICE	DESCRIZIONE
3972386	Dissuasore Tail Control, spray da 400 ml

CATRAME VEGETALE

Catrame di faggio viscoso e di alta qualità
Disponibile in due diversi formati.



CODICE	DESCRIZIONE
3975054	Catrame vegetale, barattolo da 1 Kg
3975055	Catrame vegetale, tanica da 5 Kg

LIMA DENTI ELETTRICO

Lima denti elettrico ad alta velocità da 230V, 50/60 Hz. Una facile manovrabilità garantisce un risultato indolore per l'animale. Pietra abrasiva dotata di un doppio rivestimento di polvere di diamante. Regolazione del numero di giri a variazione continua. Fornita con pratica valigetta per il trasporto. Numero di giri/min 5000-20000.

CODICE	DESCRIZIONE
3972128	Lima denti elettrico

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



LIMA DENTI ELETTRICO CON ALBERO FLESSIBILE

Lima denti elettrico ad albero flessibile, con impugnatura leggera e maneggevole che offre un'alternativa confortevole per il trattamento dei denti dei suinetti. In questo modo l'apparecchio rimane maggiormente protetto dalle influenze dell'ambiente circostante (es. ingresso di saliva) e il motore, la trasmissione e il cuscinetto risultano più separati. Impugnatura in alluminio ad alta precisione, albero in acciaio con doppio cuscinetto a sfere e molato, anima altamente flessibile. Lunghezza di 100 cm. Numero massimo di giri/min 25000.

CODICE	DESCRIZIONE
3972127	Lima denti elettrico con albero flessibile

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



TRONCA DENTI

Tronca denti di alta qualità, ottimo per tagliare i denti dei suinetti. Realizzato completamente in acciaio inossidabile.

CODICE	DESCRIZIONE
3972126	Tronca denti





TAGLIA CODA ELETTRICO BLOCCA/CODA

Taglia coda elettrico termocauterico, adatto a mozzare le code di suinetti e agnelli. E' composto da una lama riscaldata che taglia la coda e nello stesso tempo la cicatrizza, mentre uno speciale contenitore raccoglie la coda.
Taglia coda da 230 V e 60W con relative lame di ricambio.

CODICE	DESCRIZIONE
3972120	Taglia coda con gruppo di taglio
3972121	Lama di ricambio

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



TAGLIA CODA ELETTRICO

Taglia coda Engel elettrico termocauterico, per la mozzatura veloce della coda dei suinetti, adatto anche per tagliare o unire corde e funi.
Regolazione del calore mediante accensione e spegnimento automatico, VDE testato e ad uso continuo ad una durata massima di 15 minuti.
Taglia coda da 60W.

CODICE	DESCRIZIONE
3972124	Taglia coda Engel
3972125	Lama di ricambio

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



TAGLIA CODA A GAS TASCABILE

Taglia coda a gas modello tascabile per una mozzatura veloce e indolore della coda dei suinetti appena nati.
Taglia velocemente la coda cauterizzando contemporaneamente la ferita, evitando così infezioni e perdite di sangue.
Realizzato completamente in acciaio inossidabile e dotato di serbatoio e puntale. Fino a 120 tagli con una ricarica.
Completo di bomboletta di gas.
Disponibili su richiesta i pezzi di ricambio e il gas di ricarica.

CODICE	DESCRIZIONE
3972111	Taglia coda a gas tascabile
3972113	Serbatoio di ricambio
3972112	Puntale di ricambio
3972148	Gas per taglia coda a gas bombola da 200 ml (conf. 12 pz.)



TAGLIA CODA A GAS SUPER

Taglia coda a gas Super per una mozzatura veloce e indolore della coda dei maialini appena nati.
Taglia velocemente e cauterizza immediatamente la ferita. In questo modo si evitano infezioni e perdite di sangue.
Realizzato completamente in acciaio inossidabile, completo di serbatoio e puntale.
Durata di operatività circa 1,5 ora.
Disponibili su richiesta i pezzi di ricambio.

CODICE	DESCRIZIONE
3972108	Taglia coda a gas Super
3972109	Serbatoio di ricambio
3972110	Puntale di ricambio
3972148	Gas per taglia coda a gas bombola da 200 ml (conf. 12 pz.)



CASTRATORE PER SUINETTI

Castratore per suinetti da montare sulle pareti divisorie all'interno della stalla. Il suinetto deve essere posizionato nel divaricatore, sdraiato sulla schiena con la testa di fronte. Mediante l'agganciamento di una morsa le gambe posteriori sono fissate e il corpo è dominato.
In questo modo la castrazione può essere eseguita facilmente da un'unica persona. Può essere utilizzato anche per mozzare la coda e per effettuare iniezioni. Igienico e facile da pulire, in quanto è composto interamente in acciaio inossidabile.

CODICE	DESCRIZIONE
3972139	Castratore 2/9 giorni



PINZA ELASTADOR

Pinza Elastrador realizzata in acciaio inossidabile per la castrazione dei suinetti, con relativi anelli per la castrazione. Disponibili anelli per pinza in due diverse confezioni.

CODICE	DESCRIZIONE
3946081	Pinza Elastrador
3972328	Anello castrazione (conf. 100 pz.)
3972329	Anello castrazione (conf. 500 pz.)



LA NERA GEL - Post castrazione

La Nera gel è un prodotto innovativo dai molteplici effetti: antinfiammatorio, lenitivo, astringente, cicatrizzante e curativo. Ideale per il post-castrazione negli allevamenti di suini. Prodotto made in Italy contenente algatan, con proprietà analgesiche e antinfiammatorie, per cicatrizzazioni, irritazioni, traumi cutanei, ed eritemi. Grazie alla sua azione astringente e antinfiammatoria, può essere usato per la guarigione delle porzioni tendinee e legamentose degli arti dovute a stress e affaticamento. Grazie alla malaleuca supporta l'azione antibatterica e antimicotica nella cura di abrasioni da sfregamento. Applicabile anche in presenza di escoriazioni e lesioni cutanee non penetranti o infette.
Barattolo da 500 gr.

CODICE	DESCRIZIONE
3947199	La Nera Gel, barattolo da 500 gr



CASTRATORE CON ASTA PER SUINETTI

Castratore per suinetti con asta per il fissaggio a barre. Utile sia per le operazioni di castrazione che di tatuaggio del suinetto. Reliizzato in acciaio inox.

CODICE	DESCRIZIONE
3972385	Castratore con asta per suinetti



DISINFETTANTE VULNEX

Spray Vulnex blu disinfettante, rapido nell'efficacia ed immediato nell'evidenza. Indicato per una medicazione indolore, rapidissima e ben visibile. Esclusivamente per uso veterinario. Ideale per la disinfezione di ferite, piaghe e cordone ombelicale.
Fiacone spray da 250 cc.

CODICE	DESCRIZIONE
3946112	Vulnex Spray
3972246	Pompetta Trigger Spray



STRINGIMASCELLA CON BLOCCO-SBLOCCO

Stringimascella ad asta rigida lunga, per la cattura e la conduzione dei suini. Dispositivo di blocco/sblocco vicino alla maniglia.
Dotato di maniglia di ottima fattura e laccio finale in acciaio. Lunghezza tubo di 60 cm. Lunghezza laccio di 22 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3977030	Stringimascella con blocco/sblocco



STRINGIMASCELLA A CORDA

Stringimascella a corda per la cattura e la conduzione dei suini. Corda realizzata completamente in acciaio inossidabile. Maniglia di ottima fattura in acciaio.
Lunghezza corda di 108 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3977032	Stringimascella a corda



STRINGIMASCELLA TUBOLARE

Stringimascella ad asta rigida tubolare con blocco, per la cattura e la conduzione dei suini.
Lunghezza tubo di 60 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3977058	Stringimascella tubolare



STRINGIMASCELLA HAUPTNER

Stringimascella Hauptner ad asta rigida per la cattura e la conduzione dei suini. Dotato di maniglia di ottima fattura. Lunghezza tubo di 60 cm. Lunghezza laccio in acciaio di 22 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3977031	Stringimascella Hauptner



STRINGIMASCELLA AD ASTA CORTA

Stringimascella ad asta corta per la cattura e la conduzione dei suini. Laccio finale in acciaio e maniglia di ottima fattura. Lunghezza manico di 20 cm. Lunghezza laccio di 50 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3977029	Stringimascella ad asta corta



STIMOLATORE ROBSET A BASTONE

Stimolatore elettrico Robset a bastone con pulsante, utilizzato per la conduzione del bestiame. Dispositivo pratico, sicuro ed efficace, con custodia realizzata in materiale plastico non conduttore. Disponibile in diverse lunghezze.

CODICE	DESCRIZIONE
3977008	Stimolatore a bastone 35 cm
3977009	Stimolatore a bastone 50 cm
3977010	Stimolatore a bastone 70 cm
3977011	Stimolatore a bastone 90 cm



STIMOLATORE ROBSET CON PULSANTE

Stimolatore elettrico Robset classico con pulsante. La sua custodia è realizzata in materiale plastico non conduttore. Dispositivo tascabile pratico, sicuro, efficace e maneggevole. Ottimo strumento per allevatori e veterinari.

CODICE	DESCRIZIONE
3977007	Stimolatore con pulsante (conf. 10 pz.)



STIMOLATORE MAGIC SHOCK

Stimolatore elettrico portatile Magic Shock PRO1500, dotato di asta in policarbonato infrangibile e flessibile, con pulsante di accensione/spegnimento che garantisce la sicurezza. Per aumentare la sicurezza il pungolo emette un ronzio quando è in funzione. Il motore è protetto da sporcizia, polvere, vapori aggressivi e sigillato contro i getti d'acqua. Dotato anche di protezione contro l'attivazione accidentale tramite un interruttore. Composto da: astuccio ergonomico per una facile impugnatura, custodia e batterie alcaline Baby Mignon (AA). Estremamente leggero (solo 200 gr). Tensione di picco minima di 5600 V. Lunghezza asta di 71 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3977016	Stimolatore Magic Shock Handy
3977017	Stimolatore Magic Shock PRO1500



PALETTA CON MANICO IN VETRO RESINA

Paletta sonora utilizzata per la conduzione e la movimentazione dei suini. Leggera e maneggevole, non stressa l'animale e non lede la cute.
Lunghezza di 107 cm.
Misura del piatto: 31x16x3 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3977025	Paletta sonora con manico in vetro resina



PALETTA CON MANICO GROSSO

Paletta sonora utilizzata per la conduzione e la movimentazione dei suini. Leggera e maneggevole, non stressa l'animale e non lede la cute.
Lunghezza di 105 cm.
Disponibile nei colori rosso, verde, giallo e blu.

CODICE	DESCRIZIONE
3977128	Paletta sonora, colore rosso
3977129	Paletta sonora, colore verde
3977130	Paletta sonora, colore giallo
3977131	Paletta sonora, colore blu



PANNELLO CONDUZIONE

Pannello per la conduzione e la movimentazione dei suini. Leggero e maneggevole, facile da pulire, molto resistente e non stressa l'animale.
Disponibile nei colori rosso, giallo verde e blu.
Disponibile in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3977054	Pannello piccolo da 46 x 76 cm
3977053	Pannello medio da 94 x 76 cm, rosso
3977122	Pannello medio da 94 x 76 cm, giallo
3977123	Pannello medio da 94 x 76 cm, verde
3977124	Pannello medio da 94 x 76 cm, blu
3977023	Pannello grande da 126 x 76 cm, rosso
3977125	Pannello grande da 126 x 76 cm, giallo
3977126	Pannello grande da 126 x 76 cm, verde
3977127	Pannello grande da 126 x 76 cm, blu



FRUSTA CONDUZIONE

Frusta per la conduzione e la movimentazione dei suini. Emette un rumore basso e consente di guidare gli animali senza provocare alcun dolore e stress.
Lunghezza di 50 cm.
Colore rosso.

CODICE	DESCRIZIONE
3977024	Frusta conduzione



PISTOLA ABBATTIBESTIAME BLITZ

Apparecchio di stordimento di alta qualità, modello nichelato e robusto. Con barra di protezione per la sicurezza di un uso incontrollato (regolamento dell'autorità d'esame PTB). Il pezzo intermedio per le cartucce è dotato di un sistema di cartucce di sicurezza (regolamento C.I.P.). La penetrazione del perno attiva un'onda d'urto che ha come effetto diretto ed immediato lo stordimento dell'animale. Presenta molle rinforzate in caso di movimenti bruschi e il calibro è di 9 x 17 mm con percussore centrale. Disponibili le cartucce calibro 38 (9x17 mm) in diversi colori.

CODICE	DESCRIZIONE
3972232	Pistola abbattibestiami
3972237	Colpi calibro 9x17, colore rosso (conf. 50 pz.)
3972238	Colpi calibro 9x17, colore verde (conf. 50 pz.)
3972347	Colpi calibro 9x17, colore blu (conf. 50 pz.)
3972360	Colpi calibro 9x17, colore giallo (conf. 50 pz.)



BILICO PESA BESTIAME

Bilico pesa bestiame in acciaio inox aisi 304, completa di due ruote per lo spostamento su pavimento in cemento. Indicatore di peso con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato da 25 mm, contenitore in ABS IP65, fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e connettore standard per collegamento ad alimentatore esterno (se connesso esclude l'alimentazione a batteria). Quattro celle di carico mod. SBK 300 con piedini di appoggio antiscivolo e auto allineanti. Cavo schermato a sei poli per collegamento a indicatore di peso completo di due connettori.
Misure: pianale striato 175x65 cm, cancellata h 90 cm.
Portata: 300 kg (divisione 100 grammi).

CODICE	DESCRIZIONE
3947185	Bilico pesa bestiame



CARRELLO CON VASCHE

Carrello per castrazione e medicazione realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, con due vasche. Misure (lpxh): 123 x 45 x 97 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972230	Carrello con vasche



CARRELLO CARCASSE CON RULLI

Carrello per carcasse con telaio in acciaio inossidabile. Dotato di due rulli per un utilizzo più semplice. Argano con capacità di 600 kg. Con cintura in tessuto stabile e gancio. Ruote anteriori di 240 x 60 mm, ruote posteriori di 260 x 85 mm. Misure carrello (lpxh): 1040 x 510 x 1930 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972242	Carrello per carcasse con rulli



CARRELLO CARCASSE A 3 RUOTE

Carrello adatto per lo spostamento e il trasporto delle carcasse dei suini. Realizzato in acciaio inossidabile, dotato di carrucola con due ruote anteriori gonfiabili ed una posteriore piena. Portata massima di 400 Kg. Larghezza di 55 cm, lunghezza totale del carrello di 166 cm e lunghezza dell'appoggio animale di 133 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972228	Carrello per carcasse a 3 ruote



CARRELLO CARCASSE A 4 RUOTE

Carrello carcasse per il trasporto e lo spostamento dei suini, con telaio in acciaio inox e 4 ruote. Argano a trazione da 600 kg insieme a 5 netri di fune e ganci. Dotato di due pneumatici grandi da 400 mm e due ruotine apribili di supporto. Misure: 202 x 175 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972356	Carrello per carcasse a 4 ruote

- AGHI E SUTURA 68-69
- MEDICAMENTI PER CUTE 70
- SIRINGHE 71-76

AGHI IN ACCIAIO HENKE

Aghi Henke dotati di attacco in acciaio Luer Lock, con cannule inossidabili cromo, nichel, acciaio.
Disponibili in diverse misure.
Composto da 12 cannule per box in plastica.



CODICE	DESCRIZIONE
3941043	Aghi Henke 100 x 10 mm
3941044	Aghi Henke 100 x 15 mm
3941045	Aghi Henke 100 x 20 mm
3941046	Aghi Henke 120 x 10 mm
3941047	Aghi Henke 120 x 15 mm
3941048	Aghi Henke 120 x 20 mm
3941049	Aghi Henke 120 x 25 mm
3941050	Aghi Henke 140 x 10 mm
3941051	Aghi Henke 140 x 15 mm
3941052	Aghi Henke 140 x 20 mm
3941053	Aghi Henke 140 x 25 mm
3941054	Aghi Henke 140 x 35 mm
3941056	Aghi Henke 160 x 15 mm
3941057	Aghi Henke 160 x 20 mm
3941058	Aghi Henke 160 x 25 mm

CODICE	DESCRIZIONE
3941059	Aghi Henke 160 x 30 mm
3941060	Aghi Henke 160 x 35 mm
3941061	Aghi Henke 180 x 15 mm
3941062	Aghi Henke 180 x 20 mm
3941063	Aghi Henke 180 x 25 mm
3941064	Aghi Henke 180 x 30 mm
3941065	Aghi Henke 180 x 35 mm
3941066	Aghi Henke 200 x 20 mm
3941067	Aghi Henke 200 x 25 mm
3941068	Aghi Henke 200 x 30 mm
3941069	Aghi Henke 200 x 35 mm
3941070	Aghi Henke 200 x 40 mm
3941071	Aghi Henke 200 x 50 mm
3941072	Aghi Henke 220 x 20 mm
3941074	Aghi Henke 220 x 30 mm
3941075	Aghi Henke 220 x 35 mm
3941076	Aghi Henke 240 x 35 mm



AGHI IN PLASTICA

Aghi in plastica dotati di attacco in plastica Luer Lock.
Disponibili in diverse misure.
Confezione da 100 pezzi.

CODICE	DESCRIZIONE
3942008	Aghi in plastica, 0.9 x 25 - 20gx1"
3942007	Aghi in plastica, 1.10 x 25 - 19gx1"
3942004	Aghi in plastica, 1.20 x 25 - 18gx1"
3942002	Aghi in plastica, 1.20 x 40 - 18gx1 1/2"



AGHI IN ALLUMINIO

Aghi in alluminio dotati di attacco in alluminio Luer Lock.
Disponibili in diverse misure.
Confezione da 100 pezzi.

CODICE	DESCRIZIONE
3940004	Aghi in alluminio, 210 x 50 - 14gx2"
3940003	Aghi in alluminio, 210 x 38 - 14gx1
3940002	Aghi in alluminio, 210 x 25 - 14gx1"
3940007	Aghi in alluminio, 160 x 38 - 16gx1
3940006	Aghi in alluminio, 160 x 25 - 16gx1"
3940008	Aghi in alluminio, 160 x 19 - 16gx3/4"
3940009	Aghi in alluminio, 120 x 15 - 18gx5/8"



AGHI PER PRELIEVO

Aghi Venojet per provette prelievo sangue.

CODICE	DESCRIZIONE
3942014	Aghi Venojet 18 gr. rosa (conf. 100)
3942015	Aghi Venojet 20 gr. giallo (conf. 100)



AGHI DA SUTURA SEMICURVI E FILO DA SUTURA

Aghi da sutura semicurvi, in acciaio inossidabile, con cruna flessibile e piegatura a 3/8, taglio esterno e occhiello a molla. Non sterile.

Filo sintetico da sutura. Disponibile in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3943027	Aghi sutura mis.1 semicurvi, 1.4x80mm (conf. 12 pz.)
3943028	Aghi sutura mis.2 semicurvi, 1.4x75mm (conf. 12 pz.)
3943029	Aghi sutura mis.3 semicurvi, 1.3x70mm (conf. 12 pz.)
3943030	Aghi sutura mis.4 semicurvi, 1.3x65mm (conf. 12 pz.)
3943031	Aghi sutura mis.5 semicurvi, 1.2x60mm (conf. 12 pz.)
3943032	Aghi sutura mis.6 semicurvi, 1.1x55mm (conf. 12 pz.)
3943033	Aghi sutura mis.7 semicurvi, 1.1x50mm (conf. 12 pz.)
3946092	Porta aghi da 17 cm
3946037	Filo da sutura, Polifil ep 3,5
3946038	Filo da sutura, Polifil ep 4
3946039	Filo da sutura, Polifil ep 5
3946040	Filo da sutura, Polifil ep 6
3946041	Filo da sutura, Polifil ep 7
3946042	Filo da sutura, Polifil ep 8



PROVETTE PER PRELIEVO

Provette Venojet sotto vuoto da 10 ml, con tappo, per il prelievo del sangue.

CODICE	DESCRIZIONE
3946105	Provetta Venojet (conf. 100 pz.)
3946099	Camicia per provetta



LAME E MANICO BISTURI

Bisturi chirurgico in acciaio inox a lama rimovibile.
Disponibili diversi modelli di lame di ricambio, in acciaio inox, sottili e piatti per assicurare un taglio dritto.

CODICE	DESCRIZIONE
3946021	Bisturi monouso
3946078	Manico bisturi in acciaio, misura 4
3946069B	Lame bisturi n.19
3946070B	Lame bisturi n. 20
3946071B	Lame bisturi n. 21
3946072B	Lame bisturi n. 22
3946073B	Lame bisturi n. 23
3946074B	Lame bisturi n. 24



BENDA AUTOADESIVA IN POLIESTERE

Benda flessibile autoadesiva in poliestere soffice e flessibile. Indicata per la protezione di ferite, come supporto a slogature e rivestimento per fratture. Non aderisce alla ferita e non strappa i peli. Altamente porosa, non irrita. Applicabile a pelle bagnata. Estensione massima di 4,5 m. Disponibile in due diverse misure. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
3975072	Benda 7,5 cm x 4,5 m
3975073	Benda 10 cm x 4,5 m



DISINFETTANTE VULNEX

Spray Vulnex blu disinfettante, rapido nell'efficacia ed immediato nell'evidenza. Indicato per una medicazione indolore, rapidissima e ben visibile. Esclusivamente per uso veterinario. Ideale per la disinfezione di ferite, piaghe e cordone ombelicale. Flacone spray da 250 cc.

CODICE	DESCRIZIONE
3946112	Vulnex Spray
3972246	Pompetta Trigger Spray



DISINFETTANTE Lh IODIO

Disinfettante Lh Iodio 7,5% (Betadine rosso) per mani. Ampio spettro d'azione per la disinfezione chirurgica delle mani. Sapone antisettico ad uso esterno. Capacità bottiglia 1 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
3946075	Disinfettante Lh Iodio



SIRINGA MUTO

Siringa Muto con richiamo automatico del pistone e gradazione permanente. Composto da un cilindro in vetro, attacco Luer Lock e guaina in metallo. Ideale per vaccinazioni di gruppo. Disponibile anche la prolunga. Disponibile in diverse capacità ed estensioni.

CODICE	DESCRIZIONE
3944031	Siringa Muto, capacità 10 ml, divisione 0,25 ml
3944032	Siringa Muto, capacità 25 ml, divisione 0,50 ml
3944033	Siringa Muto, capacità 30 ml, divisione 1 ml
3944021	Siringa Muto, capacità 50 ml, divisione 1 ml



SIRINGA ROUX REVOLVER

Siringa Roux Revolver con richiamo automatico del pistone e gradazione permanente. Composta da un cilindro in vetro, attacco Luer Lock e guaina in metallo. Ideale per vaccinazioni di gruppo. Disponibile in diverse capacità ed estensioni.

CODICE	DESCRIZIONE
3944037	Siringa Roux Revolver, da 10 cc
3944025	Siringa Roux Revolver, da 30 cc, dosaggio 1-5 ml
3944035	Siringa Roux Revolver, da 30 cc, dosaggio 0,5-2,5 ml
3944036	Siringa Roux Revolver, da 50 cc, dosaggio 1-5 ml



SIRINGA FERRO-MATIC

Siringa Ferro-Matic con sistema di riempimento autonomo. Composta da un corpo in metallo con cilindro in vetro e attacco Luer Lock. Consente una sostituzione semplice e veloce dei flaconi da massimo 100 ml, grazie all'apposito supporto innovativo. Disponibile in due diverse capacità ed estensioni.

CODICE	DESCRIZIONE
3944050	Siringa Ferro-Matic da 3 cc, dosaggio 0,1-3 ml
3944005	Siringa Ferro-Matic da 5 cc, dosaggio 0,1-5 ml

SIRINGA HSW ECO-MATIC

Siringa HSW Eco-Matic per animali. Realizzata in materiale plastico con dosaggio di precisione e cilindro di plastica ad alta resistenza. Attacco dell'ago in metallo resistente all'usura. Impostazione del dosaggio di precisione e con regolazione a variazione continua. Design ergonomico e grande maneggevolezza per le iniezioni di dosaggi minimi. Disponibile in diversi modelli, capacità ed estensioni.



SIRINGA HSW ECO-MATIC con set adattatori

CODICE	DESCRIZIONE
3944079	da 1 cc, dosaggio 0,1-1 ml
3944003	da 2 cc, dosaggio 0,2-2 ml
3944004	da 5 cc, dosaggio 0,5-5 ml



SIRINGA HSW ECO-MATIC con supporto per flacone

CODICE	DESCRIZIONE
3944048	da 2 cc, dosaggio 0,2-2 ml
3944049	da 5 cc, dosaggio 0,5-5 ml
3944041	da 0,3 cc, dosaggio 0,1-0,3 ml
3944040	da 1 cc, dosaggio 0,1-1 ml



SIRINGA HSW ECO-MATIC

CODICE	DESCRIZIONE
3944001	da 2 ml, dosaggio 0,2-2 ml
3944002	da 5 ml, dosaggio 0,5-5 ml



SIRINGA HSW ECO-MATIC TWIN

Siringa HSW Eco-Matic Twin realizzata in plastica Premium con due cilindri separati in plastica, altamente resistente e attacco ago in metallo antiusura. Somministrazione simultanea di due medicinali/vaccini senza mescolamenti. Dosaggio impostato in maniera fissa per ciascun cilindro. Design ergonomico e grande maneggevolezza abbinati ad un peso ridotto. Distanza tra gli aghi regolabile e posizione del cilindro regolabile. Disponibile in diverse capacità ed estensioni.

CODICE	DESCRIZIONE
3944081	Siringa HSW Eco-Matic Twin, dosaggio 1 ml/1 ml
3944082	Siringa HSW Eco-Matic Twin, dosaggio 1 ml/2 ml
3944083	Siringa HSW Eco-Matic Twin, dosaggio 2 ml/2 ml



SIRINGA HSW MULTI-MATIC

Siringa Henke con dosaggio per le vaccinazioni in serie. Eccellente maneggevolezza grazie alle impugnature in alluminio in pressofusione ad alta resistenza. Cilindro in materiale plastico ad alta resistenza con attacco dell'ago in metallo, resistente a tutti i medicinali noti. Resistente agli UV. Dosaggio semplice grazie alla rotellina 0,5 ml-2,5 ml (25 ml) e 1 ml-5 ml (50 ml). Cilindro - autoclavabile (sterilizzabile a 134°). Disponibile in due diverse capacità ed estensioni.

CODICE	DESCRIZIONE
3944038	Siringa HSW Multi-Matic 25 ml, dosaggio 0,5-2,5 ml
3944039	Siringa HSW Multi-Matic 50 ml, dosaggio 1,0-5,0 ml



SIRINGA HSW DRENCHER-MATIC

Siringa HSW Drencher-Matic Eco con sistema di riempimento autonomo. Adatta per somministrazioni orali e per il drenching del bestiame. Dosaggio regolabile a variazione continua. Capacità di 30 ml. Disponibile in due diversi modelli. Disponibile la tanica posteriore da 2,5 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
3944043	Siringa HSW Drencher-Matic, 30 ml
3944042	Siringa HSW Drencher-Matic, 30 ml con tanica
3945118	Tanica con cinghie di ricambio da 2,5 lt



SIRINGA INIETTATORE DRENCHER

Siringa iniettore Drencher ad autorimpimento. Leggera e robusta, facile da smontare e pulire. Inclusa di valvola, tubo flessibile da 70 cm e aghi da 50 mm e 145 mm. Capacità di 50 ml. Disponibile la tanica posteriore da 2,5 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
3944045	Siringa Drencher
3945118	Tanica con cinghie di ricambio da 2,5 lt



SIRINGA SERENA CON PORTA FLACONE

Siringa Serena automatica con cilindro trasparente e attacco Luer Lock. Dotata di ghiera metallica per il fissaggio diretto del flacone sulla siringa. Indicata per la vaccinazione ed il trattamento terapeutico di qualsiasi tipo di animale. Disponibile in diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3944015	Siringa Serena, 0,5 TPF con porta flacone sul cilindro
3944009	Siringa Serena, 1 TPF con porta flacone sul cilindro
3944011	Siringa Serena, 2 TPF con porta flacone sul cilindro
3944014	Siringa Serena, 5 TPF con porta flacone sul manico



SIRINGA SERENA CON FLACONE

Siringa Serena automatica con cilindro trasparente e contenitore da 250 ml (opzionale da 500 ml) inclinato di 45° che ne permette un ottimo bilanciamento. Attacco Luer Lock. Indicata per la vaccinazione ed il trattamento terapeutico per qualsiasi tipo di animale. Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3944051	Siringa Serena 2 TC250
3944026	Siringa Serena 5 TC250



SIRINGA SERENA CON PROLUNGA

Siringa Serena con prolunga indicata per la vaccinazione e il trattamento terapeutico degli animali. Composta da un cilindro trasparente prolungato, porta flacone in plastica e attacco Luer Lock. Disponibile in diverse lunghezze e modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3944016	Siringa Serena da 50 cm, da 5 cc, con porta flacone e contenitore in plastica
3944017	Siringa Serena da 80 cm, da 5 cc, con porta flacone e contenitore in plastica
3944018	Siringa Serena da 50 cm, da 5 cc, con porta flacone in plastica e senza contenitore
3944019	Siringa Serena da 30 cm, da 5 cc, con porta flacone in plastica e senza contenitore
3944020	Siringa Serena da 80 cm, da 5 cc, con porta flacone in plastica incl. 45° e senza contenitore
3944029	Siringa Serena da 80 cm, da 2 a 12 ml, con porta flacone in plastica incl. 45° e contenitore in plastica



SIRINGA SERENA CON TUBO DI PESCAGGIO

Siringa automatica Serena con cilindro trasparente e attacco Luer Lock. Sistema di caricamento tramite ago deflussore e tubetto di raccordo al flacone. Indicata per la vaccinazione e il trattamento terapeutico per qualsiasi tipo di animale. Disponibile in diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3944046	Siringa Serena 1 T
3944010	Siringa Serena 2 T
3944013	Siringa Serena 5 T



SIRINGA SERENA BICANALARE CON PORTA FLACONE

Siringa Serena bicanalare con dosaggio: 1° canale da 2cc e 2° canale da 2cc, regolabili indipendentemente. Dotata di cilindro con due camere e caricamento tramite aghi deflussori e tubetti di raccordo dal flacone. Porta flacone posteriore, attacco Luer Lock.

CODICE	DESCRIZIONE
3944047	Siringa Serena bicanalare



SIRINGA SERENA A POMPA

Siringa Serena a pompa JLT da 50 ml, completa di kit. Dosaggio regolabile da 2 a 50 ml. Siringa automatica regolabile fino a 50 ml, non trasparente, costruita interamente in metallo. Questa siringa viene utilizzata per trattamenti terapeutici su bovini e senza prolunga per la fecondazione artificiale dei suini. Sistema di caricamento tramite tubetto di raccordo al flacone ed ago deflussore.

CODICE	DESCRIZIONE
3944080	Siringa Serena a pompa



SIRINGA E KIT INGELJECT

Siringa Ingelject in plastica leggera e resistente.
Dosaggio regolabile da 0,75 - 1 - 1,5 - 2 ml.
Per uso veterinario.
Lunghezza di 70 cm.
Da utilizzare insieme al Kit per siringa Ingelject.

CODICE	DESCRIZIONE
3944008	Siringa Ingelject
3945019	Kit Ingelject Steripump



SIRINGA NYLON

Siringa Nylon in plastica ad alta resistenza con attacco Luer Lock.
Sterilizzabile in autoclave a 121°C.
Disponibile in diverse capacità.

CODICE	DESCRIZIONE
3944067	Siringa Nylon da 10 cc
3944069	Siringa Nylon da 20 cc
3944070	Siringa Nylon da 30 cc
3944071	Siringa Nylon da 50 cc



SIRINGHE MONOUSO

Siringa monouso in plastica con cilindro trasparente, ermetico ed estremamente scorrevole.
Gradazione maggiore per uno spettro applicativo più ampio.
Attacco Luer Lock.
Disponibile in diverse capacità ed estensioni.

CODICE	DESCRIZIONE
3944056	Siringa monouso da 1 cc per insulina con ago 25Gx5/8" - 0,50 x 16 mm
3944055	Siringa monouso da 2,5cc con ago 22Gx1 1/4" - 0,70 x 30mm
3944052	Siringa monouso da 5cc con ago 22Gx1 1/2" - 0,70 x 30mm
3944053	Siringa monouso da 10cc con ago 21Gx1 1/2" - 0,80 x 40mm
3944054	Siringa monouso da 20cc con ago 21Gx1 1/2" - 0,80 x 40mm
3944057	Siringa monouso da 30cc senza ago
3944058	Siringa monouso da 50cc senza ago

- **STRUMENTI DI MISURAZIONE** **78-80**
- **LAMPADE AD INFRAROSSI** **81**
- **PORTALAMPADE** **82**
- **ALTRE ATTREZZATURE** **83-84**



BILANCIA DA TAVOLO DIGITALE

Bilancia digitale con piattaforma in acciaio inox, per animali vivi e oggetti, piatto da 330 x 320 mm. Funzione di spegnimento automatico per proteggere la batteria. La dotazione comprende batterie e cavo di ricarica.

CODICE	DESCRIZIONE
3947125	Bilancia da tavolo digitale 150 Kg



DATA LOGGER DI TEMPERATURA e UMIDITÀ

Data Logger di temperatura e umidità MINI TH. Ideale per la registrazione di temperatura e umidità durante i trasporti e all'interno di celle frigorifere. USB integrata per lo scarico dei dati. Il logger XS mini TH è un datalogger multi uso per misure di temperatura e di umidità. Ideale per magazzini, logistica e stoccaggio di farmaci ed alimenti. È dotato di display multi funzione: (data/ora, intervallo di campionamento, modalità di avvio e arresto della registrazione, valore minimo, massimo, medio e temperatura cinetica media). Tutto tramite un semplice click del pulsante. Il logger funziona come una normale chiavetta USB e genera automaticamente i file di report. Nessun software è richiesto per lo scarico dei dati. Dispone di 4 soglie di allarme programmabili tramite software. Quando connesso ad una porta USB del PC, il mini TH genera automaticamente un report PDF in formato grafico.

CODICE	DESCRIZIONE
3947168	Data Logger di temperatura e umidità



RIFRATTOMETRO

Strumento semplice e preciso per analizzare i liquidi ed il loro contenuto solido disciolto. Forniti in box di plastica con custodia in similpelle, manuale d'uso e manutenzione. Rifrattometro scala 0-32%.

CODICE	DESCRIZIONE
3947126	Rifrattometro

PHMETRO PORTATILE DIGITALE

pHmetro portatile digitale a calibrazione automatica. Permette di eseguire misure rapide ed accurate da 0 a 14 pH con risoluzione di 0.01, leggendo immediatamente la misura sul display a cristalli liquidi. Lo strumento può essere calibrato manualmente su 2 punti. Strumento veloce, accurato, pratico e leggero; funziona con batterie di tipo comune per oltre 3000 ore di lavoro. Completo di elettrodo e batterie.

CODICE	DESCRIZIONE
3947108	pHmetro portatile digitale



GENERATORE DI FUMO

Generatore di fumo a candele studiato per emettere un fumo. Fumo non nocivo, di colore bianco che segue il flusso d'aria all'interno di stanze ed allevamenti. In questo modo si evidenzia il percorso che compie l'aria stessa dal punto d'ingresso al punto di estrazione. Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3972239	Generatore di fumo, candela da 75 sec (conf. 10 pz.)
3972240	Generatore di fumo, candela da 180 sec (conf. 5 pz.)



TERMOMETRI PER LABORATORIO

Termometro a liquido da laboratorio, temperatura da 0°C + 100°C. Disponibile anche nella versione **digitale con sonda a filo**.

CODICE	DESCRIZIONE
3947128	Termometro da laboratorio
3947132	Termometro digitale con sonda a filo



TERMOMETRO MINIMA/MASSIMA E TERMOMETRO - IGROMETRO

Termometro con temperatura minima e massima, in plastica dura. Senza mercurio. Da appendere. Termometro dotato di igrometro integrato. Fornisce indicazioni precise sulla temperatura e l'umidità. Da appendere. Diametro di 11 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3947131	Termometro minima/massima
3947130	Termometro - Igrometro



TERMOMETRO DIGITALE

Termometro digitale disponibile in due diversi modelli. **Termometro digitale impermeabile**, con display chiaro e misurazione in soli 10 secondi. Segnale acustico automatico al termine della misurazione, memorizzazione dell'ultimo valore e spegnimento automatico. **Termometro digitale ad elevata precisione** ed impermeabile. Misurazione in soli 10 secondi (rettale) o 17 secondi (orale). Segnale acustico automatico al termine della misurazione, memorizzazione dell'ultimo valore, spegnimento automatico e indicazione di sostituzione della batteria.

CODICE	DESCRIZIONE
3947117	Termometro digitale impermeabile
3947154	Termometro digitale di precisione



RILEVATORE AMMONIACA NH3

Il rilevatore di ammoniacca NH3 è un dispositivo di protezione personale. Misura in tempo reale la concentrazione del gas su un grande display LCD. Range di misura: 0 - 100 ppm. Questo strumento è protetto contro i campi elettromagnetici e le emissioni. Misuratore portatile con sensore elettrochimico e sensore catalitico. La batteria al litio garantisce un'autonomia di 9000 ore. Resistente all'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE
3947172	Rilevatore ammoniacca NH3



RILEVATORE CO2

Il rilevatore di anidride carbonica portatile HS 2 è un dispositivo realizzato appositamente per misurare il valore della CO2, della temperatura e dell'umidità in un ambiente. Compatto ed estremamente preciso. Calibrazione semplice e regolazione multipla. Dotato di ampio schermo LCD e segnale di allarme.

CODICE	DESCRIZIONE
3947173	Rilevatore CO2



MISURATORE UMIDITA' FORAGGI

Apparecchiatura in grado di misurare in campo l'esatta percentuale d'umidità del foraggio e di decidere il momento opportuno per la raccolta. Inoltre permette di controllare la giusta gradazione d'umidità per un ottimale stoccaggio e la temperatura per monitorare i pericoli di autocombustione. Possibilità di memorizzare e rivedere le misure eseguite in qualsiasi momento (max 50).

CODICE	DESCRIZIONE
3947136	Misuratore Fortester 200



MISURATORE UMIDITA' E TEMPERATURA CEREALI

E' un misuratore di umidità controllato da microprocessore. La misurazione dell'umidità di grandi partite di cereali diventa facile, sicura e veloce grazie all'ampiezza della scala di misura (4-38%) e al sistema di compensazione temperatura automatico. Lo strumento è equipaggiato con circuiteria di autodiagnosi per la segnalazione di errori o anomalie di funzionamento quali: mancanza di cereale nella cella, umidità troppo elevata, sonda temperatura guasta, batteria insufficiente. Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3947151	Grain Tester Plus, misuratore umidità cereali
3947135	Grain Tester Plus, misuratore umidità, temperatura e peso specifico cereali



LAMPADA MEDI NOVA BIANCA

Lampada riscaldante Sun-Shine bianca a infrarossi, modello da 100W in vetro leggero e resistente agli spruzzi d'acqua. Ottima trasmissione del calore.

CODICE	DESCRIZIONE
3964006	Lampada Medi Nova bianca (conf. 32 pz.)



LAMPADA INTERHEAT BIANCA

Lampada Interheat bianca ad infrarossi, modello da 100W, 230-240V, in vetro leggero. Resistente agli spruzzi d'acqua e ottima trasmissione del calore all'animale.

CODICE	DESCRIZIONE
3964004	Lampada Interheat bianca (conf. 24 pz.)



LAMPADA EUROFARM

Lampada Eurofarm ad infrarossi, modello da 100 W, 240V / E27, in vetro robusto, resistente all'acqua. Ottima trasmissione del calore all'animale. Risparmio energetico del 30%. Disponibile in due diversi colori.

CODICE	DESCRIZIONE
3964009	Lampada Eurofarm rossa (conf. 12 pz.)
3964010	Lampada Eurofarm bianca (conf. 12 pz.)



LAMPADA PHILIPS ROSSA

Lampada Philips rossa ad infrarossi in vetro pressato leggero e robusto. Economicità (durata media di 5000 ore), ottima trasmissione del calore all'animale e riscaldamento immediato della pelle. In questo modo si compensa il bilancio termico e la circolazione del sangue nei tessuti e nei muscoli risulta stimolata. Resistente agli spruzzi d'acqua e risparmio energetico fino al 30%. Disponibile in diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
3964001	Lampada Philips 100 W, in vetro robusto (conf. 12 pz.)
3964003	Lampada Philips 150 W, in vetro leggero (conf. 10 pz.)
3964005	Lampada Philips 250 W, in vetro leggero (conf. 10 pz.)



PORTALAMPADA TRASPARENTE

Portalampada trasparente con griglia di protezione su richiesta. Permette di direzionare il calore sugli animali e di non disperderlo.
Diametro di 280 mm. Lunghezza cavo di 2,5 m.
Disponibile modello con la spina Shuko o CEE.
Disponibili i pezzi di ricambio.

CODICE	DESCRIZIONE
3965001	Portalampada con spina Shuko
3965002	Portalampada con spina CEE
3966009	Griglia di protezione
3966003	Campana in plexiglass
3966008	Ceramica con alette in ferro
3966001	Ceramica senza alette
3966007	Cappellotto in nylon azzurro

PORTALAMPADA IN ALLUMINIO

Portalampada realizzato completamente in alluminio con griglia di protezione su richiesta. Permette di direzionare il calore sugli animali e di non disperderlo.
Diametro di 280 mm. Lunghezza cavo di 2,5 m.
Disponibile modello con la spina Shuko o CEE.
Disponibili i pezzi di ricambio.

CODICE	DESCRIZIONE
3965006	Portalampada con spina Shuko
3965008	Portalampada con spina CEE
3966010	Griglia di protezione
3966008	Ceramica con alette in ferro
3966001	Ceramica senza alette
3966007	Cappellotto in nylon azzurro



PORTALAMPADA IN ALLUMINIO PICCOLO

Portalampada realizzato completamente in alluminio, con griglia di protezione e catenella da appendere in dotazione. Permette di direzionare il calore sugli animali e di non disperderlo. Presenta 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell'aria migliore, che favorisce una maggiore durata della lampada ad infrarossi.
Diametro di 210 mm. Lunghezza cavo di 2,5 m.
Disponibile solo con la spina Shuko.

CODICE	DESCRIZIONE
3965004	Portalampada con spina Shuko

PORTALAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO

Portalampada realizzato completamente in alluminio, con griglia di protezione e catenella da appendere in dotazione. Permette di direzionare il calore sugli animali e di non disperderlo. Dotato di un interruttore con tre posizioni: 1 acceso, 0 spento, 2 ridotto fino alla metà della potenza. Presenta 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell'aria migliore che favorisce una maggiore durata della lampada ad infrarossi. Diametro di 210 mm. Lunghezza cavo di 2,5 m.
Disponibile solo con la spina Schuko.

CODICE	DESCRIZIONE
3965005	Portalampada con spina Shuko

VIDBAG® PER SVUOTAMENTO DEI BIG BAG

VIDBAG® svuotasacchi, per Big-Bag a fondo chiuso. Prodotto che facilita lo svuotamento di Big-Bag di fertilizzanti, mangimi, semi ecc...
La valvola permette di svuotare il sacco parzialmente senza sprechi. Incredibile risparmio di tempo e fatica!
Certificato per uso alimentare.
Alta resistenza alla corrosione.
Viti in acciaio inox A4.
Flusso di 150-200 kg/minuto.
Lunghezza 43 cm e ø cilindro interno di 140 mm.
Disponibile il **FILL CORN**: adattatore per tubi rigidi o flessibili.



CODICE	DESCRIZIONE
3972066	VIDBAG® svuotasacchi
3972341	FILL CORN®
3972067	FILL SILOBAG® per insilati



CONE-R BAG® PER SVUOTAMENTO DEI BIG BAG

CONE-R BAG® svuotasacchi per big bag con fondo a sacchetto. Adatto per svuotare tutto o in parte i sacconi Big-Bag dotati di apertura sul fondo.
Realizzato in plastica resistente con molle di bloccaggio.
Ø cilindro interno di 140 mm.
Disponibile il **FILL CORN**: adattatore per tubi rigidi o flessibili.

CODICE	DESCRIZIONE
3972335	CONE-R BAG® svuotasacchi
3972341	FILL CORN®



MODULO BAG®

MODULO BAG® è una tavola di scarico per Big-Bag. Permette di lavorare in sicurezza.
Ripiano fabbricato in poliammide (non si corrode, si pulisce facilmente). Ossatura in acciaio galvanizzato.
Portata max 1250 Kg.
Misure (l x p x h): 1190 x 1130 x 1530 mm.
Su richiesta possibili personalizzazioni.

CODICE	DESCRIZIONE
3972342	MODULO BAG® unità principale
3972343	MODULO BAG® unità secondaria



SESSOLA

Sessola indicata per la pesatura del mangime concentrato. Strumento indispensabile per trasferire da un contenitore ad un altro materiale fine come polveri, farine, mangime, croccantini. Disponibile in due diversi materiali: in alluminio e in plastica.

Sessola in alluminio di forma rotonda, disponibile in due diverse capacità.

Sessola in plastica infrangibile, colore bianco, disponibile in diverse misure (lunghezza della pala senza manico).



CODICE	DESCRIZIONE
3972085	Sessola in alluminio da 900 gr
3972086	Sessola in alluminio da 1600 gr
3972087	Sessola in alluminio da 2500 gr
3972074	Sessola in plastica da 13 cm
3972075	Sessola in plastica da 16 cm
3972076	Sessola in plastica da 19 cm
3972077	Sessola in plastica da 22 cm
3972080	Sessola in plastica da 29 cm
3972081	Sessola in plastica da 34 cm
3972083	Sessola in plastica da 42 cm

- **DETERGENTI SCHIUMOGENI** **88-89**
- **DISINFETTANTI e SANIFICANTI** **89-91**
- **SANIFICANTI e PULIZIA ANIMALI** **92-93**
- **DETERGENTI PER IMPIANTI CIP** **93**
- **SISTEMI DI LAVAGGIO** **94-98**

SECCHIO CON MANIGLIE

Secchio per cibo e acqua in plastica robusta, composto da due solide maniglie in polipropilene intrecciato. Utilizzato per i più svariati impieghi sia al pascolo che in stalla. Capacità di 45 lt. Colore verde.



CODICE	DESCRIZIONE
3960042	Secchio con maniglie

LA PREVENZIONE A SALVAGUARDIA DEL TUO ALLEVAMENTO

Oggi più che mai la situazione sanitaria in allevamento è di fondamentale importanza per il mondo suinicolo. Avere una situazione sanitaria di eccellenza comporta un risparmio a livello di costi ed un maggior profitto per l'allevatore.

Prevenire meglio che curare

Virus e batteri sono la principale causa di malessere per i nostri suini. Tenere lontano queste minacce non è completamente possibile limitarne l'incidenza sì. Si parte da un concetto di esterno ed interno. Si riesce a limitare il "traffico" dall'esterno dell'allevamento verso l'interno è già un gran passo avanti; non solo per quanto riguarda i mezzi, ma anche animali di altre specie, come anche gli animali da cortile, senza escludere le persone che lo frequentano (es. manutentori, tecnici, veterinari).

Biosicurezza in area esterna

Lavorare in Biosicurezza parte, in primis, con limitare le movimentazioni dall'esterno verso l'interno dell'allevamento (recinzioni). Gli accessi devono essere controllati e monitorati sia per quanto riguarda i mezzi che le persone. La disinfezione appropriata dei mezzi (sia autovetture che mezzi pesanti) è necessaria al fine di preservare la contaminazione del "calpestabile" aziendale.

Biosicurezza in area interna

Anche all'interno dello stesso allevamento si possono applicare procedure a salvaguardia dello stato di salute degli animali presenti. Tutto ciò che non è suino, non deve stare all'interno dell'allevamento (gatti, cani, topi, volatili) poiché sono dei potenziali vettori di patologie (i.e. PRRSV). Da questo punto di vista anche gli stessi operatori d'allevamento possono essere dei potenziali vettori da reparto a reparto.

Scopri i nostri prodotti dedicati alla biosicurezza

La linea di prodotti per la Biosicurezza di Medi Nova aiuta gli allevatori a mantenere l'ambiente produttivo protetto da eventuali patogeni che potrebbero causare danni economici importanti.

SANIFICAZIONE È L'INSIEME DELLE OPERAZIONI DI DETERSIONE E DISINFEZIONE



PROCESSO	AZIONE / EFFETTO
RISCIAQUO PRELIMINARE A PERDERE (a caldo max 50°)	Asportazione delle parti grossolane e delle sostanze solubili in acqua.
DETERSIONE	Rimozione dello sporco mediante saponificazione dei grassi, solubilizzazione delle sostanze organiche, emulsione delle stesse con detergenti alcalini, clorinati e neutri.
RISCIAQUO CON ACQUA POTABILE A PERDERE	Asportazione fisica delle contaminazioni o delle sostanze detergenti dalle superfici.
DISINCROSTAZIONE	Dissoluzione di sali inorganici con acidi inibiti.
RISCIAQUO CON ACQUA POTABILE A PERDERE	Allontanamento della soluzione acida.
DISINFEZIONE	Effetto microbicida, ovvero l'uccisione della maggior parte dei microrganismi.

IGIENE E DISINFEZIONE - DETERGENTI SCHIUMOGENI



MEDI CLOR SCHIUMA

Medi Clor schiuma è un detergente alcalino clorinato, ad altissima capacità schiumogena, indicato nella pulizia quotidiana negli allevamenti intensivi, nell'industria alimentare, imbottigliamento bevande, lattiero caseario. Il prodotto è impiegabile con un'ampia gamma di attrezzature schiumogene e forma una schiuma compatta e con forte capacità aggrappante, in grado di aumentare il tempo di contatto sulle superfici verticali. Utilizzabile in campo zootecnico per la pulizia di pavimenti e gabbie, stabulazioni, nella detergenza di pareti, pavimenti, esterno attrezzature ed impianti, tavoli, nastri di trasporto, riempitrici. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4980041	Medi Clor schiuma, tanica da 28,75 Kg
4980054	Medi Clor schiuma, fusto da 200 Kg



ZETA DUE VU

Zeta Due VU è un detergente schiumogeno alcalino indicato per la rimozione di depositi organici, sangue e residui grassi in genere da superfici ed attrezzature industriali, in particolare quelle di macelli, della lavorazione della carne, di alimenti o di latte. E' inoltre indicato in campo zootecnico per la pulizia di pavimenti, pareti e gabbie ed in generale ovunque esista la necessità di detergere e sgrassare superfici verticali. Il prodotto infatti svolge la sua azione sgrassante ed emulsionante nei confronti dello sporco grasso formando una schiuma compatta che, dotata di buon potere adesivante, permette al prodotto di permanere alcuni minuti a contatto con lo sporco da rimuovere. Zeta Due VU viene applicato con idropulitrice, tramite apposita lancia da schiuma, all'interno della quale si ha la miscelazione diretta del prodotto con l'acqua di lavaggio. Si consiglia comunque una diluizione preliminare del prodotto al 3 - 8 %.

CODICE	DESCRIZIONE
4980016	Zeta Due VU, tanica da 20 Kg



MEDI BASIC-FORT SCHIUMA

Medi Basic-Fort schiuma è un detergente schiumogeno alcalino, con propensa attività sequestrante, indicato per i trattamenti di pulizia quotidiana all'interno di industrie alimentari, imbottigliamento bevande, lattiero caseario e nel settore zootecnico. Il prodotto è impiegabile con un'ampia gamma di attrezzature schiumogene e forma una schiuma compatta e con forte capacità aggrappante, in grado di aumentare il tempo di contatto sulle superfici verticali. Utilizzabile nella detergenza di pareti, pavimenti, esterno attrezzature ed impianti, tavoli, nastri di trasporto, riempitrici in campo zootecnico per la pulizia di pavimenti e gabbie. Tanica da 24 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980042	Medi Basic-Fort schiuma, tanica da 24 Kg



ZETAFEN

Zetafen è un prodotto detergente igienizzante costituito da una miscela bilanciata di ingredienti attivi che garantiscono la pulizia di superfici molto sporche e contaminate da sangue o da proteine. La presenza di un solvente e di un adeguato tensioattivo bagnante fa sì che il preparato pulisca in un unico passaggio, senza che si abbiano problemi di aggressività chimica sulle superfici trattate, qualunque sia la natura dei materiali. Tali caratteristiche rendono Zetafen idoneo per essere utilizzato con buoni risultati in diversi settori quali: Allevamenti zootecnici, Industrie alimentari, Collettività e convivenze. Usato alle concentrazioni e nei modi d'uso consigliati non presenta alcuna pericolosità per gli utilizzatori e per animali o persone che frequentano gli ambienti trattati. Tanica da 10 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980058	Zetafen, tanica da 10 Kg

JODIOSEPT

Jodiosept è un detergente sanificante, indicato per la pulizia e la igienizzazione di pavimenti, rivestimenti e attrezzature varie. L'elevata efficacia è dovuta alla concentrazione di jodio attivo, nella misura del 2% complessato e sinergizzato con detergenti nonionici che ne coadiuvano l'azione e ne facilitano la penetrazione in profondità.

Lo jodio aggrede rapidamente sostanze proteiche ed enzimi delle cellule batteriche, eliminando lo sporco e i microrganismi in esso veicolati. Jodiosept è completamente miscelabile in acqua, stabile nel tempo e molto attivo anche alle basse percentuali d'uso.

Tanica da 10 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980060	Jodiosept, tanica da 10 Kg



IGIENE E DISINFEZIONE - DISINFETTANTI e SANIFICANTI



VIROCID

Virocid® è un efficace disinfettante biodegradabile contro la PSA (**Peste Suina Africana**) e l'**Influenza Aviaria**. Biocida a base di sali di ammonio quaternario di quinta generazione e glutaraldeide formulato per ottimizzare l'efficacia delle sostanze attive in tutte le condizioni previste in allevamento, nella disinfezione di automezzi e negli stabilimenti di trasformazione agroalimentare. L'esclusività della formulazione conferisce a questo disinfettante un superiore potere attivo che assicura rapidità d'azione ed effetto residuale. Diluizioni consigliate: 0,25% oppure 0,50%. Tanica da 20 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
4980063	Virocid, tanica da 20 lt



MEDI GLUTAR 25/5

Medi Glutar 25/5 è un formulato igienizzante costituito da una miscela bilanciata di ingredienti attivi ad alta concentrazione, idoneo per applicazioni di sanificazione terminale in ambito zootecnico. Il formulato trova applicazione nel trattamento di superfici dure (pavimenti, rivestimenti, pareti, superfici igienico-sanitarie, tavoli di lavorazione), di macchinari ed attrezzature, utensili, canaline di scarico e pozzetti. Viene utilizzato nel trattamento di superfici, ambienti, sulle gabbie, nella gestazione e per la sanificazione degli automezzi. Applicabile inoltre tramite sistemi di aerosolizzazione per il trattamento dell'aria confinata. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4980040	Medi Glutar 25/5, tanica da 25 Kg
4980053	Medi Glutar 25/5, fusto da 200 Kg



ZETATRE P

Zetatrate P è un prodotto liquido ad elevata attività, formulato per la disinfezione, la deodorazione e la profumazione di ambienti ad uso civile ed industriale. Il principio attivo antibatterico è costituito da una miscela di sali di ammonio quaternario (7.5%), scelti in modo da avere la più elevata efficacia biocida e la minore inattivazione da parte dello sporco organico. Zetatrate P è gradevolmente profumato al pino e, oltre alla buona deodorazione, assicura un'elevata persistenza dell'aroma nell'ambiente; alle concentrazioni consigliate il prodotto non richiede particolari precauzioni per gli operatori e non è corrosivo per le attrezzature. Tanica da 24,92 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980045	Zetatrate P, tanica da 24,92 Kg



SANI GUARD

Sani Guard è un igienizzante e detergente in polvere solubile, le cui soluzioni acquose possiedono elevato potere igienizzante grazie alla formazione di un ambiente altamente ossidante e clorante. Il prodotto inoltre è dotato di efficace azione detergente nei confronti di sostanze organiche ed inorganiche. Ideale per trattamenti di igienizzazione di superfici, attrezzature ed ambienti in ambito zootecnico. Efficace anche con acque dure. Secchiello da 5 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980027	Sani Guard, secchiello da 5 Kg



CLORIPOX

Agente sanitizzante clorante per acque a base di Ipoclorito di Sodio stabilizzato. Cloripox è particolarmente indicato per trattamenti di disinfezione al break-point e trova anche impiego nella sanitizzazione di tutte le superfici dure, che resistono agli agenti ossidanti, quali pavimenti, rivestimenti ed attrezzature. Prodotto ad elevato potere ossidante, indicato per la sanificazione di impianti ed attrezzature: piani di lavoro in teflon, contenitori ed accessori vari. Dosare al 1% - 3%. Tanica da 25 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980055	Cloripox, tanica da 25 Kg



MONO OX

Mono OX è un formulato liquido multifunzionale ad effetto ossidante utilizzabile per molteplici applicazioni, anche in aggiunta con detergenti caustici o con materie prime alcaline (soda, potassa) in fase di lavaggio, in tutti i settori delle produzioni alimentari ed in ambito zootecnico. Ideale nel trattamento di superfici dure ed ambienti in ambito alimentare zootecnico, è in grado di potenziare il lavaggio alcalino quando addizionato sul ricircolo in sistemi chiusi (Cip) anche di lunga dimensione, migliorando il lavaggio. In ambito zootecnico trova impiego nei trattamenti di aerosolizzazione di incubatoi, schiuse, sale parto e aree ingrasso, mangiatoie ed abbeveratoi. Tanica da 25 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980047	Mono OX, tanica da 25 Kg

ZETAVIR - REG. MIN. DELLA SALUTE N° 20593

Zetavir è un disinfettante liquido concentrato ad ampio spettro antibatterico, antifungino, ed antivirale a base di didecilico, attivo anche in presenza di sporco, sangue e proteine. Unisce in un unico passaggio detergenza e disinfezione delle superfici, riducendo i tempi operativi. Distribuire il prodotto sulle superfici in soluzione al 4% e lasciar agire per almeno 15 minuti. La superficie deve rimanere bagnata per tutto il tempo di contatto. Risciacquare o lasciare asciugare all'aria. Per disinfettare le grandi superfici interne o esterne è possibile distribuire il prodotto in soluzione al 4%, tramite sistemi nebulizzanti. Tanica da 5 Kg.



CODICE	DESCRIZIONE
4980056	Zetavir, tanica da 5 Kg

ZETAFEN

Zetafen è un prodotto detergente igienizzante costituito da una miscela bilanciata di ingredienti attivi che garantiscono la pulizia di superfici molto sporche e contaminate da sangue o da proteine. La presenza di un solvente e di un adeguato tensioattivo bagnante fa sì che il preparato pulisca in un unico passaggio, senza che si abbiano problemi di aggressività chimica sulle superfici trattate, qualunque sia la natura dei materiali. Tali caratteristiche rendono Zetafen idoneo per essere utilizzato con buoni risultati in diversi settori quali: Allevamenti zootecnici, Industrie alimentari, Collettività e convivenze. Usato alle concentrazioni e nei modi d'uso consigliati non presenta alcuna pericolosità per gli utilizzatori e per animali o persone che frequentano gli ambienti trattati. Tanica da 10 Kg.



CODICE	DESCRIZIONE
4980058	Zetafen, tanica da 10 Kg

NEO OPP

Neo OPP è un biocida ambientale in forma di pastiglia contenente 2-phenylphenol (ortofenilfenolo) come principio attivo. L'azione altamente efficace verso i microorganismi patogeni si estrinseca per mezzo del calore generato da una lenta e controllata combustione senza fiamma. Durante questo processo di fumigazione il calore prodotto permette lo sviluppo del principio attivo in forma gassosa secca. Il processo assicura, per una durata di circa 3 ore, un costante e uniforme rilascio di gas. Pastiglia da 600 gr.



CODICE	DESCRIZIONE
4980037	Neo Opp, pastiglia da 600 gr

IGIENE E DISINFEZIONE - SANIFICANTI e PULIZIA ANIMALI



STAR SOW - Shampoo

Star Sow è un prodotto specifico per l'igiene della scrofa in entrata in sala parto od ogni qualvolta sia necessario garantire all'animale un elevato standard igienico-sanitario. Il prodotto deterge e sgrassa a fondo la cute dell'animale associando in contemporanea un'efficace azione sanificante ed un effetto idratante ed emolliente. Alle concentrazioni d'uso il prodotto risulta essere totalmente dermo-compatibile e non provoca alcuna irritazione. Diluire il prodotto in acqua al 2%. Irroriare la scrofa in modo omogeneo ed uniforme con la soluzione preparata, utilizzando una lancia schiumogena a bassa pressione. Lasciare agire la schiuma per circa 5-10 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida e pulita. L'insaponatura può essere eseguita anche manualmente applicando sull'animale la soluzione preparata con spugna o spazzola. Tanica da 25 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980059	Star Sow, tanica da 25 Kg

REXIMAST

Reximast è un formulato detergente liquido, a schiuma attiva, con componente sanificante (non ossidante, esplicata dalla Clorexidina) ed emolliente. E' in grado di rimuovere efficacemente svariate tipologie di contaminazione organica ed allo stesso tempo avere una buona azione biocida abbinata ad un effetto lenitivo ottenuto grazie alla presenza di emolliente che funge da detergente, cosidaridurrepossibiliirritazioni,indurimenti e screpolature a danno del derma. L'assoluta mancanza di aggressività nei confronti del derma, consente di utilizzare questo formulato nei trattamenti di dermoprotezione delle scrofe prima dell'accesso alla sala parto senza arrecare arrossamenti. Tanica da 20 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980048	Reximast, tanica da 20 Kg



CLEANER SOW- Detergente

Cleaner Sow è un detergente igienizzante per l'igiene della scrofa. Composto da tensioattivi anfoteri (inferiori al 5%), acido lattico, tensioattivi non ionici (inferiori al 5%), profumo, coloranti, Citral, Citronellols. Biodegradabilità: contiene tensioattivi (anfoteri e non ionici) con biodegradabilità conforme al Reg. 648/2004. Distribuire uniformemente in soluzione acquosa dall'1% al 5% in base alle esigenze. Tanica da 10 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980064	Cleaner Sow, tanica da 10 Kg

NEOPREDINOL

Neopredinol è un trattamento igienico per l'allevamento di suinetti, scrofe e suini e durante le operazioni di scarico. Riduce la presenza di germi e batteri, migliorando il livello di benessere e pulizia. Spruzzare con la lancia la schiuma direttamente sugli animali sino ad ottenere un'omogenea copertura. La vicinanza tra gli animali consentirà di strofinarsi ed amplificare il potere pulente della schiuma. Lasciare agire il prodotto, non occorre risciacquare. La schiuma si dissolve lasciando la pelle degli animali pulita e profumata dopo 30 minuti circa. Tanica da 10 Lt.

CODICE	DESCRIZIONE
4983013	Neopredinol, tanica da 10 Lt
4983085	Dosatore per Neopredinol

SANAZOO

Polvere Sanazoo costituita da solfato di calcio naturale di elevata qualità e purezza adatta per la sanificazione delle lettiere in ambito zootecnico di bovini, suini, avicoli e ovi-caprini. Consente di migliorare l'igiene dei ricoveri riducendo la carica batterica, le emissioni gassose e i cattivi odori. Il costante utilizzo migliora il benessere degli animali, riducendo la possibilità di sviluppo di mastiti, irritazioni della cute e dei piedi. Può essere utilizzato in abbinamento a paglia e segatura con l'aggiunta di acqua e ripartito nelle cuccette con idoneo distributore. Sacco da 20 Kg. VENDITA AL BANCALE DA 960 KG

CODICE	DESCRIZIONE
4980039	Sanazoo, sacco da 20 Kg

ZETA CIP

Zeta Cip è un detergente alcalino liquido, non schiumogeno, contenente cloro attivo e indicato per la pulizia e la sanificazione di impianti ed attrezzature nel settore lattiero caseario, nell'industria alimentare e nell'imbottigliamento. Il formulato trova poi applicazione anche nel settore zootecnico per il lavaggio degli impianti di mungitura. Utilizzare per la detergenza di circuiti chiusi, serbatoi, vasche refrigerazione latte, polivalenti aperte e/o chiuse e piccole attrezzature per immersione. Trattamento degli impianti di mungitura per la detergenza giornaliera. Tanica da 25 kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980043	Zeta Cip, tanica da 25 Kg

IGIENE E DISINFEZIONE - SANIFICANTI e PULIZIA ANIMALI



ORIASEC

Oriasec è un prodotto ideale per pavimenti pieni e grigliati all'interno degli allevamenti. Grazie al suo utilizzo si ottiene un ambiente pulito e asciutto. Allo stesso modo è in grado di migliorare il benessere degli animali. Prodotto a base di piante e minerali essiccati: alghe, argilla, sostanze aromatiche, manioca, ecc. Utilizzabile negli allevamenti biologici. Ideale per asciugare i suinetti neonati. Sacchetto da 25 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980011B	Oriasec, sacchetto da 25 Kg

IGIENE E DISINFEZIONE - DETERGENTI PER IMPIANTI CIP



SISTEMA A VASCA PER LA DISINFEZIONE DI SCARPE E STIVALI

Tappetino in gomma per la disinfezione, disponibile in due diverse misure e vasca per la disinfezione, misure 63 x 39 x 17 cm.
Ideali per l'uso agli ingressi delle stalle vulnerabili alle malattie. Il materiale superiore robusto e permeabile consente al liquido di penetrare nel nucleo. Il materiale impermeabile sul fondo e sul lato impedisce la perdita di liquidi.

CODICE	DESCRIZIONE
4981040	Tappeto disinfezione, misure (lpxh): 55 x 45 x 3 cm, capacità di assorbimento 6 lt
4981039	Tappeto disinfezione, misure (lpxh): 85 x 60 x 3 cm, capacità di assorbimento 8 lt
4981082	Vasca per disinfezione (solo per tappeto cod. 4981040)



SPARGITORE DI POLVERE

Spargitore di polvere per la disinfezione della stalla e dell'allevamento. Sviluppato appositamente per lo spargimento di polveri igieniche come l'essiccante per stalla o la calce. Adatto per tutti gli avvitatori a batteria più comuni (min. 600 gir/min, mandrino da 13 mm). Il materiale da cospargere viene distribuito uniformemente nei box con un notevole risparmio di prodotto. Apertura di espulsione regolabile per un dosaggio preciso della calce/polvere.
Molto redditizio: 120 box da 100 g di polvere con una carica
Peso a pieno: 8 - 10 kg. Materiale del recipiente: LDPE.
Con tracolla.
Capacità 12 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
3969059	Spargitore di polvere



LAVA STIVALI

Lava stivali con sistema di distribuzione del detergente/disinfettante, per evitare di introdurre agenti patogeni nelle stalle. Realizzato in resistente acciaio inossidabile. Entrata dell'acqua 1/2". Non necessita di essere fissato. Completo di 5 spazzole e grata antiscivolo. Altezza di circa 1 m.

CODICE	DESCRIZIONE
4981035	Lava stivali



POMPA SKID DA 120 LT

Pompa SKID 120lt motore monofase da pianale. Ideale per la disinfezione di automezzi in ingresso degli allevamenti, da fissare a terra o a pianale.
Completa di: avvolgitubo tipo 50 + 20 m di tubo, 40BAR + lancia 60 cm.
Dotata di motore monofase elettrico con motopompa MINI VR15 T2 M + INT.HP 1,5.
Pianale realizzato in acciaio verniciato epossidico, con serbatoio in polietilene da 120 lt, con filtro d'aspirazione, filtro riempimento e tappo di scarico.

CODICE	DESCRIZIONE
4981077	Pompa SKID da 120 lt



CARRIOLA POMPA KART DA 75 LT

Carriola pompa Kart con serbatoio da 75 lt, ideale per l'irrorazione di piccoli spazi.
Dotata di telaio in acciaio verniciato, su 1 ruota, con porta-tubo, 15 m di tubo da 20 bar (8 x 13) e completa di Lancia a manopola da 60 cm PG10. Con GRUPPO ELETTRICO/DP20 MONOFASE: composta da Motore elettrico monofase e pompa da 25 bar.

CODICE	DESCRIZIONE
4981076	Carriola pompa Kart da 75 lt, motore monofase



CARRIOLA POMPA KART DA 120 LT

Carriola pompa Kart su due ruote pneumatiche, con serbatoio da 120 lt. Permette di effettuare tutte le operazioni di disinfezione e trattamento delle superfici e degli animali all'interno dell'allevamento, anche per liquidi densi come soluzioni a base di calce. Telaio in acciaio verniciato epossidico. Con avvolgi-tubo e tubo da 20 m.
Completa di Lancia a manopola in acciaio inox da 60 cm.
Dotata di motore elettrico monofase (HP 1,5 | KW 1,1 | BAR 25).

CODICE	DESCRIZIONE
4981074	Carriola pompa Kart da 120 lt, motore monofase
4981075	Carriola pompa Kart da 120 lt, motore a scoppio



PISTOLA A SPRUZZO PROKLIN

Pistola a spruzzo ProKlyn con pescante per detergente/disinfettante. Ideale per la disinfezione di automezzi in ingresso dell'allevamento, da fissare a parete.

Il sistema di spruzzatura professionale a parete che beneficia della precisione per ridurre il consumo di acqua e prodotti chimici. Disponibile come sistema a prodotto singolo o a due prodotti, ProKlyn è facile da installare e pulisce, disinfetta e risciacqua le superfici tramite una pistola a spruzzo ergonomica e un tubo per alimenti.

Il design semplice, pulito e robusto del sistema comprende un tubo Venturi realizzato in ottone (esterno) e polipropilene (interno) per una maggiore durata ed un'eccellente compatibilità chimica. E poiché l'intera unità è conforme al sistema HACCP, è perfettamente adatta anche alle esigenze delle applicazioni nel settore alimentare e delle bevande.



CODICE	DESCRIZIONE
4981054	Pistola a spruzzo ProKlyn a 1 pescante

CARRELLO DOSATORE DETERGENTI/SANIFICANTI

Il carrello dosatore è uno strumento pensato per la pulizia e la disinfezione delle stalle. Le taniche dei due prodotti, detergente e sanificante, si posizionano entrambe sul carrello e, grazie al dosatore a doppio pescante, in maniera semplice e veloce è possibile passare dalla schiumatura alla sanitizzazione. Il carrello deve essere sempre collegato ad un sistema ad alta pressione.



CODICE	DESCRIZIONE
4981003	Carrello Standard

IMPUGNATURA VEGA

Impugnatura Vega adatta per le lance dei sistemi di lavaggio e disinfezione. Modello a pistola. Temperatura massima di 160°C. Portata massima di 40 lt/min.



CODICE	DESCRIZIONE
4981022	Impugnatura Vega



LANCIA PER LAVAGGIO

Lancia a leva per motopompa realizzata in acciaio inox. Ugello in ceramica. Lunghezza di 60 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
4981023	Lancia per lavaggio da 60 cm



LANCIA PER IDROPULITRICI

Lancia per idropulitrici realizzata in acciaio inossidabile. Disponibile in due diversi modelli: lancia a pistola e lancia mitra. La lancia a pistola, modello Z70, ha una pressione massima d'esercizio di 280 bar. Lunghezza di 70 cm. Temperatura massima di 160°C. La lancia mitra ha una pressione massima d'esercizio di 400 bar. Lunghezza di 100 cm. Temperatura massima di 150°C. Impugnatura non in dotazione. Disponibile l'ugello rotante di ricambio in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
4981019	Lancia a pistola
4981025	Lancia mitra
4981010	Ugello rotante Turbokiller
4981009	Ugello rotante



LANCIA SCHIUMOGENO

Lancia schiumogeno, modello regolabile. Adatto per sistemi di lavaggio, disinfezione e idropulitrici. Lunghezza di 30 cm. Pressione massima di 220 bar. Pressione minima di 60 bar. Temperatura massima di 60°C. Disponibile in due diversi modelli: con barattolo e con pescante.

CODICE	DESCRIZIONE
4981016	Lancia schiumogeno con barattolo
4981011	Lancia schiumogeno con pescante



RICAMBI PER SISTEMI DI LAVAGGIO

Tubo flessibile ad alta pressione, Sae 100 3/8 R2, per sistemi di lavaggio e disinfezione, in rotolo da 10, 15, 20 m. Innesto rapido a sfera disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
4981063	Tubo ad alta pressione
4981049	Innesto rapido a sfera, maschio
4981048	Innesto rapido a sfera, femmina



POMPA STAR

Pompa Star con lancia epoca ad accumulo di pressione. Accessori in dotazione per un utilizzo molteplici. Disponibile in due diverse capacità.

CODICE	DESCRIZIONE
4981026	Pompa Star 7, da 7 lt
4981027	Pompa Star 10, da 10 lt



KLIMAN NATURAL

Kliman Natural è un detergente, ad azione abrasiva, indicato per rimuovere sporco grasso, morchie, tracce di vernici ed inchiostri. L'elevato potere emulsionante garantisce la pulizia dell'epidermide anche all'interno dei piccoli solchi presenti naturalmente sulla pelle senza irritarla. La consistenza cremosa lo rende indicato nei casi più difficili, quando è necessario massaggiare a lungo le mani per ottenere una pulizia completa. La presenza di saponi e tensioattivi di origine naturale da fonti rinnovabili ed abrasivi di origine vegetale, fa sì che il prodotto rispetti il delicato equilibrio della pelle, lasciando le mani morbide. Barattolo da 3 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
4980061	Kliman Natural, barattolo da 3 lt

ROTOLONE CARTA ASSORBENTE

Rotolone di carta ultra assorbente, utile per qualsiasi utilizzo. Circa 800 strappi.

CODICE	DESCRIZIONE
3972272	Rotolone carta assorbente



REXIMAN

Reximan è un sapone liquido concentrato, ad attività sanificante, indicato per la pulizia e l'igiene delle mani degli operatori di industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche. Il principio attivo battericida presente nel formulato è la Clorexidina, biocida a largo spettro d'azione tipicamente utilizzato in preparazioni ad uso topico. Tanica da 5,1 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4980049	Reximan, tanica da 5,1 Kg



GEL DISINFEZIONE E DETERGENTE MANI

Gel disinfezione per mani, pronto all'uso, disinfetta completamente nell'arco di 30 secondi ed elimina tutti i tipi di batteri e virus. Sfragare bene le mani con circa 3 ml (2 dosi) di prodotto e lasciare agire per 30 secondi. Tanica da 5 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
4980008	Detergente Soap pH 6 da 5 lt



ANIMALI INFESTANTI

- INSETTICIDI LARVICIDI 100
- INSETTICIDI 101-104
- EROGATORI E NEBULIZZATORI 105
- TRAPPOLE PER INSETTI 106
- PRODOTTI PER LA LOTTA BIOLOGICA 106
- TOPICIDI 107-110
- ESCHE RODENTICIDE E TRAPPOLE 111



NEPOREX

Il Neporex è un regolatore della crescita degli insetti a base di Ciromazina, principio attivo che interferisce nel processo di muta delle larve. La Ciromazina agisce selettivamente solo contro le larve di mosca salvaguardando gli insetti utili. Distribuire sulla lettiera umida, diluire in acqua e spruzzare sulle superfici asciutte di ampie dimensioni o diluire in acqua e irrorare su superfici asciutte di dimensioni più ridotte. Unica Ciromazina autorizzata sulla lettiera a diretto contatto con gli animali. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4982022B	Neporex, sacco da 5 Kg
4982058	Neporex, sacco da 20 Kg



DEVICE GR2 IN GRANULI

Device GR2 in granuli è un insetticida professionale pronto all'uso, studiato per il controllo mirato delle larve di mosche (*Musca domestica*) e del tenebrione (*Alphitobius diaperinus*). La sua formulazione a base di Diflubenzuron agisce sia per ingestione che per contatto, interferendo con la formazione della chitina nella cuticola delle larve e bloccandone il normale processo di muta. I primi effetti si evidenziano dopo 2-4 giorni dall'applicazione, assicurando un intervento rapido ed efficace. Flacone da 1 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4984041	Device GR2, flacone da 1 Kg



KENYAFOG

Insetticida liquido Kenyafog pronto all'uso a base di Piretro naturale, per uso domestico e civile, specifico per allevamenti e stalle. Dotato di rapida azione abbattente, insetto - repellente e snidante. Raccomandato per la lotta contro mosche, zanzare, vespe, api, pidocchi, pulci, acari, scarafaggi, pesciolini d'argento. Per insetti striscianti nebulizzare il prodotto tale quale su muri, pavimenti ecc. utilizzando un nebulizzatore elettrico ULV, per insetti volanti nebulizzare nell'aria utilizzando sempre un nebulizzatore elettrico ULV. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4982011B	Kenyafog, tanica da 5 lt
4982012B	Kenyafog, tanica da 25 lt



ADVION IN GRANULI

Advion® Mosche Esca Granuli è un insetticida granulare specifico per il controllo delle mosche adulte, tra cui la Mosca domestica (*Musca domestica*) e le Mosche verdi (*Calliphoridae* sp.). Grazie alla presenza dell'Indoxacarb, questo prodotto garantisce un'azione efficace e duratura fino a 60 giorni dal posizionamento. L'esca va utilizzata all'interno di appositi dispensatori e può essere impiegata sia in ambienti agricoli e zootecnici, sia in edifici residenziali e commerciali. La mortalità delle mosche avviene entro 72 ore dall'ingestione, garantendo un controllo graduale ma efficace dell'infestazione. Barattolo da 500 gr.

CODICE	DESCRIZIONE
4982061	Advion, barattolo da 500 gr



DEMAND 10CS

Demand 10CS è un insetticida a rapida azione abbattente con formulazione micro-incapsulata contenente il principio attivo lambda-cialotrina, che esercita un controllo residuale prolungato delle mosche moleste negli allevamenti animali. Esclusiva tecnologia con micro-capsule. Applicabile su un'ampia gamma di superfici. Miscelazione semplice e rapida. Flacone da 500 ml.

CODICE	DESCRIZIONE
4982063	Demand 10CS, flacone da 500 ml



ESCA PER ADVION

Esca per Advion Mosche granuli Indoor è l'erogatore professionale progettato per il controllo efficace delle mosche in ambienti interni. Studiato appositamente per la distribuzione ottimale dell'esca granulare Advion Mosche, garantisce un'applicazione sicura ed efficiente, proteggendo gli animali no target. Grazie alla sua struttura specifica, consente alle mosche un facile accesso all'esca, massimizzandone l'efficacia e assicurando una protezione duratura.

CODICE	DESCRIZIONE
4983086	Esca per Advion



MUSCID 5GB

Muscid 5 GB è un'esca insetticida granulare per il controllo di diverse specie di mosche. Contiene Acetamiprid, un principio attivo di nuova generazione della famiglia dei neonicotinoidi. Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale nell'area post-sinaptica. Le mosche smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente.

Può essere usato sia per prevenire l'emergenza mosche sia per ridurne la popolazione.

Spargere l'esca direttamente dalla confezione o da un altro contenitore adatto. Utilizzare il prodotto dentro o intorno alle aree dove le mosche costituiscono un problema.

Secchiello da 2 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4982053B	Muscid 5GB, secchiello da 2 Kg

TATOR

Insetticida Tator per il controllo di insetti volanti e striscianti in ambienti interni ed esterni. Grazie alla Cipermetrina, il prodotto svolge una lunga azione residuale, mentre la presenza di

Tetrametrina sinergizzata con il Piperonil Butossido gli conferisce un elevato potere abbattente.

Il minor impatto ambientale e la maggior sicurezza per gli operatori tecnici sono garantiti dall'utilizzo di solventi glicolici e di emulsionanti di ultima generazione.

Può essere applicato utilizzando pompe a pressione, nebulizzatori a basso volume e termonebbiogeni.

Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4982039	Tator, flacone da 1 lt
4982031B	Tator, flacone da 5 lt



CYMINA PLUS

Cymina Plus è un insetticida concentrato emulsionabile (CE) formulato per offrire un intervento rapido ed efficace contro una vasta gamma di insetti. La sua formulazione innovativa, facilmente diluibile in acqua, garantisce un'azione abbattente immediata e un ottimo effetto residuale, assicurando ambienti protetti nel tempo.

Cymina Plus è studiato per il controllo di insetti volanti - come zanzare (inclusa la zanzara tigre), mosche, vespe, tafani e calabroni - e insetti striscianti, quali blatte, scarafaggi, pulci, cimici, nonché per il contrasto di aracnidi come zecche e scorpioni.

Cymina Plus è ideale per trattare una moltitudine di ambienti, inclusi agglomerati urbani, viali, parchi, abitazioni, edifici pubblici e privati, scuole, ospedali, aree industriali, trasporti (aerei, navi, treni, autobus) e spazi verdi. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4982059	Cymina Plus, tanica da 5 lt
4982060	Cymina Plus, flacone da 1 lt

TATOR BIA NEXT

Insetticida Tator Bia Next a basso impatto ambientale, per il controllo di insetti volanti e striscianti in ambienti interni ed esterni. Grazie alla Cipermetrina, il prodotto svolge una lunga azione residuale, mentre la presenza di Tetrametrina sinergizzata con il Piperonil Butossido gli conferisce un elevato potere abbattente. Il minor impatto ambientale e la maggior sicurezza per gli operatori tecnici sono garantiti dall'utilizzo di solventi glicolici e di emulsionanti di ultima generazione.

Può essere applicato utilizzando pompe a pressione, nebulizzatori a basso volume e termonebbiogeni. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4982056B	Tator Bia Next, flacone da 5 lt



COPYR SMOKE

Insetticida fumigante Copyr Smoke pronto all'uso, formulato con una miscela combustibile che brucia lentamente senza fiamma, producendo densi fumi bianchi contenenti un principio attivo che non lascia né odori né residui. Insetticida fumogeno, a base di Permetrina 25/75, che agisce per contatto diretto contro insetti volanti e striscianti. Attivo contro scarafaggi, formiche, tignole, pesciolino d'argento, acari, insetti delle derrate, tarme, ragni. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4982008	Copyr Smoke, barattolo da 31 gr
4982007	Copyr Smoke, barattolo da 62 gr

FORTEX NEXT

Insetticida Fortex Next in microemulsione acquosa concentrata ad azione abbattente e residuale, per il controllo di insetti volanti e striscianti. Grazie all'efficace associazione tra i due piretroidi Permetrina e Tetrametrina, svolge una rapida azione abbattente e garantisce una residualità che, in condizioni ottimali, può protrarsi fino a tre settimane.

Non contiene solventi aromatici, clorurati o isoparaffinici e non è fitotossico alle dosi consigliate.

Il prodotto può essere applicato in ambienti interni, esterni e aree verdi, utilizzando pompe a pressione, nebulizzatori a basso volume e termonebbiogeni.

Tanica da 5 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
4982019B	Fortex Next, tanica da 5 lt

AMP 100 SG

Esca insetticida in microgranuli bagnabili per la prevenzione e il controllo delle mosche adulte. La formulazione è a base di Acetamiprid, neonicotinoide che agisce per contatto e ingestione sul sistema nervoso centrale delle mosche, portandole ad una morte immediata.

L'attrattività e l'appetibilità nei confronti delle principali specie di mosche sono garantite dalla presenza nella formulazione del feromone sessuale z-9-tricosene e di altri due attrattivi alimentari (lattosio e zucchero), che inducono l'infestante ad assumere il principio attivo.

Applicare il prodotto mediante pennellature o nebulizzazione/irrorazione.

Flacone da 1 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4982010	Amp 100 Sg, flacone da 1 Kg



TATHRIN HYDRO EC

Il Tathrin Hydro EC è un insetticida concentrato biocomponente ad azione rapida e residuale. Grazie alla sinergia tra l'azione abbattente e residuale della Cipermetrina e l'azione sinergica dell'Imidacloprid, permette un intervento rapido ed efficace, visibile già dopo pochi minuti dal trattamento. Azione sia di contatto che sistematica sugli insetti. Raccomandato per la lotta contro formica, blatta, cimice dei letti e acaro pollino. Residualità fino a 4 settimane. Flacone da 1 lt.

CODICE	DESCRIZIONE
4982042	Tathrin Hydro EC, flacone da 1 lt



PANNELLO MOSCHICIDA

Pannello per l'applicazione di prodotti moschicidi adutticidi a pennello o a spruzzo. Particolarmente indicato per ambienti zootecnici (stalle, scuderie, porcilaie) o in ambienti in cui non è possibile sporcare le pareti o avere un'ideale superficie per l'applicazione di insetticidi. Il pannello può essere appeso (altezza non superiore a 2,5 m) o posizionato alle pareti. L'insetticida deve essere poi spalmato sulla superficie del pannello.

CODICE	DESCRIZIONE
4983054	Pannello moschicida



KENYASAFE EXTRA

Kenyasafe Extra aerosol è un insetticida a base di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido. Assicura l'eliminazione degli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) che infestano gli ambienti domestici e civili e ne impedisce la reinfestazione in virtù della repellenza esplicata dal Piretro stesso. La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di prodotto, sufficiente ad assicurare il controllo di circa 180 mc di ambiente. Applicare in combinazione con l'erogatore automatico Copymatic. Bomboletta da 250 ml.

CODICE	DESCRIZIONE
4982001	Kenyasafe Extra, bomboletta da 250 ml



COPYRMATIC EVOLUTION

Erogatore automatico Copymatic Evolution a intervallo fisso, per bombole aerosol a svuotamento temporizzato. Intervalli ogni 36, 15 o 9 minuti. Dotato d'indicatore acustico per sostituzione bombola o batterie, alimentazione che garantisce circa 24 mesi di funzionamento. Indicato per trattamenti insetticidi, deodoranti e desodorizzanti in collettività ed esercizi pubblici. Collocare a non meno di 2 m di altezza da terra e orientare in modo che il getto della bombola utilizzata sia rivolto lontano dalle persone.

CODICE	DESCRIZIONE
4983008	Copymatic Evolution

NEBUROTOR EUROPA

Nebulizzatore elettrico ULV Neburotor Europa per trattamenti di disinfestazione, disinfezione e desodorizzazione, di ambienti e allevamenti. In materiale plastico resistente agli urti ed agli agenti chimici, consente una micronizzazione ottimale del prodotto erogato (5/10 micron). Un motoriduttore permette una rotazione di 180° o 360° appoggiato su una superficie o su una staffa di supporto (disponibile come optional). Collocare l'apparecchio in una posizione tale da permettere la completa copertura dell'area da trattare; può funzionare automaticamente grazie ad un orologio temporizzatore.



CODICE	DESCRIZIONE
4983021	Neburotor Europa

ELECTRIC SPRAY

Nebulizzatore Electric Spray aerosol ULV, indicato per trattamenti di disinfezione e disinfestazione. Dotato di un elettroventilatore di grande potenza in grado di micronizzare la soluzione posta nel serbatoio (liquidi infestanti, antiparassitari, disinfettanti) sino ad una distanza di 6-7 metri. L'apparecchio è provvisto di un serbatoio in polietilene anticorrosivo. L'apposita valvola dosatrice consente di regolare l'aspirazione del liquido e permette di variare la densità della nebbia.



CODICE	DESCRIZIONE
4983010	Electric Spray



SISTEMA FLYBUSTER

Flybuster è un sistema alternativo per il controllo delle mosche adulte negli ambienti zootecnici, studiato per impedire che le mosche entrino all'interno della stalla. Si basa sulla sinergia tra una polvere lievitante brevettata, completamente biologica, prodotta con lieviti fermentati e additivi approvati all'uso dall'industria alimentare, e una trappola innovativa: le mosche, venendo attratte dall'odore emanato dalle esche, entrano nelle trappole che, grazie a speciali reticelle coniche brevettate "a una via", non permettono più l'uscita degli insetti e ne causano la morte. Kit con trappola Z.R.Z.2 + 1 vaso da 240 gr di esca in polvere.

CODICE	DESCRIZIONE
4982004	Kit Flybuster



MUSCITEX

Muscitex è una miscela di pupe di Hymenoptera pteromalidae in materiale inerte. Muscitex è utilizzato per la lotta biologica contro le principali specie di mosche (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Musca autumnalis, ecc.). Grazie alla miscela di parassitoidi presenti, permette di andare a colpire anche le pupe che si trovano negli strati più profondi del substrato. Può essere distribuito "a spaglio" nelle aree di sviluppo delle larve di mosca e deve essere distribuito mediamente ogni 15 giorni nelle zone soggette a sviluppo di mosche. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4982064	Muscitex, conf. monodose
4982065	Muscitex, conf. da 1 lt



BIOPAR

Biopar è un imenottero parassitoide efficace per il controllo della mosca domestica negli allevamenti di animali allevati su paglia. Il prodotto deve essere distribuito lungo i muri interni della stalla ed in tutte le zone dove si nota la presenza di larve di mosca. In combinazione con gli insetti possono essere utilizzate esche avvelenate o trappole contro gli adulti di mosca. L'imenottero parassitoide non infastidisce le persone o gli animali, ed è riprodotto solamente con colonie create in laboratorio, si ha così la certezza che non possa propagare malattie. Disponibile in due diverse confezioni.

CODICE	DESCRIZIONE
4982013	Biopar, 5.000 pupe da cui emergono 15.000 insetti
4982036	Biopar, 50.000 pupe da cui emergono 150.000 insetti



BIO-FLY

Il Bio-Fly è un dittero predatore efficace per il controllo della mosca domestica negli allevamenti di animali allevati su grigliato. Le larve della mosca predatrice sono attive nel liquame e si nutrono delle larve di mosca domestica. Appendere il sacchetto contenente le pupe al soffitto. La temperatura minima, nei locali in cui sarà utilizzato il prodotto, dovrà essere di almeno 16-18°C. La mosca predatrice è riprodotta solamente in colonie create in laboratorio ed il processo di produzione si svolge all'interno di un sistema chiuso, si ha così la certezza che nessuna mosca predatrice possa propagare malattie. Tali insetti, inoltre, non si posano sulle persone o sugli animali. Confezione da 9.000 pupe di mosca predatrice.

CODICE	DESCRIZIONE
4982049	BioFly



BRODITOP GEL

Il Broditop Gel è un'esca rodenticida in gel pronta all'uso, a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce efficacemente con una sola ingestione. Esca caratterizzata da una miscela di componenti di origine alimentare appetibili per tutte le specie di roditori e in particolare per il Ratto Nero. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4984033B	Broditop Gel, secchio da 5 Kg
4984034	Broditop Gel, blister da 300 gr



BRODITOP GRANO

Il Broditop Grano è un rodenticida pronto all'uso a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce con efficacia eliminando topi e ratti con una singola ingestione dell'esca. Si presenta sotto forma di esca in grano decorticato, particolarmente appetibile ed efficace contro topi e ratti all'interno degli ambienti e nei loro dintorni. Box da 10 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4984024B	Broditop grano, box da 10 Kg



BRODIMAX FORTE

Topicida Brodimax Forte, in semi di "GIRASOLE GIGANTE", efficace nella lotta contro ratti e topi presenti in magazzini, aree industriali, silos, linee elettriche, depositi e altri luoghi infestati. Il prodotto, spalmato sulle superfici, imbratterà il pelo e le zampe dei topi al loro passaggio e i topi lo ingeriranno durante la loro quotidiana e naturale pulizia. Fusto da 10 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4984004B	Brodimax Forte, fusto da 10 kg



BROCUM FIOCCATO

Brocum Fioccolato è un'esca rodenticida in formulazione di focchi a base di Brodifacoum con aroma tutti frutti. Il prodotto è efficace contro il topolino domestico, ratto delle chiaviche e ratto nero, anche dopo una singola ingestione. Brocum Fioccolato è appetibile per i roditori target, non genera allerta o sospetti negli altri componenti della popolazione di roditori.
Secchio da 10 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE
4984035	Brocum fioccolato, secchio da 10 kg



DERATION PARAFFINATO TP

Il Deration Paraffinato è un'esca rodenticida professionale pronta all'uso in blocco paraffinato, formulata con il principio attivo anticoagulante Bromadiolone (0,005%). Efficace contro topolino domestico (*Mus musculus*), ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*). Esca ad alta resistenza in ambienti umidi grazie alla formulazione paraffinata. Ideale per trattamenti duraturi in condizioni estreme.
Confezione da 10 Kg, in blocchi da 20 gr.

CODICE	DESCRIZIONE
4984039	Deration Paraffinato TP, conf. da 10 kg



BROCUM PARAFFINATO TP

Il Brocum Paraffinato è un'esca rodenticida professionale pronta all'uso in blocco paraffinato, progettata per il controllo di topi (*Mus musculus*) e ratti (*Rattus norvegicus* e *Rattus rattus*). Contiene il principio attivo anticoagulante Brodifacoum (0,005%) e Denatonio benzoato per prevenire l'ingestione accidentale. Elevata resistenza in ambienti umidi grazie alla formulazione paraffinata. Adatto per trattamenti mirati e duraturi.
Confezione da 10 Kg, in blocchi da 20 gr.

CODICE	DESCRIZIONE
4984038	Brocum Paraffinato TP, conf. da 10 kg



BRODIM IN PASTA

Brodim pasta è un'esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca, a base di Brodifacoum per uso professionale, specificamente formulata per il controllo di ratti e topi. Contiene Denatonio Benzoato, una sostanza estremamente amara che la rende sicura per gli esseri umani. Utilizzabile tal quale all'interno degli erogatori, Brodim Pasta viene rapidamente accettata dai roditori grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati nella sua formulazione. Indicata per uso interno ed esterno intorno agli edifici. Confezione da 10 Kg, in bustine da 20gr.

CODICE	DESCRIZIONE
4984036	Brodim in pasta, conf. da 10 kg



BRODIM LIGHT

Brodim Light Pasta è un'esca rodenticida professionale pronta all'uso in pasta fresca confezionata in carta alimentare da 20 g. Formulata con Brodifacoum (0,0025%), un anticoagulante efficace contro topi (*Mus musculus*) e ratti (*Rattus norvegicus*). Ideale per un controllo professionale, anche in condizioni di alta infestazione. Indicata per uso interno ed esterno intorno agli edifici. Confezione da 10 Kg, in blocchi da 20 gr.

CODICE	DESCRIZIONE
4984040	Brodim Light, conf. da 10 kg



COLBROM IN PASTA

Colbrom Pasta è un'esca rodenticida pronta all'uso in pasta per uso professionale, formulata con Bromadiolone e Denatonio Benzoato. Grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di qualità impiegati nella sua formulazione, Colbrom Pasta garantisce un'elevata appetibilità e viene rapidamente accettata dalle diverse specie di roditori. Il prodotto rimane efficace anche in condizioni di umidità e temperature estreme, garantendo un controllo prolungato delle infestazioni. Indicato per uso interno ed esterno intorno agli edifici. Confezione da 10 Kg, in bustine da 20gr.

CODICE	DESCRIZIONE
4984037	Colbrom in pasta, conf. da 10 kg



SUPREMACY

Supremacy è un'esca rodenticida di ultima generazione composta da una miscela di cereali progettata per controllare topi domestici, arvicole comuni, ratti grigi e ratti neri. Contiene brodifacoum, un potente principio attivo efficace anche con una singola ingestione. Grazie alla sua azione, i roditori muoiono senza destare sospetti verso l'esca da parte degli altri membri della colonia.

Box da 10 Kg.

SOSTITUTO DEL TOPICIDA STARMIX.

CODICE	DESCRIZIONE
4984024B	Supremacy, box da 10 Kg

ROGAR X PLUS

Esca rodenticida Rogar x Plus pronta all'uso, efficace per la distruzione totale di topi, ratti e arvicole di qualsiasi specie e dimensione. Topi e ratti vengono facilmente attratti dalle particolari sostanze adescanti contenute nell'esca e, una volta intossicati, muoiono nel giro di qualche giorno per emorragie interne e solitamente all'aperto perché presi da un senso di soffocamento. Il prodotto contiene una sostanza (Denatonium Benzoate) che lo rende immangiabile ai bambini e agli animali domestici.

Fusto da 10 Kg.



CODICE	DESCRIZIONE
4984005B	Rogar x Plus, fusto da 10 Kg

BROMUS

Esca Rodenticida Bromus pronta all'uso, in forma di pasta fresca, a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro il topolino domestico, ratto grigio e ratto nero, anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate.

Questo topicida contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali, rurali, civili, abitazioni, giardini ed aree esterne di pertinenza. Disponibile in due diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE
4984014B	Bromus, box da 5 Kg
4984016B	Bromus, box da 10 Kg



RISTORAMATIC T

Il Ristoramatic T è un erogatore verticale, con chiave di sicurezza, per la distribuzione di blocchi paraffinati o bustine di esca fresca, ideale per spazi limitati, sia interni che esterni. Efficace contro Ratto Norvegico, Ratto Nero e Topolino Domestico. Rispetta i requisiti di sicurezza nei confronti di bambini e animali domestici. Struttura portante in polipropilene. Dotato di caricatore interno e astina reggi blocchetti. Misure: 24 x 37 cm. Foro d'entrata Ø di 5,5 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
4985027	Ristoramatic T



TRAPPOLA CATTURA TOPI e NUTRIE

Trappola robusta in metallo zincato. Disponibile in due diversi modelli:

- **Trappola per nutrie** a doppia entrata. Misure (lxpxh) 82,5 x 23 x 26 cm.
- **Trappola per topi Meditrap** elettrosaldata. Misure (lxpxh): 82 x 32 x 21 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
4985022	Trappola per nutrie
4985013	Trappola per topi Meditrap

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



EROGATORE DI ESCHES TOPICIDE

Erogatore di esca topicida innovativo e compatto progettato specificamente per il controllo dei roditori (topi e ratti). Facile da installare e ideale per ambienti interni ed esterni. Può essere utilizzato con tutte le tipologie di esca, trappole collanti e meccaniche. Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
4985024	Ro-Bait, misure (lxpxh): 22,5 x 18 x 10 cm,
4985045	Squit, misure (lxpxh): 23 x 16 x 8 cm, (vaschetta: 20 x 6,3 cm).



SISTEMA EKOMILLE

Il sistema Ekomille è un dispositivo unico nel suo genere che consente una derattizzazione ecologica. Il funzionamento di Ekomille non prevede l'impiego di esche tossiche e veleni. Utilizzando come attrattivi sostanze alimentari naturali e trattenendo le carcasse nel serbatoio, il dispositivo garantisce una derattizzazione ecologica al 100%.

CODICE	DESCRIZIONE
4985043	Sistema Ekomille

INDUMENTI

- **GUANTI MONOUSO** **113-114**
- **GUANTI DA LAVORO** **115-116**
- **TUTE INTERE** **117**
- **ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE** **118**
- **ABBIGLIAMENTO MONOUSO** **119**
- **ACCESSORI DI PROTEZIONE** **120-122**
- **CALZATURE DI SICUREZZA** **123-124**
- **ALTRI ACCESSORI DPI** **124**

INDUMENTI - GUANTI MONOUSO



GUANTI IN NITRILE

Guanti in nitrile monouso, non sterili e senza polvere interna. Dotati di polsino arrotolato. Colore blu. Disponibili le taglie M, L, XL.

CODICE	DESCRIZIONE
4987049	Guanti in nitrile, misura M (conf. 100 pz.)
4987050	Guanti in nitrile, misura L (conf. 100 pz.)
4987051	Guanti in nitrile, misura XL (conf. 100 pz.)



GUANTI IN LATTICE

Guanti in lattice naturale monouso, non sterili e con polvere interna. Dotati di polsino arrotolato. Colore bianco. Disponibili tutte le taglie.

CODICE	DESCRIZIONE
4987004	Guanti in lattice, misura S (conf. 100 pz.)
4987005	Guanti in lattice, misura M (conf. 100 pz.)
4987006	Guanti in lattice, misura L (conf. 100 pz.)
4987007	Guanti in lattice, misura XL (conf. 100 pz.)



GUANTI IN VINILE

Guanti in vinile monouso, non sterili e senza polvere. Dotati di polsino arrotolato. Resistenza chimica a detersivi e detersivi diluiti. Trasparenti. Disponibili taglie M, L, XL.

CODICE	DESCRIZIONE
4987026	Guanti in vinile, misura M (conf. 100 pz.)
4987027	Guanti in vinile, misura L (conf. 100 pz.)
4987028	Guanti in vinile, misura XL (conf. 100 pz.)



GUANTI LATEX PRO

Guanti Latex PRO senza talco interno, in lattice naturale. Modello lungo circa 30 cm con spessore 0,28 mm. Elevata resistenza, destrezza e flessibilità. Colore blu. Disponibili taglie L e XL.

CODICE	DESCRIZIONE
4987039	Guanti Latex Pro, taglia L (conf. 50 pz.)
4987040	Guanti Latex Pro, taglia XL (conf. 50 pz.)



GUANTI DA ESPLORAZIONE CON ELASTICO

Guanti ispezione GLOVELAST90 con elastico alla spalla. Ideali per esplorazione, ispezione animale sia per suini che per altri animali quali bovine. Lunghezza di 90 cm. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
4987059	Guanti esplorazione (conf. 50 pz.)



GUANTI DA ESPLORAZIONE

Guanti da esplorazione Sensitive monouso, ad alta resistenza allo strappo. Copertura fino alla spalla. Lunghezza di 65 cm. Trasparenti. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
3946064	Guanti da esplorazione (conf. 100 pz.)



GUANTI NECK

Guanti Neck monouso, lunghi e trasparenti, a protezione integrale dalla mano fino al collo. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
4987023	Guanti Neck (conf. 50 pz.)



GUANTI FLETX CON SUPERFICIE IRRUVIDITA

Guanti Fletex completamente rivestiti in lattice, molto elastici e impermeabili. Con rivestimento in cotone. Dotati di risvolto lungo per una protezione ottimale degli avambracci. Flessibili e assorbono il sudore. Presa sicura sia in caso di oggetti umidi che bagnati grazie alla superficie irruvidita e al doppio strato. Resistente agli acidi, alle basi e a soluzioni saline. Colore blu. Disponibile la taglia 11.

CODICE	DESCRIZIONE
4986042	Guanti Fletex con superficie irruvidita



GUANTI CHEMEX PER PRODOTTI CHIMICI

Guanti Chemex in cotone per sostanze chimiche impermeabili con spesso strato di nitrile (0,85 mm). Resistente contro una serie di sostanze chimiche aggressive, come n-eptano, soluzione di soda caustica (40%) o acido solforico (96%). Eccellente resistenza all'abrasione. Superficie profilata per una buona presa in presenza di pioggia e umidità. Lunghezza di 33 cm. Colore verde. Disponibile la taglia 11.

CODICE	DESCRIZIONE
4986043	Guanti Chemex per prodotti chimici



GUANTI ANTISCIVOLO CON PALLINI IN PVC

Guanti da lavoro in cotone, con pallini in PVC antiscivolo. Resistenti. Disponibile la taglia 10.

CODICE	DESCRIZIONE
4987022	Guanti antiscivolo con pallini in PVC



GUANTI IN NYLON RICOPERTI DI POLIURETANO

Guanti in nylon ricoperti di poliuretano, impermeabili a grassi e olii e resistenti agli strappi. Polso elasticizzato. Colore nero. Disponibili le taglie 8 - 9 - 10 - 11.

CODICE	DESCRIZIONE
4987031	Guanti in nylon ricoperti di poliuretano, misura 8
4987032	Guanti in nylon ricoperti di poliuretano, misura 9
4987033	Guanti in nylon ricoperti di poliuretano, misura 10
4987034	Guanti in nylon ricoperti di poliuretano, misura 11



GUANTI IN COTONE IMPREGNATO IN LATTICE

Guanti da lavoro in jersey di cotone ricoperti di lattice. Palmo, dita e nocche ricoperti e finitura increspata per una miglior presa. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Colore giallo/beige. Disponibile la taglia 10.

CODICE	DESCRIZIONE
4987003	Guanti in cotone impregnato in lattice



GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

Guanti da lavoro in pelle fiore bovina. Morbidi e resistenti. Colore bianco. Disponibili le taglie 8 - 9 - 10.

CODICE	DESCRIZIONE
4987041	Guanti in pelle fiore bovina, misura 8
4987042	Guanti in pelle fiore bovina, misura 9
4987043	Guanti in pelle fiore bovina, misura 10



TUTA IN TYVEC

Tuta monouso in Tyvek intera, dal taglio ergonomico, con cappuccio fisso elasticizzato ed elastico stringipolso, stringicaviglia e stringivita. Chiusura con cerniera e cuciture esterne rinforzate. Tessuto resistente all'acqua, traspirante e particolarmente adatto al lavoro prolungato e in condizioni difficili. Colore bianco. Disponibile nelle taglie M, L, XL, XXL.

CODICE	DESCRIZIONE
4988080	Tuta in Tyvec, M
4988081	Tuta in Tyvec, L
4988032	Tuta in Tyvec, XL
4988082	Tuta in Tyvec, XXL



TUTA IN COTONE

Tuta in cotone al 100% con collo a camicia in doppio tessuto, chiusura con cerniera, elastico in vita per tutta la lunghezza della parte posteriore, due tasche applicate a toppa sul petto e due tasche applicate in vita, un taschino portametro riportato sopra il ginocchio destro, con asola e bottone. Peso tessuto di 270 g/m2. Colore verde. Disponibile nelle taglie dalla 46 alla 62.

CODICE	DESCRIZIONE
4988050	Tuta in cotone, tg 46
4988051	Tuta in cotone, tg 48
4988052	Tuta in cotone, tg 50
4988053	Tuta in cotone, tg 52
4988054	Tuta in cotone, tg 54
4988055	Tuta in cotone, tg 56
4988056	Tuta in cotone, tg 58
4988057	Tuta in cotone, tg 60
4988067	Tuta in cotone, tg 62



TUTA IN POLIPROPILENE

Tuta in polipropilene con cappuccio fisso con elastico, chiusura a cerniera ed elastico alle caviglie e ai polsi. Tessuto resistente all'acqua, traspirante e particolarmente adatto per lavori prolungati e in condizioni difficili. Peso tessuto di 40 g/m2. Disponibile in due diversi colori. Disponibile nelle taglie M, L, XL, XXL.

CODICE	DESCRIZIONE
4988029	Tuta in polipropilene bianca, M
4988022	Tuta in polipropilene bianca, L
4988030	Tuta in polipropilene bianca, XL
4988031	Tuta in polipropilene bianca, XXL
4988034	Tuta in polipropilene blu, M
4988033	Tuta in polipropilene blu, L
4988035	Tuta in polipropilene blu, XL
4988036	Tuta in polipropilene blu,



TUTA CON CAPPuccio

Tuta in resistente tessuto idrorepellente e traspirante, con cuciture applicate impermeabili. Polsino a chiusura ermetica e fondo gamba doppio per una protezione ottimale contro fango e umidità. La tuta si può portare dentro o sopra gli stivali. Dotata di cappuccio con elastico sul davanti e chiusura a strappo sulla nuca. Taglia XL.

CODICE	DESCRIZIONE
4983069	Tuta con cappuccio



COMPLETO IMPERMEABILE

Completo impermeabile giacca e pantalone in nylon spalmato all'interno in PVC. **Giacca** con cappuccio a scomparsa, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera e bottoni automatici, soffietto controvento nella manica, due tasche con patta antipioggia, cordino nel cappuccio e al fondo. **Pantaloni** con elastico in vita, due tasche laterali passamano, bottoni al fondo. Peso tessuto di 200 g/m2. Spessore tessuto di 0,18 mm. Colore verde. Disponibile nelle taglie L, XL, XXL.

CODICE	DESCRIZIONE
4988025	Completo impermeabile verde, L
4988026	Completo impermeabile verde, XL
4988027	Completo impermeabile verde, XXL



PONCHO E PANTALONE IMPERMEABILE

Poncho impermeabile in nylon spalmato internamente in PVC, cappuccio fisso con cordino, marsupio con cerniera, patta antipioggia e bottoni automatici sui lati. Ripiegabile all'interno del marsupio. Colore verde. Taglia unica.
Pantalone impermeabile in nylon spalmato all'interno in PVC, con elastico in vita con coulisse e due tasche laterali passamano. Peso tessuto di 200 g/m2. Spessore tessuto di 0,18 mm. Colore verde. Disponibile nelle taglie L, XL, XXL, XXXL.

CODICE	DESCRIZIONE
4988004	Poncho impermeabile
4988005	Pantalone impermeabile, L
4988037	Pantalone impermeabile, XL
4988038	Pantalone impermeabile, XXL
4988039	Pantalone impermeabile, XXXL



GREMBIULE IMPERMEABILE

Grembiule impermeabile in materiale sintetico di alta qualità. Resistente all'acqua, agli strappi, alle alte temperature (da - 25°C a + 70°C) e all'acido. Uso universale. Disponibile in tre diversi colori e misure. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
4988003	Grembiule bianco 100 x 115 cm
4988002	Grembiule verde 75 x 120 cm
4988076	Grembiule blu (Best quality) 125 x 125 cm



MANICOTTO IMPERMEABILE

Manicotto impermeabile al 100% in PVC resistente alle temperature da - 25°C a + 70°C. Dotato di polsini elasticizzati. Lunghezza di 40 cm. Larghezza di circa 18 cm. Colore blu. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
4988048	Manicotto impermeabile



CALZARI MONOUSO

Calzari copriscarpe monouso, disponibili in due diversi modelli. I **calzari con laccio** per il fissaggio alla gamba sono realizzati in materiale resistente e pesante, con uno spessore di 0,090 mm. Altezza di 50 cm e larghezza al ginocchio di circa 23 cm. Colore verde.
I **calzari con elastico** in gomma sono realizzati in polietilene resistente e trasparente, con uno spessore del materiale di 0,070 mm. Altezza di 50 cm e larghezza al ginocchio di circa 25 cm. Trasparenti.

CODICE	DESCRIZIONE
4986017	Calzari con laccio (conf. 100 pz.)
4986018	Calzari con elastico (conf. 50 pz.)



CAMICE MONOUSO

Camice monouso in polietilene verde trasparente, con maniche lunghe, non sterile. Taglia unica. Disponibile in due diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
4988001	Camice monouso, lunghezza 135 cm (conf. 20 pz.)
4988083	Camice monouso, lunghezza 134 cm (conf. 20 pz.)

KIT IGIENICO DEL VISITATORE

Kit igienico completo di copriscarpe in PVC, impermeabile in politene, mascherina igienica e cuffia in PLP con elastico. Colore bianco.



COPRISCARPE MONOUSO

Copriscarpe monouso con elastico. Taglia unica. Disponibile in due diversi modelli.

CODICE	DESCRIZIONE
4986218	Copriscarpe in polipropilene/politene, colore bianco/azzurro (conf. 5 paia)
4986161	Copriscarpe in PVC, colore azzurro (conf. 50 paia)



PANTALONI MONOUSO

Pantalone monouso in polietilene trasparente, con cintura in vita.

CODICE	DESCRIZIONE
4988044	Pantaloni monouso (conf. 20 pz.)



CODICE	DESCRIZIONE
4988074	Kit igienico del visitatore



CUFFIA COPRICAPO

Cuffia copricapo monouso in PLP con elastico, per un'ottima protezione dalla polvere e dallo sporco. Colore bianco. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
4989014	Cuffia copricapo (conf. 100 pz.)



ELMETTO DI PROTEZIONE

Elmetto di protezione in polietilene, regolabile a 6 punti, dotato di fascia antisudore. Isolamento elettrico fino a 440 V c.a. Peso di circa 380 gr. Colore giallo.

CODICE	DESCRIZIONE
4989019	Elmetto di protezione



MASCHERINA FFP2 NR

Mascherina MFFP2 pieghevole in tessuto non tessuto FFP2 NR. Prodotta e confezionata in camera bianca, dotata di striscia invisibile cucita internamente, con saldatura mascherina ed elastici ad ultrasuoni. Non lavabile. Imbustata singolarmente. Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
4989020	Mascherina FFP2 NR (conf. 50 pz.)



MASCHERINA ANTI-POLVERE NEWTEC 710

Mascherina anti-polvere Newtec 710, protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione. Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso. Peso di circa 12 gr. Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
4989021	Mascherina anti-polvere Newtec

TAPPI ORECCHIE E CUFFIE ANTI-RUMORE

Protezione auricolare ad arco, pratica, comoda e particolarmente leggera. Se non utilizzati possono essere portati al collo. Gli auricolari non entrano in profondità nel condotto uditivo per una sensazione di pressione minima. Disponibili inoltre i tappi sciolti monouso, in materiale espanso in polimero morbido, in grado di assorbire gli urti per un senso di pressione minima. Si adattano in modo ottimale al condotto uditivo e la superficie ruvida impedisce che gli auricolari scivolino, garantendo un'attenuazione sicura. Le cuffie anti-rumore Bilson sono leggerissime (peso di 127 gr), con un buon livello di attenuazione. Archetto in plastica regolabile e cuscinetti in morbida gomma. Garantiscono un elevato comfort anche se indossate a lungo.



CODICE	DESCRIZIONE
4989008	Tappi orecchie Earcap
4989006	Tappi orecchie sciolti
4989023	Cuffie anti-rumore

OCCHIALE A STANGHETTA

Occhiale classico a stanghetta con lenti trasparenti anti-graffio e anti-appannanti. Montatura in policarbonato. Struttura panoramica avvolgente con protezioni laterali.



CODICE	DESCRIZIONE
4989005	Occhiale a stanghetta



MASCHERINA ANTI-POLVERE NEWTEC 740

Mascherina anti-polvere Newtec 740, protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione. Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso. Dotata di valvola di espirazione. Peso di circa 14 gr. Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
4989016	Mascherina anti-polvere Newtec 740



MASCHERINA CON VALVOLA

Mascherina con valvola per protezione vie respiratorie da vapori organici e combinati anti-polvere. Dotata di valvola di espirazione a forma parabolica e facciale morbido.

CODICE	DESCRIZIONE
4989003	Mascherina con valvola



MASCHERA PIENO FACCIALE SERIE 9000

La maschera pieno facciale serie 9000 è leggerissima, facile da indossare e da togliere, con l'ampia lente in carbonato antigraffio offre un'ottima visione anche laterale e grande praticità nella pulizia e manutenzione. Risponde ai requisiti della classe 2. Disponibili le taglie M e L.

CODICE	DESCRIZIONE
4989025	Maschera pieno facciale serie 9000, taglia M
4989026	Maschera pieno facciale serie 9000, taglia L



SEMIMASCHERA SERIE 7000

La semimaschera serie 7000 è sicura e confortevole. Il corpo della maschera è realizzato in polimero termoplastico anallergico TPE con ottimale distribuzione della tensione della bordatura. Semplici operazioni di manutenzione e pulizia grazie ai componenti facilmente accessibili e al design lineare. Taglia unica.

CODICE	DESCRIZIONE
4989027	Semimaschera serie 7000



FILTRO LEGGERO A1, B1, E1, K1

Filtro leggero A1 B1 E1 K1 (certificazione EN 14387:2004 + A1:2008) con sistema di raccordo EASYLOCK®. Filtri di Classe 1 per la protezione da vapori organici e inorganici, acidi. Idonei per i trattamenti di irradiazione e nebulizzazione.

CODICE	DESCRIZIONE
4989028	Filtro leggero A1, B1, E1, K1



FILTRO PESANTE A1, B1, E1, K1, P3, R

Filtro A1 B1 E1 K1 (certificazione EN 14387:2004 + A1:2008) con sistema di raccordo EASYLOCK®. Filtri di Classe 1 per la protezione da vapori organici e inorganici, acidi, gas e polveri tossiche. Idonei per i trattamenti di nebulizzazione spinta (ULV) e termofumigazione.

CODICE	DESCRIZIONE
4989029	Filtro pesante A1, B1, E1, K1, P3, R



STIVALE NORAMAX SAFETY S5 SUPER COMFORT

Stivali con puntale in acciaio modello Noramax Safety S5. Leggerissimi, solo 970 g con plantare anatomico, flessibile ed isolante anche a basse temperature (fino a -20 °C). Lunga durata con una suola profilata (SRC) antiscivolo. Soletta ammortizzante ed assorbente, ottima resistenza a: grassi animali, liquami, sangue, acidi organici, idrocarbonato ed alcool. Puntale in acciaio asimmetrico su larghezza base 11. EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC. Disponibile nelle taglie dalla 38 alla 47.

CODICE	MISURA
4986278	38
4986279	39
4986280	40
4986281	41
4986282	42
4986283	43
4986284	44
4986285	45
4986286	46
4986287	47



STIVALE BEKINA STEPLITEX S5

Stivali Bekina StepliteX S5 antinfortunistici con puntale in acciaio alto. Realizzati in poliuretano leggerissimo (40% in meno rispetto ai classici stivali in gomma o PVC). Calzata larga e alta, soletta interna collaudata in acciaio e plantare ammortizzante. Suola esterna antiscivolo e repellente allo sporco. Efficace isolamento dal calore e dal freddo fino a -30°C. Ottima resistenza a letame, olio, benzina, grassi e acidi. Colore verde scuro/nero. Disponibile nelle taglie dalla 36 alla 47.

CODICE	MISURA
4986003	36
4986196	37
4986197	38
4986198	39
4986199	40
4986200	41
4986201	42
4986202	43
4986203	44
4986204	45
4986205	46
4986206	47

STIVALE IN PVC

Stivale antinfortunistico realizzato in PVC, impermeabile e con puntale in acciaio. Dotato di suola in carrarmato nera con fodera interna in nylon. Altezza la ginocchio. Resistente a idrocarburi, grassi animali e acidi. Colore giallo. Disponibile nelle taglie dalla 37 alla 46.

CODICE	MISURA
4986150	37
4986151	38
4986152	39
4986153	40
4986154	41
4986155	42
4986156	43
4986157	44
4986158	45
4986159	46



* Disponibili altri modelli su www.medi-nova.store

INDUMENTI -
**CALZATURE DI SICUREZZA e
 ALTRI ACCESSORI DPI**

BENESSERE ANIMALE



STIVALE BETA

Stivali Beta antinfortunistici realizzati in mescola di PVC e gomma nitrilica. Dotati di puntale in acciaio (resistenza 200 Joule). Lamina anti perforazione in acciaio inox. Suola in PVC nitrilico artigliato. Peso di 1250 gr. Colore arancione ad alta visibilità. Disponibile nella taglia dalla 38 alla 47.

CODICE	MISURA
4986051	38
4986052	39
4986053	40
4986054	41
4986004	42
4986005	43
4986006	44
4986007	45
4986008	46
4986009	47



SCARPA IN PELLE PIENO FIORE

Scarpa antinfortunistica e antiperforazione, disponibile nel modello alto e basso. Realizzata in pelle pieno fiore idrorepellente con puntale in acciaio (resistenza 200 Joule). Lamina antiperforazione in acciaio elastico. Suola in poliuretano bidensità e sottopiede anatomico in carbon. Rapido sfilamento. Chiusura con lacci. Colore nero. Disponibile nelle taglie dalla 35 alla 48.

SCARPA BASSA

CODICE	MISURA
4986104	35
4986105	36
4986106	37
4986097	38
4986098	39
4986099	40
4986100	41
4986101	42
4986102	43
4986103	44
4986071	45
4986072	46
4986073	47
4986074	48

SCARPA ALTA

CODICE	MISURA
4986075	35
4986076	36
4986122	37
4986123	38
4986124	39
4986125	40
4986126	41
4986127	42
4986128	43
4986077	44
4986078	45
4986079	46
4986080	47
4986081	48

- GIOCHI ANTISTRESS 126-128
- RASTRELLIERE 129

* Disponibili altri modelli su www.medi-nova.store

KIT MEDIC

Kit Medic contenente tutto il necessario per il primo soccorso. Valigetta in polipropilene, estraibile e con supporto a muro. Disponibile in due diversi modelli: **Kit Medic 1** per il soccorso di due persone e **Kit Medic 2** per il soccorso di più persone.

CODICE	DESCRIZIONE
4989010	Kit Medic 1, misure (lpxh): 32 x 23 x 9 cm
4989012	Kit Medic 2, misure (lpxh): 41 x 31 x 10 cm



PALLA ANTISTRESS

Palla da mordere per suini, realizzata con materie prime per uso alimentare naturalmente rinnovabili come l'acido polilattico ottenuto dalla canna da zucchero, rinforzato con fibre di legno. Senza OGM, biodegradabile, biocompatibile. Disponibile la catena per sospensione in due diversi modelli da 75 cm: modello in acciaio inox e modello in metallo zincato.

CODICE	DESCRIZIONE
3972373	Palla antistress senza catenella
3972376	Catenella in acciaio inox
3972287	Catenella in metallo zincato



PALLA ANTISTRESS

Palla antistress realizzata in materiale plastico resistente. Ideata in particolar modo per prevenire e ridurre le aggressioni tra i suini all'interno della stalla. Può essere aperta e riempita con un materiale che produce rumore. Inoltre, grazie alla presenza di un foro, può essere appesa con una catena metallica. Diametro di 30 cm. Colore giallo.

CODICE	DESCRIZIONE
3972323	Palla antistress per suini



BOCCIA ANTISTRESS

Sfera antistress ideata per prevenire e ridurre le aggressioni e i disturbi comportamentali tra i suini. Inoltre, grazie alla presenza di un foro, può essere appesa con una catenella o corda. Boccia in poliuretano con maniglia zincata. L'alta qualità garantisce una lunghissima durata. Colore giallo. Disponibile in due diversi diametri.

CODICE	DESCRIZIONE
3972214	Boccia antistress, Ø 55 mm, per suinetti fino a 25 kg
3972215	Boccia antistress, Ø 75 mm, per suini da ingrasso



BITESTAR PER SUINETTI

Il Bitestar in gomma naturale, dotato di quattro perni sporgenti per stimolare gli animali a giocare insieme. Cattura l'attenzione dell'animale grazie al movimento rotatorio e scorrevole. Realizzato in materiale organico e innocuo per la salute. Possibilità di appenderlo grazie alla catenella o di inserirlo nelle mangiatoie. Il set per sospensione include: 1 Bitestar, 1 cappuccio per sospensione, 1 catenella per sospensione con anello. Utilizzabile per suinetti con peso max di 25 kg. Diametro di 33 cm. Colore beige.

CODICE	DESCRIZIONE
3972369	Bitestar set per sospensione
3972370	Bitestar senza catenella
3972374	Cappuccio di ricambio



CERCHIO DA MORDERE PER SUINETTI

Cerchio da mordere per suini, realizzato con materie prime per uso alimentare naturalmente rinnovabili come l'acido polilattico ottenuto dalla canna da zucchero e rinforzato con fibre di legno. Senza OGM, biodegradabile, biocompatibile. Utilizzabile per suinetti con peso max di 25 kg. Catena per sospensione in metallo zincato da 75 cm. Diametro anello di 180 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972371	Cerchio con catenella
3972372	Cerchio senza catenella



ANELLO DA MORDERE PER SUINETTI

Robusto anello da mordere per suinetti, in grado di ridurre l'aggressività nella stalla. Calma e distrae gli animali. Sofisticata forma ad anello, realizzata in materiale plastico resistente dotato di rinforzi che rallentano l'usura. Diametro di 180 mm. Colore rosso. Disponibile anche il modello con catenella da appendere o attaccare alle pareti dei box. Lunghezza catenella di 75 cm. Utile anche in caso di prurito, noia e insetti. Struttura robusta realizzata in acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE
3972212	Anello da mordere
3972211	Anello da mordere con catenella
3972213	Catenella di ricambio





CILINDRO DA MORDERE

Cilindro gioco antistress per suini, igienico e silenzioso. Realizzato in plastica resistente di alta qualità. Montaggio a due deflettori per un'installazione semplice sui tubi da 1". Ideale per riequipaggiare le postazioni da parto e i box. Possibilità di fissaggio ad una catenella, grazie all'apposita apertura. Cattura l'attenzione dell'animale grazie al movimento rotatorio e scorrevole e alla speciale forma delle scanalature. Lunghezza di 20 cm. Colore verde. Disponibile la catenella da 6 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972287	Cilindro da mordere per suini
3972289	Catenella



TUBO PORTA CEPPO

Tubo porta ceppo anti-stress, per suini. Realizzato in ferro zincato da inserire all'interno dei box. Altezza tubo di 52 cm. Diametro foro di 7 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972084	Tubo porta ceppo per suini
3972025	Ceppo in legno



CORDA IN SISAL

Corda 100% in sisal con cappio finale piccolo. Adatta per il trasporto e la conduzione di animali. Ideale anche da inserire all'interno dei box per ridurre le aggressioni e distrarre i suini. Lunghezza di 320 mm. Spessore di 12 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3972210	Corda in sisal per suini



CORDA IN BOBINA

Corda da gioco per suini realizzata in materiale organico naturale (100% cotone). Corda intrecciata su bobina. Ideale come antistress per maiali. Disponibile in diverse misure.

CODICE	DESCRIZIONE
3972275	Corda da 250 m, spessore 10 mm
3972350	Corda da 250 m, spessore 8 mm
3972351	Corda da 100 m, spessore 20 mm
3972352	Corda da 100 m, spessore 25 mm




RASTRELLIERA A PARETE

Rastrelliera a parete a barre in acciaio inox per paglia e fieno. Ottimo prodotto per il benessere dei suini, permette al maiale di giocare con materiale manipolabile e biologico. Misure: 615 x 388 x 260 mm. Distanza delle barre verticali da 1,8 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960116	Rastrelliera a parete

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



RASTRELLIERA A PARETE

Rastrelliera a parete per paglia e fieno, realizzata in ferro zincato a caldo. Ottimo prodotto per il benessere dei suini, permette al maiale di giocare con materiale manipolabile e biologico. Misure: 500 x 500 x 400 mm. Distanza barre verticali di 2 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960117	Rastrelliera a parete

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



RASTRELLIERA DOPPIA

Rastrelliera doppia, in ferro zincato, con ridotta distanza tra le barre. Da applicare sulle sponde con una larghezza massima di 43 mm. La distanza di 2 cm delle barre permette un lento svuotamento da parte del suinetto che può giocare nel rispetto del benessere animale. Distanza tra le sbarre di 2 cm. Spessore delle barre di 6 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960115	Rastrelliera doppia

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store



RASTRELLIERA A CONO

Rastrelliera a forma di cono, realizzata in ferro zincato. Dotata di supporto grazie al quale può essere appesa. Altezza di 50 cm. Diametro superiore di 38 cm. Diametro inferiore di 14 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
3960110	Rastrelliera a cono

DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU www.medi-nova.store

RECINZIONI ELETTRICHE

Un sistema di recinzione elettrica è la soluzione ideale per il contenimento sicuro degli animali; semplice, veloce da installare e durevole nel tempo.

Le recinzioni elettrificate sfruttano il passaggio di corrente all'interno di un circuito costituito da un elettrificatore, uno o più conduttori (fili, bande, nastri o corde elettrificate) e dai connettori (isolatori).

L'elettrificatore genera una corrente ad impulsi con voltaggio variabile da cui dipende l'intensità della scossa sull'animale.

Queste brevi scosse elettriche "educano" l'animale che tocca il filo della recinzione a non superare più tale barriera. Le scosse elettriche sono innocue ma fungono da deterrente perché scatenano una sensazione di paura che l'animale non dimentica.

La recinzione può essere alimentata a corrente elettrica, a batteria o con un'associazione tra batteria e pannelli solari, una scelta innovativa e sostenibile pensata per tutte le realtà con una buona esposizione.

**L'AZIENDA PROPONE UN SERVIZIO
DI CONSULENZA PERSONALIZZATA.
CONTATTACI!**




PER QUALSIASI INFORMAZIONE

Per informazioni, preventivi o per inoltrare gli ordini potete contattare il vostro venditore di riferimento oppure il nostro ufficio commerciale ai seguenti contatti:

UFFICIO COMMERCIALE
Telefono 0522 920161 (int.2)
WhatsApp 344 0464975 (solo messaggi)
ordini@medi-nova.it

Orari ufficio:
da lunedì a giovedì: 8.30 – 12.30 / 14.00 – 17.30
venerdì 8.30 – 12.30 / 13.00 – 16.00

AGENTE DI ZONA



medinova

www.medi-nova.it

Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo sono soggette a modifiche senza preavviso. ©Medi Nova Rev. 1/2025

Sede Principale

Medi Nova sas di Melli Paola & c.

Via Beethoven 2/A,
42122 Reggio Emilia (RE) Italia



+39 0522 920161

FAX

+39 0522 515137



info@medi-nova.it

Rev. 1/2025